






SERENISSIMI MARCHIONIS ET PRINCIPIS BADA-DURLACENSIS HORTUS CAROLSRUHANUS

IN TRES ORDINES DIGESTUS

EXHIBENS

NOMINA PLANTARUM EXOTICARUM, PERENNIUM & ANNUARUM, QUÆ ALUNTUR

PER

CHRISTIANUM THRAN,

HORTI PRÆFECTUM,

ACCEDIT

AURANTIORUM, CITREORUM LIMONUMQUE MALORUM

CATALOGUS.

AUCTORE


JOSUA RISLERO,


PHARMACOPOEO.

LOERACI,

Literis SAMUELIS AUGUSTI DE LA CARRIERE.

1747.


BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.



PRÆFATIO.



X quo Marchio Bada - Durlacensis gloriosæ memoriæ sedem sibi condidit urbem novam, CAROLSRUH dictam, ibique Hortos illos celeberrimos construxit; Non omnibus solum requisitis, aptis fontibus, hyberna-

naculis variæ ſtructuræ, Adonidis nempè Domibus & Caldariis, aliisque huc pertinentibus ornati fuere iſti Horti; Sed ubique locorum, famâ eos celebrante, ſic innotuere, ut quâ patet Germania eis ſimiles nuſquam reperiri in confeſſo ſit; Nec Horti culturam ullibi præſtantius aut perfectius quam ibi exerceri omnes harum rerum periti judicent.

Quam admirando cum ſucceſſu modò laudatus Sereniſſimus Marchio tantum numerum totque Species Reginæ florum (Tulipas dico) in Hortis ſuis CAROLSRUHANIS coluerit; quàm eleganti ordine, quantâ ſolertiâ, quantâ cum delectatione magnus ille Princeps omnia ipſe direxerit; Quàm profunda fuerit cognitio, quâ pollebat, totius Naturalis Scientiæ; quibusvis peritis & æquis judicibus æſtimandum permittitur.

Quanto deinceps ſtudio Sereniſſimus Marchio inclytos ſuos Hortos augere & in ſummum perfectionis gradum evehere allaborarit, ex itinere illo intelligitur quod Principis juſſu Hortorum ejus Inſpector Dn.

Dn. Christianus Thran, ex Insulâ Slesvicensi Alsen oriundus, in Africam usque A. 1731. suscepit, comes Viri Celeberrimi Dni. Johannis Ernesti Hebenstreit, Medicinæ Doctoris & Professoris Lipsiensis, cui FRIDERICUS AUGUSTUS Rex Poloniæ idemque Saxoniæ Elector Celeberrimam hanc legationem demandaverat.

Nec silentio hic prætereunda Aloë illa Americana foliis angustioribus, minus glaucis, ex Verâ Cruce *Kiggelar. H. Beaum.* 4. *Commelin. H. Amst. II. pag.* 33. *fig.* 17. absque flore, *H. Chels. pag.* 11. *num.* 32. quæ solerti culturâ peritissimáque directione modo laudati Dni. Inspectoris ejusque affinis Dni. Gasque Plantarum Exoticarum curam gerentis pulcherrimè floruit. Hæc Aloës species, testibus pluribus tam Botanicis quam Horticulturæ peritis viris huc usque in Europâ nunquam floruerat. Hujus scapus jam Majo Mense duarum spithamarum crassitie conspicuus fuit, inde usque ad initium Septembris in altitudinem 24. pedum Rhenanorum excrevit, ramis

44. in quibus flores plus quinquies mille, superbiens. Hæc autem Planta non est confundenda cum Aloë Americanâ muricatâ J. B. 3. 701. B. II. 129. n. 5. vel *Aloë folio in oblongum aculeum abeunte.* C. B. Pin. 286. T. 366. quæ & in Germaniâ & alibi utique floruit, minor quippe & ab alterâ multum diversa.

Neque verò advenæ cum illustri tùm humili loco nati solùm terrestrem hunc Paradisum summa cum admiratione spectant; sed & omnes Botanices ac Horticulturæ studiosi ejus notitiam absentes optant acquirere.

Hanc ob causam, imprimis verò propter incrementa, quæ laudatis Hortis accessere maxima, & distractionem omnium Exemplarium prioris Catalogi; Consilium ceptum fuit alteram ejus Editionem Typis vulgandi; eaque provincia mihi demandata. Allaboravi igitur horis succisivis non solùm Catalogum perlustrare erroresque ejus sedulò corrigere, sed & quæ ei accesserunt incrementa accuratè in-

inſerere, retinendo aptiſſimos, in quos diſpeſcitur, tres ordines; hac ſolâ mutatione ut omnes ſpecies fructuum acidorum (qui Agrumi dicuntur) ſive Aurantiorum, Citreorum & Limonum, quarum ingens proſtat numerus, quippe fructus exotici gratiſſimi & pulcherrimi, Latino ſermone deſcriberentur, indeque peculiaris ordo conſtitueretur Catalogo ſeorſim annectendus; Autores verò omnes rectè allegarentur; ſynonymis neceſſariis juxta noviſſimam Botanicorum methodum cuncta illuſtrarentur; ſuperfluis, brevitatis gratia, ommiſſis.

Monitum verò velim Benevolum Lectorem, ſi forſan præter opinionem quibusdam plantis vera earum nomina non impoſuerim; id non niſi abſentiæ meæ & deſcriptionibus mihi per literas transmiſſis imputandum eſſe. Idem notandum de plantis Ruſſicis à B. Dno. Dr. Traugott Gerbero quondam humaniſſimè communicatis; quarum vera nomina, Actis Petropolitanis deſtitutus, recenſere non potui.

Hæc autem omnia Benevolo Lectori Phytophilo non displicitura, voluptatem potius aliquam partura & spero & opto

Mülhusii Helvetiorum,
d. 12. Septembr. 1747.

JOSUA RISLERUS
Pharmacopoeus.

EX-

EXPLICATIO AUCTORUM CITATORUM.

A. R. Par.	Acta Academiæ Regiæ ſcientiarum Pariſinæ.
Aldin. Farn.	Tobiæ Aldini Horti Farneſiani Deſcriptio *Romæ* 1625. *fol.*
Amm. Ruth.	Joannis Ammani Stirpium Ruthenicarum Icones & Deſcriptiones. *Petropoli* 1739. 4*to.*
Parrel. Icon.	Jacobi Barrelieri, Plantæ per Galliam, Hiſpaniam & Italiam obſervatæ &c. curâ Antonii de Juſſieu. *Paris.* 1714. *fol.*
Boccon. Rar.	Pauli Boccone Icones & Deſcriptiones Plantarum rariorum &c. *Oxonii* 1674. 4*to.*
B. & Boerh.	Hermanni Boerhaave Index alter Plantarum Horti Academici Lugduno-Batavi &c. *Lugduni Bat.* 1727. 4*to.*
Bot. Monſp.	Petri Magnol Botanicum Monſpelienſe &c. *Monſpelii* 1686. 8*vo.*
Bradl. Succ.	Richardi Bradley Hiſtoria Plantarum Succulentarum &c. &c. *Londini* 1726. 4*to.*
Breyn. Cent.	Jacobii Breynii Exoticarum Centuria &c. *Gedani* 1678. *fol.*

Breyn. Prodr.	Jacobi Breynii Prodromus I. & II. fasciculi rariorum Plantarum &c *Gedani* 1680. & 1689. 4*to.*
Burm. Zeyl.	Joannis Burmanni Thesaurus Zeylanicus &c. *Amstladami* 1737. 4*to.*
Buxb. Cent.	Joannis Christiani Buxbaum Plantarum minus cognitarum Centuriæ quinque &c. *Petropoli* 1728. *ad* 1740. 4*to.*
Cæsalp. Syst.	Andreæ Cæsalpini Libri XVI. de Plantis &c. *Florentiæ* 1683. 4*to.*
C. B. Pin.	Caspari Bauhini Pinax Theatri Botanici &c. *Basileæ* 1671. 4*to.*
Clus. Hist.	Caroli Clusii Atrebatis Rariorum Plantarum Historia. *Antwerpiæ* 1601. *fol.*
Clus. Exot.	Caroli Clusii Exoticorum Libri decem &c. *Antwerpiæ* 1605. *fol.*
Col. Ecphr.	Fabii Columnæ Ecphrasis minus cognitarum stirpium. Pars I. & II. *Romæ* 1616. 4*to.*
Comm. Præl.	Caspari Commelini Præludia Botanica &c. *Lugd. Bat.* 1703. 4*to.*
Comm. Rar.	Caspari Commelini Plantæ rariores & exoticæ &c. *Lugd. Bat.* 1706. 4*to.*
Comm. Lit. Nor.	Jacobi Trewii Commercium Literarium Norimbergense &c. *Norimbergæ* 1732. *ad* 1745. 4*to.*
Cornut.	Jacobi Cornuti Canadensium Plantarum Historia &c. *Parisiis* 1635. 4*to.*
Dod. Pempt.	Remberti Dodonæi, Stirpium Historiæ Pemptades sex sive Libri

bri XXX. *Antwerpiæ* 1616. *fol.*

Ferr. Hesp. Joannis Baptistæ Ferrarii Hesperides &c. *Romæ* 1646. *fol.*

Gerber. Traugott Gerberus in Actis Petropolitanis &c.

Gronov. Virg. Johannis Frederici Gronovii Flora Virginica &c. *Lugd. Bat.* 1743. 8*vo.*

Hall. Enum. Alberti Haller Enumeratio Methodica stirpium Helveticarum &c. *Gottingæ* 1742. *fol.*

Hesp. Nor. Johannis Christophori Volkameri Hesperides Norimbergenses &c. II. Tomi. *Norimbergæ* 1708. & 1714.

Hort. Amst. Joannis & Caspari Commelini Horti Medici Amstelædamensis Descriptio & Icones rariorum Plantarum II. Tomi &c. *Amstelædami* 1697. & 1701. *fol.*

H. Chels. Isaaci Rand Pharmacopœi Hortus Medicus Chelsejanus &c. *Londini* 1739. 8*vo.*

H. Elth. Johannis Jacobi Dillenii Hortus Elthamensis &c. *Londini* 1732. *fol.*

H. Eyst. Basilii Besleri Hortus Eystettensis &c. *Norimbergæ* 1613. *fol.*

H. L. Bat. Pauli Hermanni Catalogus Horti Academici Lugduno-Batavi &c. *Lugd. Bat.* 1687. 8*vo.*

H. R. Monsp. Petri Magnol Hortus Regius Monspeliensis &c. *Monspelii* 1697. 8*vo.*

H.

H. R. Par. Hortus Regius Parisiensis. *Paris.* 1665. *fol.*

ex H. R. Par. Hortus Regius Parisiensis in Manuscripto prostans.

J. B. Hist. Johannis Bauhini Historia Plantarum Universalis III. Vol. *Ebroduni* 1650. *fol.*

Linn. H. Cliff. Caroli Linnæi Hortus Cliffortianus. *Amstelædami* 1737. *fol.*

Linn. Gen. Caroli Linnæi Genera Plantarum &c. *Lugdun. Bat.* 1737. & 1742. 8*vo.*

Linn. Suec. Caroli Linnæi Flora Suecica &c. *Stockholmiæ* 1745. 8*vo.*

Lobel. Icon. Matthiæ Lobelii Icones Plantarum. *Antwerpiæ* 1681. 4*to oblongo.*

Lugd. Hist. Jacobi Dalechampii Historia Generalis Plantarum. *Lugduni* 1587. *fol.*

Martyn. Cent. Johannis Martyn Historia Plantarum rariorum &c. Cent. 1. 2. 3. 4. 5. *Londini* 1728. *fol.*

Michel Gen. Petri Antonii Micheli nova Plantarum Genera. *Florentiæ* 1729. 4*to majori.*

Mill. Gard. Dict. Philippi Miller Gardeners Dictionaire &c. *Londini* 1731. & 1735. *fol.*

Moris. Hist. Roberti Morisoni Historia Plantarum Universalis Oxoniensis. III. Vol. *Oxonii* 1679. 1680. 1699. *fol. maximo.*

Moris Umb. Roberti Morisoni Distributio nova Plan-

Plantarum Umbelliferarum. *Oxonii* 1672. *fol.*

Munt. Phyt. Abrahami Muntingii Phytographia curiosa. *Amstelædami* 1711. *fol.*

Par. Bat. Pauli Hermanni Paradisus Batavus. *Lugd. Bat.* 1698. 4*to*.

Park. Th. Johannis Parkinsoni Theatrum Botanicum. *Londini* 1640. *fol.*

Park. Par. Johannis Parkinsoni Paradisus terrestris. *Londini* 1656. *fol.*

Plukn. Alm. Leonhardi Pluknetii Almagestum Botanicum. *Londini* 1696. 4*to*.

Plukn. Amalth. Leonhardi Pluknetii Amaltheum Botanicum. *Londini* 1705. 4*to*.

Plukn. Phyt. Leonhardi Pluknetii Phytographia. *Londini* 1692. 4*to*.

Plum. Gen. Caroli Plumier nova Plantarum Americanarum Genera. *Parisiis* 1703. 4*to*.

Raii Hist. Joannis Raii Historia Plantarum III. Vol. *Londini* 1686. 1688. & 1704. *fol.*

Rivin. Quirini Rivini Introductio Generalis in Rem Herbariam. *Lipsiæ* 1690. & 1699. *fol.*

Royen. Prodr. Adriani van Royen Prodromus Floræ Leydensis &c. *Lugd. Bat.* 1740. 8*vo*.

Rupp. Jen. Henrici Bernhardi Ruppii Flora Jenensis. *Francofurti* & *Lipsiæ* 1726. 8*vo*.

Seb. Thes. Alberti Seba Thesaurus Rerum Naturalium &c. Tom. I. & II. *Amstelædami* 1734. & 1735. *fol.*

Sloan.

Sloan. Hist.	Hans Sloane Historia Naturalis Jamaicæ &c. Tom. I. & II. *Londini* 1707. & 1725.
Tabern. Ic.	Jacobi Theodori Tabernæmontani Icones Plantarum. *Francofurti* 1590. 4*to oblongo.*
T. & Tournef.	Josephi Pitton Tournefort Institutiones Rei Herbariæ. *Parisiis* 1700. 4*to.*
T. Cor.	Ejusdem Corollarium Institution. Rei Herb. quod Institutionibus adnexum est.
T. Act.	Tournefortius in Actis Gallicis.
Vaill. Bot.	Sebastiani Vaillant Botanicon Parisiense &c. *Lugd. Bat.* 1727. *fol.*
Vaill. Act.	Sebastianus Vaillant in Actis Gallicis &c.
Volk. Fl. Nor.	Johannis Georgii Volkameri Flora Noribergensis &c. *Noribergæ* 1700. 4*to.*
Walth. Des.	Augusti Friderici Waltheri Designatio Plantarum. *Lipsiæ* 1735. 8*vo.*
Zanon. Hist.	Giacomo Zanoni Istoria Botanica &c. *Bologna* 1675. *fol.*

ORDO



ORDO PRIMUS

PLANTARUM
EXOTICARUM
IN
HYBERNACULIS ADSERVANDARUM.

1. ABavo arbor radice tuberosa C. B. Pin. 434. *Bahobab Alpin. de Plant. Ægypt. Cap. XVII. Baobab sive Abavi Clus. Exot.* 21.
2. Abrotanum campestri simile, Tingitanum H. L. *Bat*. T. 459.
3. Absinthium Arborescens *Lob. Ic.* 753. T. 457. B. 126. n. 1.
4. Acacia vera J. B. I. 429. T. 605. B. II. 56. n. 1. *Acacia foliis scorpioidis leguminosæ C. B. Pin.* 392.
5. Acacia Indica, foliis scorpioidis leguminosæ, siliquis fuscis teretibus, resinosis H. L. *Bat.* B. II. 56. n. 3. *Acacia Indica Farnesiana Aldin.* 2. *T.* 605.
6. Acacia cornuta Indiæ Occidentalis *Seb. Thes.*

I. pag. 113. *t.* 70. *fig.* 13. *Acaciæ ſimilis Mexiocana, ſpinis cornu ſimilibus Breyn. Prodr.* 2. *H. Amſt.* 2. 209. *B. II.* 56. *n.* 4.

7. Acacia Abruæ folio, triacanthos ſive ad axillas foliorum ſpina triplici donata, *ex ſurinam Pluk. Mantiſſ.* 1. B. II. 56. *Cæſalpinoides Linn. H. Cliff.* 489. *Gleditſia Linn. Gen. Ed. II.* 908. *Clayton. Virg.* 193.

8. Acacia Javanica, foliis latis, ſplendentibus.

9. Acanthus ſativus vel mollis Virgilii C. B. Pin. 283. T. 176. B. 238. n. 1.

10. Acanthus aculeatus C. B. Pin. 283. T. 176. B. 238. n. 3.

11. Acanthus rarioribus & brevioribus aculeis munitus T. 176. B. 238. n. 2.

12. Acanthus Luſitanicus, ampliſſimo folio, ſplendente, *H. Chelſ.* 4. n. 2.

13 Acer Virginianum odoratum H. L. *Bat. App.* 641. B. II. 234. *Liquidambar C. B. Pin.* 502. *Linn. H. Cliff.* 486.

14. Acer americanum, folio majore, ſubtus argenteo, ſupra viridi ſplendente, floribus multis coccineis H. *Chels.* 5. n. 9.

15. Acetoſa arboreſcens, ſubrotundo folio, ex Inſulis Fortunatis, *Pluk. Phyt.* tab. 252. f. 3. T. 503. B. II. 86. n. 4.

16. Adhadota Zeylanenſium H. L. *Bat.* 642. T. 175. B. 239. n. 1. *Ecbolium Riv. Mon.* 129. *Juſticia. Linn. Gen. Edit. I.* 12. *Ed. II.* 22.

17. Adhadota Indica, folio ſaligno, flore albo B. 239. n. 2.

18. Alaternoides Africana, Ericæ foliis, floribus albicantibus & muſcoſis H. *Amſt.* 12. 1. B. II. 214. n. 1.

19. Ala-

19. Alaternoides Africana, Lauri ſerratæ folio *Commel. Rar.* 61. B. II. 214. n. 3.

20. Alaternus Hiſpanica, Celaſtrus dicta B. II. 213. n. 1.

21. Alaternus latifolia, Celaſtrus dicta, folio variegato B. II. 213. n. 2.

22. Alaternus aurea ſeu foliis ex luteo variegatis H. R. *Par.* T. 595.

23. Alaternus argentea, ſeu foliis ex albo variis H. R. *Par.* T. 595. B. II. 214. n. 7.

24. Alcea Africana fruteſcens, folio Groſſulariæ, flore parvo rubro B. 271. n. 13.

25. Alkekengi fructu parvo verticillato T. 151. B. II. 66. n. 7.

26. Aloë vulgaris C. B. Pin. 286. T. 366. B. II. 129. n. 1.

27. Aloë vera minor *Munt. Aloëd.* 20. B. II. 129. n. 3.

28. Aloë Americana muricata J. B. 3. 701. B. II. 129. n. 5. *Caraguata Commerc. Lit. Nor.* 1744. *p.* 367.

29. Aloë Americana muricata, foliorum margine luteo. *Aloë Americana foliis eleganter variegatis H. Chels. pag.* 11. *n.* 29.

30. Aloë Americana polygona *Commel. Præl.* 65. fig. 15.

31. Aloë Americana ſobolifera, foliis eleganter variegatis *Par. Bat. Prodr.* 306.

32. Aloë Americana foliis anguſtioribus, minus glaucis, ex verâ Cruce *H. Beaum.* 4. H. *Chels. p.* 11. *n.* 32.

33. Aloë Americana, folio viridi, rigidiſſimo, fœtido, *Piet* dicta Indigenis H. *Beaum.* 5. H. *Amſt.* 2. 35. fig. 18. B. II. 129. n. 10.

34. Aloë Africana, folio triangulo, longiſſimo

& angustissimo, floribus luteis fœtidis H. *Amst.* II. 29. fig. 15. B. II. 131. num. 43. *Stapelia Commerc. Lit. Nor.* 1744. *p.* 376.

35. Aloë Africana (*eadem* 34.) sed omni parte longa major & lætius seminifera B. II. 131. num. 44.

36. Aloë Africana humilis, foliis ex albo & viridi variegatis *Commel. Præl.* 79. *Rar.* 47. B. II. 130. n. 24.

37. Aloë Africana, flore rubro, folio triangulari & verrucis ab utraque parte albicantibus notato H. *Amst.* 2. 17. B. II. 130. n. 25.

38. Aloë Africana, flore rubro, folio maculis albicantibus ab utraque parte notato H. *Amst.* 2. 15. B. II. 131. n. 35.

39. Aloë Africana, foliis planis, conjugatis, carinatis, verrucosis, caule & flore corallii colore B. II. 131. num. 36. *cum Icone.*

40. Aloë Africana, foliis longis, conjugatis, supra cavis, margaritiferis; flore rubro, elegantissima B. II. 131. n. 38.

41. Aloë Africana, folio in summitate triangulari, margaritifera, flore subviridi H. *Amst.* 2. 19. B. II. 130. n. 29.

42. Aloë Africana, margaritifera, minor H. *Amst.* 2. 21. B. II. 130. n. 26. H. *Elth.* 19. t. 16. f. 17.

43. Aloë Africana, margaritifera, minima *Commel. Præl.* 43. H. *Elth.* 20. t. 16. f. 18.

44. Aloë Africana, humilis, spinis inermibus & verrucosis obsita *Commel. Præl.* 77. *Rar.* 46. B. II. 130. n. 23.

45. Aloë Africana, minima, atroviridis, spinis herbaceis numerosis ornata B. II. 131. n. 40. *cum Icone.*

46. Aloë Africana humilis, Arachnoidea *Commel. Præl.* 78. f. 27.
47. Aloë Africana breviſſimo, craſſiſſimoque folio, flore ſubviridi H. *Amſt.* 2. II. B. II. 130. n.22.
48. Aloë Africana erecta, rotundo folio, parvo, & in acumen acutiſſimum exeunte *Commel. Præl.* 83. B. II. 131. n. 33.
49. Aloë Africana, erecta, triangularis & triangulari folio, viſcoſo *Commel. Præl.* 82. B. II. 311. n. 32.
50. Aloë Africana Arboreſcens, montana, non ſpinoſa, folio longiſſimo, plicatili, flore rubro H. *Amſt.* 2. 5. B. II. 131. n. 34.
51. Aloë Africana caulеſcens, foliis glaucis, breviſſimis, foliorum ſummitate internâ & externâ nonnihil ſpinoſâ *Commel. Præl.* 73. *Rar.* 45. B. II. 130. n. 17.
52. Aloë Africana caulеſcens, foliis glaucis, caulem amplectentibus, latioribus & undiquaque ſpinoſis *Commel. Præl.* 70. B.II. 130. n.15.
53. Aloë Africana foliis glaucis, margine & dorſi parte ſuperiore, ſpinoſis, flore rubro *Commel. Præl.* 75. H. *Amſt.* 2. 23. B. II. 130. n. 18.
54. Aloë Africana caulеſcens, foliis craſſioribus & latioribus, caulem amplectentibus, margine & dorſi parte ſuperiore ſpinoſo.
55. Aloë Africana caulеſcens, foliis glaucis, caulem amplectentibus H. *Amſt.* 2. 27. B. II. 130. n. 21.
56. Aloë Africana, caulеſcens, foliis glaucis, ſpinis ad latera & in dorſo armatis.
57. Aloë Africana caulеſcens, folio craſſo obſcurè viridi, ſpinis ad latera & in dorſo armato B. II. 131. n. 39.

58. Aloë Africana caulescens, foliis spinosis, maculis ab utraque parte albicantibus notatis H. *Amst.* 2. 9. B. II. 130. n. 19.
59. Aloë Africana aphyllo caule, foliis maculis albis ab utraque parte notatis, floribus partim phoeniceis, partim viridibus. *Cimelii Regii.* Ex H. R. Par.
60. Aloë Guineënsis, radice geniculatâ, foliis è viridi & atro undulatim variegatis H. *Amst.* 2. 39. B. II. 131. n. 41.
61. Aloë Zeylanica, pumila, foliis variegatis *Par. Bat. Prodr.* 306. *H. Amst.* 2. 41. B. II. 131. n. 42.
62. Althæa flore majore C. B. Pin. 316. T. 97. *Lavatera Tournef. A G.* 1706. *t.* 3. *Linn. Gen. Ed. I.* 558. *Ed. II.* 677.
63. Althæa maritima, arborea, Veneta T. 97. B. 269. *Lavatera Linn. Gen. Ed. I.* 559. *Ed. II.* 677.
64. Althæa maritima, arborea, Gallica T. 97.
65. Althæa frutescens, folio Bryoniæ C. B. Pin. 316. *Prodr.* 138. B. 269. *Malva &c. Royen. Prodr.* 356.
66. Althæa frutescens folio acuto, parvo flore C. B. Pin. 316. T. 97. *Althæa arborea Olbia in Galloprovincia Lob. Ic.* 653.
67. Althæa frutescens Hispanica, folio rotundiori T. 97.
68. Althæa frutescens Lusitanica, folio rotundiori, undulato T. 97. B. 269. n. 3.
69. Althæa peregrina, erecta, folio rotundo, sinuato, flore purpureo, striato B. 269. n. 7. *Althæa Hispanica, foliis undulatis T.* 97.
70. Amaranthus spicatus Siculus, radice perenni

ni *Bocc. Rar.* 16. *B. II.* 98. *n.* 17. *Achyranthes caule recto Linn. H. Cliff.* 42.

71. Amorpha *Linn.* H. *Cliff.* 353. tab. 19. *Barba Jovis Americana, Pseudoacaciæ foliis, flosculis purpureis minimis Hort. Angl. II. tab.* 4. *Barba Jovis Caroliniana, arborescens, Pseudoacaciæ foliis*, Bastard Indigo *incolis. Act. Phil. num.* 407. *H. Chels.* 30. *num.* 5.

72. Amygdalus Indica nana H. R. Par. T. 627. B. II. 245. n. 5. *Amygdalus nana. Munt. Hist.* 34.

73. Anagyris fœtida C. B. Pin. 391. T. 647. B. II. 27.

74. Ananas aculeatus, fructu pyramidato, carne aureâ *Plum.* 20. T. 653. B. II. 83. n. 1.

75. Ananas aculeatus, fructu pyramidato, carne albidâ *Plum.* 20. T. 653.

76. Ananas non aculeatus *Pitta* dictus *Plum.* 20. T. 653. B. II. 83. n. 4.

77. Ananas sylvestris Brasiliana *Kerbita* vulgò *Par. Bat. Prodr.* 311. *Pluk. Phyt.* t. 258. B. II. 83. n. 2.

78. Ananas Americana sylvestris, altera, minor, Barbados & Jamaicæ Insulæ nostratibus colonis *Pinguin* dicta *Pluk. Phyt.* t. 258. B. II. 83. n. 3.

79. Anemonospermos Africana, folio Jacobææ, flore luteo, extus puniceo B. 100. n. 1. *Arctotis Linn. Gen. Ed.* 1. 667. *Ed. II.* 808.

80. Angelica lucida Canadensis *Corn.* 197. B. 53. *Imperatoria lucida Canadensis T.* 317.

81. Anonis Hispanica, frutescens, folio tridentato, carnoso T. 408. H. R. *Monsp.* 16. *cum Icone.* B. II. 34. n. 16.

82. Anredera foliis carnosis, fructu compresso,

alato, racemoso, floribus spicatis *ex* H. R. *Par.*

83. Apocynum Persicariæ mitis folio, corniculis lacteis H. Elth. 33. t. 29. f. 32. *Apocynum Americanum, foliis Amygdali longioribus. Plum. Cat.* 2. *T.* 92.

84. Apocynum Americanum, Canadensis Cornutiani simili folio glabriori, flore umbellato aurantio B. 314. n. 17. *Apocynum radice fibrosâ, petalis coccineis, corniculis croceis. H. Elth.* 34. *t.* 30. *fig.* 33.

85. Apocynum erectum africanum, folio salicis angusto, glabro, fructu villoso *Par. Bat.* 24. B. 314. n. 16.

86. Apocynum folio subrotundo C. B. Pin. 302. T. 92. *Apocynum erectum fruticosum, folio subrotundo, glauco. Par. Bat.* 37. *B.* 314 *n.* 11.

87. Apocynum erectum, folio hirsuto, lato, floris umbellati petalis reflexis ruberrimis, erectis obsoletè rubris B. 313. n. 4.

88. Apocynum Africanum scandens, vincæ per vincæ foliis, subincanum *Par. Bat.* 59. *Commel. Rar.* 18. B. 314. n. 18.

89. Aquifolium, foliis ex luteo variegatis H. R. *Par.* T. 600. B. II. 219. n. 2.

90. Aquifolium, foliis ex albo variegatis H. L. *Bat.* T. 600. B. II. 219. n. 3.

1. Aquifolium, echinatâ folii superficie *Corn.* 180. T. 600. B. II. 219. n. 10.

92. Arbor Africana, folio ad superiora bifido Laurocerasi, lactescens, baccifera B. II. 263.

93. Arbutus folio serrato C. B. Pin. 460. T. 598. B. II. 217.

94. Ari-

94. Aristolochia, pistolochia dicta C. B. Pin. 307. T. 162. B. 278. n. 4.
95. Aristolochia longa Indica, aromatica, odorata *Burm. Zeyl.* 32. *H. Cliff.* 433. Sp. 5.
96. Arum Africanum flore albo odorato *Par. Bat.* 74. B. II. 74. n. 6. *Calla foliis sagittato-cordatis, spatha cucullata, spadice superne masculo. H. Cliff.* 435. *Sp.* 1.
97. Arum maximum Ægyptiacum, quod vulgò Colocasia C. B. Pin. 193. T. 159. *Colocasia J. B.* 2. 790. *B. II.* 73. *n.* 1.
98. Arum maximum Ægyptiacum, quod vulgò Colocasia, cauliculis nigricantibus, Zeylanica H. L. *Bat.* T. 159. *Colocasia Strongylorhiza, Zeylanica, pediculis & limbis foliorum atropuniceis. Par. Bat.* 85. *B. II.* 73. *n.* 2.
99. Arum minus esculentum sagittariæ foliis viridi-nigricantibus *Sloan. Hist.* 1. 167. t. 106. f. 2. B. II. 74. n. 9.
100. Arundo sativa, quæ Donax Dioscoridis & Theophrasti C. B. Pin. 17. T. 526. B. II. 162. n. 2.
101. Arundo Indica variegata, seu Laconica Theophrasti *Corn.* 55. T. 527. B. II. 262. n. 3.
102. Arundo saccharifera C. B. Pin. 18. B. II. 162. n. 4.
103. Asclepias Africana, Aïzoides T. 94. B. 312. n. 4. *Fritillaria crassa Promontorii Bonæ spei Stapel. in Theophr.* 335. *Apocynum humile Aïzoides, siliquis erectis, Africanum. H. L. Bat.*
104. Asclepias Africana, Aïzoides, flore pulchrè fimbriato *Commel. Rar.* 19. B. 312. n. 5.
105. Asclepias Africana, Aïzoides, folio compresso, digitato & cristato B. 312. n. 6.
106. Ascyrum Balearicum frutescens, maximo flore

flore luteo, foliis minoribus, ſubtus verrucoſis. *Salvador.* B. 242. *Myrto-Ciſtus Pennæi. Clus. Hiſt.* 68. C. B. Pin. 468.

107. Aſcyrum magno flore C. B. Pin. 280. T. 256. B. 242. n. 1. *Androſæmum Conſtantinopolitanum flore maximo. Whel. Itin.* 172.

108. Aſparagus aculeatus, ſpinis horridus C. B. Pin. 490. T. 300. B. II. 65. n. 3.

109. Aſphodelus Africanus, folio triangulari, longo, deciduo, floribus luteis.

110. Aſphodelus foliis fiſtuloſis C. B. Pin. 29. T. 344. *Aſphodelus minor folio fiſtuloſo J. B.* 2. 631.

111. Aſter maritimus, folio tereti, craſſo tridentato T. 483. *Crithmum maritimum, flore aſteris attici C. B. Pin.* 288.

112. Aſter maritimus flavus, folio in ſummo obtuſo H. L. *Bat.* B. 95. n. 15.

113. Aſteriſcus annuus, maritimus, patulus T. 498. B. 104. n. 6. *Aſter luteus ſupinus C. B. Pin.* 267.

114. Aſteriſcus maritimus, perennis, patulus T. 498. B. 105.

115. Aſtragaloides Luſitanica T. 399. B. II. 46. *Phaca leguminibus rectis. Royen. Prodr.* 390.

116. Atriplex latifolia, ſive Halimus fruticoſus, latifolius *Moris: Hiſt.* 2. 607. T. 505. B. II. 89. n. 9. *Halimus latifolius ſive fruticoſus. C. B. Pin.* 120.

117. Atriplex maritima, Hiſpanica, fruteſcens & procumbens T. 505. *Atriplex anguſtifolia fruticoſa, procumbens. Boerh. II.* 89. *n.* 11.

118. Azedarach *Dod. Pempt.* 848. T. 616. B. II. 236. *Arbor Fraxini folio, flore cœruleo. C. B. Pin.* 415. *Melia foliis pinnatis. H. Cliff.* 161. *Sp.* 1.

119. Ba-

119. Balanus myrepſica, Pharagon incolis ad montem Sinai. *Bellon. Glans unguentaria Matth.* C. B. *Pin.* 402.

120. Barbâ Jovis C. B. Pin. 397. *Boerh.* II. 40. n. 1. *Barba Jovis pulchrè lucens J. B. I.* 2. 385. *T.* 651. *Anthyllis foliis pinnatis, foliolis æqualibus Linn. H. Cliff.* 371. *Sp.* 1.

121. Barba Jovis Hiſpanica, incana, flore luteo T. 651. B. II. 40. n. 3.

122. Barba Jovis lagópoides Cretica, fruteſcens, incana, flore ſpicato purpureo, amplo *Breyn. Prodr.* 2. T. 651. B. II. 40. n. 4.

123. Barba Jovis africana, foliis viridibus pinnatis, flore cœruleo B. II. 40. n. 2.

124. Baſella *Hort. Mal.* 7. *pag.* 45. *t.* 24. B. II. 66. *Beta baccifera aïzoides rotundifolia zeylanica. Breyn. Prodr.* 2. *p.* 23. *Solanum tinctorium Zeylanicum minus Par. Bat. App.* 12.

125. Baſella flore albo, foliis & caulibus viridibus *Juſſieu. Hort. Chels.* 30. n. 2. *Miller. Gard. Dict.* II. n. 2.

126. Baſella Sinica, foliis & caulibus viridibus, minus ſucculentis, fructu minore *Hort. Chels.* 30. n. 3.

127. Benzoin *Boerh.* II. 259. *Laurus foliis enervibus obſerve ovatis utrinque acutis integris annuis Linn. H. Cliff* 154. *Spec.* 2.

128. Berberis latiſſimo folio, Canadenſis H. R. *Par.* T. 614. B. II. 233. n. 3.

129. Bermudiana Iridis folio, fibroſâ radice T. 388. B. II. 148. H. *Elth.* 48. t. 41. f. 48.

130. Bermudiana Palmæ folio, radice bulboſâ. *D. Lign.* T. 388. B. II. 148.

131. Bidens Indica, hieracii folio, caule alato

T.

T. 462. B. 123. n. 6. *Ceratocephaloïdes subrotundo folio. Vaill. Act.* 1720. *p.* 425.

132. Bignonia Americana, Arbor, Syringæ cœruleæ foliis, flore purpureo, *Cattalpa Catesby. Miller. Garden. Dict.* II. n. 4.

133. Bonduc vulgare majus, polyphyllum *Pluq.* 25. B. II. 59.

134. Bryonia Africana laciniata, radice tuberosâ, floribus herbaceis. *Par. Bat.* 107. T. 102.

135. Bupleurioïdes quæ Simpla nobla Canariensium. Plukn. Alm. B. 72. *Valerianella Canariensis frutescens, simpla nobla dicta. H. Elth.* 405. *t.* 299. *f.* 386. *Phyllis Linn. H. Cliff.* 87.

136. Cacalianthemum folio Nerii glauco H. Elth. 61. t. 54. f. 62. *Kleinia foliis lanceolatis planis; caule lævi ventricoso. Linn. H. Cliff.* 395. *Spec.* 1.

137. Cacalianthemum caudice papillari H. Elth. 63. t. 55. f. 63. *Kleinia caule petiolis truncatis obvallato Linn. H. Cliff.* 395. *Spec.* 3.

138. Caltha Africana, foliis Croci angustis, florum petalis externè purpurascentibus, internè albis B. 113. n. 12. *Calendula foliis linearibus denticulatis & integerrimis. Royen. Prodr.* 177. *n.* 4. *Dimorphotheca Statices folio. Vaill. Act.* 1720. *pag.* 280.

139. Camphora Officinarum C. *B.* Pin. 500. B. II. 261. *Laurus Camphorifera Kæmpf. Jap.* 770. *t.* 770. *Laurus foliis ovatis utrinque acuminatis trinerviis nitidis, petiolis laxis. Linn. Cliff.* 154. *Sp.* 5.

140. Camphorata hirsuta C. B. Pin. 486. T. Act. 105. p. 313. *Selago caule procumbente, floribus sparsis. Linn. H. Cliff.* 321. *Sp.* 2.

141.. Can-

141 Cannacorus latifolius vulgaris T. 367. B. II. 127. n. 1. *Arundo Indica latifolia C. B. Pin.* 19.

142. Cannacorus latifolius vulgaris, foliis eleganter variegatis. H. *Chels.* 40. n. 5.

143. Cannacorus amplissimo folio, flore rutilo T. 367.

144. Cannacorus latifolius flore coccineo punctato, semine minori, ex Mechoacann. Beringeri. *Commerc. Lit. Nor.* 1744. *p.* 395.

145. Cannacorus flore luteo, punctato T. 367. B. II. 127. n. 3.

146. Cannacorus angustifolius, flore flavescente T. 367. B. II. 127. n. 4.

147. Cannacorus glaucophyllos, ampliore flore, Iridis palustris facie H. *Elth.* 69. t. 59. f. 69.

148. Capparis spinosa, fructu minore, folio rotundo C. B. Pin. 480. T. 261. B. II. 71.

149. Caracalla Americana scandens. *Hoc nomine missus, non dum floruit.*

150. Cardamindum ampliore folio & majore flore, pleno. *Acriviola maxima, odorata, flore pleno. H. Chelsej. 6. num.* 3.

151. Carduus seu Polyacantha vulgaris T. 441. *Polyacantha vulgaris, altissima Vaill. Act.* 1718. *p.* 199. *Polyacanthus Casabonæ acarnæ similis J. B.* 3. *p.* 92.

152. Carlina acaulos, magno flore, albo C. B. Pin. 380. T. 500. B. 101. n. 1.

153. Carlina caulescens, flore magno, albicante C. B. Pin. 380. T. 500. B. 101. n. 2.

154. Carthamus Africanus frutescens, folio Ilicis, flore aureo B. 139. n. 2. *Atractylis foliis oblongo-ovatis denticulatis spinosis, calycibus patentibus Linn. H. Cliff.* 395. *Sp.* 2.

155. Ca-

155. Caryophyllus Sinensis supinus Leucoii folio, flore vario T. *Act.* 1705. p. 348. t. 5. B. 219. n. 50. *Dianthus floribus solitariis, squamis calycinis subulatis longitudine tubi. Linn. H. Cliff.* 164. *Sp.* 4.

156. Cassia fistula, Alexandrina C. B. Pin. 403. T. 619.

157. Cassia Americana fœtida, foliis oblongis, glabris. T. 619. B. II. 58.

158. Cassia Americana major, siliquis planis longis, angustis. *Du Hamel. ex H. R. Par.*

159. Cataria Lusitanica erecta, folio Betonicæ, tuberosâ radice T. 202. B. 174. n. 5.

160. Cataria Lusitanica, Betonicæ folio, minor, radice fibrosâ T. 202.

161. Celtis fructu nigricante T. 612. B. II. 231. *Lotus fructu Cerasi C. B. Pin.* 447.

162. Cerasus Afra, folio rotundo, crassissimo, rigido, splendente B. II. 244. n. 6. *Frangula sempervirens, folio rigido subrotundo H. Elth.* 146. *t.* 121. *f.* 147. *Maurocenia. Linn. H. Cliff.* 108.

163. Cerasus Africana, arborescens, angustifolia.

164. Cereus erectus, quadrangulus, costis alarum instar assurgentibus Boerh. 293. n. 9. *Cactus quadrangularis longus erectus, angulis compressis. Linn. H. Cliff.* 181. *Sp.* 4.

165. Cereus erectus altissimus, Syrinamensis *Par. Bat.* 116. B. 293. n. 2. *Cactus sexangularis longus erectus. Linn. H. Cliff.* 181. *Sp.* 5. *Spinis variat albis & fuscis.*

166. Cereus maximus, fructu spinoso, rubro. *Dadus Par. Bat.* 113. B. 293. n. 3.

167. Ce-

167. Cereus erectus, fructu rubro, non ſpinoſo *Par. Bat.* 114. B. 293. n. 4.
168. Cereus erectus, fructu rubro non ſpinoſo, lanuginoſus, lanugine flaveſcente. *Par. Bat.* 115. B. 293. n. 5.
169. Cereus polygonus, lanugine flaveſcente obſitus. *ex* H. R. *Par.*
170. Cereus erectus, polygonus, gracilior, ſpinis in extremo nigris *ex* H. R. *Par.*
171. Cereus gracilis ſpinis variegatis *ex* H. R. *Par.*
172. Cereus ſcandens minor, polygonus, articulatus. *Par. Bat.* 120. B. 293. n. 11.
173. Cereus minimus, articulatus, polygonus, ſpinoſus B. 294. n. 12. *Cereus ſcandens minimus, polygonus, ſpinoſus. ex* H. R. *Par.*
174. Cereus ſcandens minor, trigonus, articulatus, fructu ſuaviſſimo. *Par. Bat.* 118. B. 293. n. 10.
175. Cereus triangularis, ſcandens, folio variegato *ex* H. R. *Par.*
176. Cereus ſcolopendrii folio brachiato H. *Elth.* 73. t. 64. f. 74. *Opuntia folio plano, glabro, Scolopendriæ B. II.* 82. *n.* 11. *Cactus foliis enſiformibus obtuſe ſerratis Linn. H. Cliff.* 183. *Sp.* 16.
177. Chamælæa tricoccos C. B. Pin. 462. T. 651. B. 255. *Cneorum Linn. H. Cliff.* 18.
178. Chenopodium, ſedi folio minimo, fruteſcens, perenne B. II. 91. *Sedum minus Arboreſcens. Munting. Hiſt. t.* 469.
179. Chondrilla Africana, flore ſulphureo, egregio.
180. Chryſanthemoides, Oſteoſpermum, Africanum, odoratum, ſpinoſum & viſcoſum H. Amſt.

Amst. 2. 85. B. 103. n. 1. *Osteospermum spinis ramosis. Linn. H. Cliff.* 424. *Sp.* 1.

181. Chrysanthemoides, Osteospermum, Africanum, arboreum, foliis Populi albæ B. 104. n. 2. *Monilifera frutescens, baccifera, folio subrotundo, crenato. Vaill. Act.* 1720. *p.* 373.

182. Chrysanthemoides, quod Chrysanthemum ex Insulis *Caribæis* Leucoii incanis & sericeis foliis, argenteis, crassis. *Plukn. Phyt.* 115. t. 4. B. 104. n. 3. *Asteriscus frutescens Leucoii foliis sericeis & incanis H. Elth.* 44. *t.* 38. *f.* 44.

183. Cistus mas foliis undulatis & crispis T. 259. B. 275. n. 7.

184. Cistus mas folio oblongo incano C. B. Pin. 464. T. 259. B. 275. n. 5.

185. Cistus mas major folio rotundiori I. B. 2. 2. T. 159. *Cistus mas folio rotundo hirsutissimo C. B. Pin.* 464. *B.* 275. *n.* 6.

186. Cistus fœmina, foliis salviæ, elatior & rectis virgis C. B. Pin. 464. B. 275. n. 11.

187. Cistus ladanifera, Monspeliensium C. B. Pin. 467. B. 275. n. 12.

188. Cistus ledon, foliis laurinis C. B. Pin. 467. T. 260.

189. Citharexylon Americanum alterum, foliis ad marginem dentatis *Plukn. Phyt.* 162. f. 2.

190. Clematitis Canadensis, trifolia, dentata, flore albo. H. R. *Par.* B. 46. n. 4.

191. Cliffortia foliis dentatis, mas. Linn. H. *Cliff.* 463. t. 30. *Royen. Prodr.* 252. *Arbuscula Afra, folio aculeato ilicis, caulem amplexo, rigido. B. II.* 263. *H. Elth.* 36. *t.* 31. *f.* 35. *Camphorata Capensis eryngii minoris folio. Petiv. Hort.* 243.

192. Clu-

192. Clutia B. II. 260. *Frutex Æthiopicus Portulacæ folio, flore ex albido virescente. H. Amst.* 1. 177. *t.* 91.

193. Cnicus perennis cœruleus, Tingitanus H. L. Bat. 162. t. 163. T. 450. B. 140. n. 1.

194. Cnicus polycephalos canescens, aculeis flavescentibus, munitus T. 451. *Carduus canescens, aculeis flavescentibus munitus B.* 137. *n.* 25.

195. Colutea Æthiopica, flore phœniceo, folio barbæ Jovis *Breyn. Cent.* 70. B. II. 39. n. 4.

196. Colutea Orientalis, flore sanguinei coloris, luteâ maculâ notato T. *Cor.* 44. B. II. 39. n. 3.

197. Coma aurea Africana fruticans, foliis Chrithmi marini H. Amst. 2. 99. *B.* 121. n. 3. *Baccharis Africana Crithmi folio. Vaill. Act.* 1719. *p.* 415.

198. Commelina erecta ampliore subcœruleo flore H. Elth. 91. t. 77. f. 88. *Ephemerum Phalangoides Virginianum, majus, erectum. Plukn. Alm.* 135. *tab.* 174. *f.* 4. *B.* 267.

199. Convolvulus maritimus nostras, rotundifolius. Moris. Hist. 2. 11. T. 83. *Soldanella maritima, minor C. B. Pin.* 295.

200. Convolvulus Canariensis sempervirens, folio molli, incano, flore ex albo purpurascente H. *Amst.* 2. 101. B. 245. n. 9.

201. Convolvulus Syriacus seu scammonea Syriaca. *Moris. Hist.* 2. 12. T. 83. B. 245. n. 2.

202. Convolvulus argenteus Althææ folio C. B. Pin. 295. B. 246.

203. Convolvulus argenteus umbellatus, erectus T. 84.

204. Convolvulus folio Linariæ, humilior T. 83. B. 247. n. 8.

205. Corallodendron triphyllum Americanum, non ſpinoſum, flore dilutè rubente H. *Chels.* 59. n. 5.

206. Corona ſolis arborea, folio latiſſimo Platani B. 103. n. 14. *Monilifera latiſſimis angulosis foliis. Vaill. Act.* 1720. *p.* 374. *Oſteoſpermon foliis oppoſitis palmatis Linn. H. Cliff.* 424. *Sp.* 3.

207. Coronilla maritima, folio glauco T. 650.

208. Coronilla Hiſpanica, fruteſcens, major B. II. 50. n. 2.

209. Cotinus coriaria *Dod. Pempt.* 780. T. 610. B. II. 228.

210. Cotyledon Africana fruteſcens, flore umbellato, coccineo *Commel. Rar.* 24. B. 288. n. 8. *Craſſula foliis planis, margine tuberculis cartilagineis ciliato, baſi in vaginam connatis Linn. H. Cliff.* 116. *Sp.* 1.

211. Cotyledon Afra, folio craſſo, lato, laciniato, floſculo aureo B. 288. n. 10. *cum Icone.*

212. Cotyledon Africana fruteſcens, foliis orbiculatis, limbo purpureo cinctis T. 90. B. 287. n. 2.

213. Cotyledon major arboreſcens, Afra, foliis orbiculatis glaucis, limbo purpureo & maculis viridibus ornatis B. 287. n. 4.

214. Cotyledon major arboreſcens, Afra, foliis minoribus, craſſiſſimis, viridioribus, minutiſſimè punctatis B. 287. n. 5.

215. Cotyledon Capenſis, folio ſemiglobato H. Elth. 112. t. 95. f. 111. *Cotyledon foliis ſemiglobatis. Linn. H. Cliff.* 176. *Sp.* 3.

216. Cotyledon Africana fruteſcens, folio longo &

& angusto, flore flavescente *Commel. Rar.* 23. B. 287. n. 7.

217. Cotyledon Cretica folio oblongo fimbriato H. *Elth.* 113. t. 95. f. 112. *Sedum Creticum saxatile latifolium, folio oblongo fimbriato. T. Cor.* 19.

218. Crassula orbicularis repens, foliis Sempervivi H. Elth. 119. t. 100. f. 118. *Sedum Afrum saxatile, foliolis Sedi vulgaris, in rosam verè compositis B.* 287. *n.* 24.

219. Crassula cæspoſa longifolia H. *Elth.* 116. t. 98. f. 115. *Crassula foliis subulatis radicatis, caule nudo Linn. Cliff.* 116. *Sp.* 4.

220. Crassula Anacampserotis folio H. *Elth.* 115. t. 97. f. 114. *Cotyledon major arborescens Afra, foliis minoribus, oblongis, atroviridibus. B.* 287. *n.* 6.

221. Crassula altissima perforata H. *Elth.* 114. t. 96. f. 113. *Aloë Africana caulescens, perfoliata, glauca & non spinosa Comm. Præl.* 74. *t.* 23. *B. II.* 129. *n.* 12.

222. Crassula Portulacæ facie, arborescens H. *Elth.* 120. t. 101. f. 120. *Portulaca Curassavica, folio Capparidis. Par. Bat.* 213. B. 220. n. 6. *Anacampseros caule arboreo, foliis cuneiformibus oppositis. Linn. H. Cliff.* 207. *Sp.* 2.

223. Crithmum sive Fœniculum maritimum, minus C. B. Pin. 288. T. 317. *Boerh.* 57. n. 1.

224. Cupressus, metâ in fastigium convolutâ, quæ fœmina *Plinii.* T. 587. B. II. 181.

225. Cupressus ramos extra se spargens, quæ mas *Plinii* T. 587. B. II. 181.

226. Cupressus Virginiana, foliis Acaciæ deciduis H. *Amst.* I. 113. t. 59. B. II. 181. n. 3.

227. Cyclamen hyemale, orbiculatis foliis infernè rubentibus, purpurascente flore, *Comm* Herbariorum H. R. *Par*. B. II. 150. n. 1.

228. Cyclamen hyeme & vere florens, folio angulofo, amplo flore albo, basi purpureâ *Persicum* dictum H. R. *Par*. B. II. 150. n. 2.

229. Cyclamen hyeme & vere florens, folio angulofo, amplo flore carneo, basi purpureâ H. R. *Par*. B. II. 150. n. 3.

230. Cyclamen vernum album C. B. Pin. 308. T. 156: B. II. 150. n. 5.

231. Cyclamen radice maximâ, foliis infernè rubentibus C.B.Pin. 308. T. 155. B.II.150.n.6.

232. Cyclamen orbiculato folio, infernè purpurascente C. B. Pin. 308. T. 154. B. II. 150. n. 7.

233. Cyclamen folio angulofo C. B. Pin. 308. T. 155. B. II. 151. n. 10.

234. Cyclamen Hederæ folio C. B. Pin. 308. T. 155. B. II. 151. n. 11.

235. Cyclamen oblongâ radice C. B. Pin. 308. T. 156. B. II. 151. n. 12.

236. Cyclamen radice exiguâ C. B. Pin. 308. T. 156. B. II. 151. n. 14.

237. Cyclamen radice Anemones, flore purpureo minore, odorato B. II. 151. n. 15.

238. Cyperus rotundus esculentus, angustifolius C. B. Pin. 14. T. 527. B. II. 166. n. 2.

239. Cytisus spinosus H. L. *Bat*. 218. T. 648. B. II. 27. *Spartium ramis spinosis angulosis, foliis ternatis Linn. H. Cliff.* 356.

240. Cytisus Monspessulanus Medicæ folio, siliquis densè congestis & villosis T. 648. B. II. 27. n. 15.

241. Cy-

241. Cytisus Africanus argenteus, flore atropurpureo. *Oldenl.* T. 648. B. II. 27. n. 11.

242. Cytisus argenteus linifolius, Insularum Stoechadum T. 648. B. II. 27. n. 16.

243. Cytisus Indicus, folio molli incano, flore luteo, venis purpurascentibus.

244. Digitalis Canariensis acanthoides, frutescens, flore aureo H. *Amst.* 2. 105. t. 53. B. 229. n. 9. *Gesneria foliis lanceolatis serratis, pedunculo terminatrici laxo spicato. Linn. H. Cliff.* 318. *Sp.* 2.

245. Dorycnium Monspeliensium *Lob. Ic.* 51. T. 391. B. II. 37.

246. Dracunculus polyphyllus C. B. Pin. 195. T. 160. B. II. 75. n. 1.

247. Elichrysum Africanum fœtidissimum, amplissimo folio, calice aureo. T. 454. B. 120. n. 8.

248. Elichrysum Africanum fœtidissimum, amplissimo folio, calice argenteo. T. 454. B. 120. n. 9.

249. Elichrysum arboreum Africanum, Salviæ folio odorato B. 121. n. 11. *Conyza Africana frutescens, foliis Salviæ, odore camphoræ. T.* 455.

250. Elichrysum Orientale C. B. Pin. 264. T. 452. B. 120. n. 2.

251. Elichrysum seu Stoechas citrina angustifolia C. B. Pin. 264. T. 452. B. 120. n. 4.

252. Elichrysum Africanum, folio oblongo, subtus cano, supra viridi, flore luteo B. 121. n. 12. *Elichrysum Africanum luteum, Polii folio. Oldenl. Afr.* 27. *T.* 454.

253. Elichrysum angustissimo folio T. 452. B. 121. n. 19.

254. Emerus Americanus ſiliquâ incurvâ T. 650. *Coluteæ foliis Anil nominatum J. B. I, 384.*

255. Eryngium maritimum C. B. Pin. 386. T. 327. B. 134. n. 1.

256. Eriocephalus Sempervirens, foliis faſciculatis & digitatis H. *Elth.* 132. t. 110. f. 134. *Coma aurea Africana fruticans; foliis glaucis ſucculentis, digitatis, odoratis. B.* 122. *n.* 8.

257. Evonymus Africanus Lycii craſſioribus foliis, ſempervirens, capſulâ triloculari, aſperatâ, rubente B. II. 237. n. 3. *Celaſtrus ramis teretibus, ſpinis nudis, foliis acutis. Linn. H. Cliff.* 72. *Sp.* 1.

258. Euphorbium quod Anteuphorbium *Dod. Pempt.* 378. B. 259. n. 12. *Kleinia foliis carnoſis planis ovato-oblongis Linn. H. Cliff.* 395. *Sp.* 4.

259. Euphorbium Cerei effigie, caulibus craſſioribus, ſpinis validioribus armatum *Breyn. Prodr.* 2. B. 258. n. 1.

260. Euphorbium Afrum polygonum, ſpinoſum, caule tuberibus ornato B. 258. n. 4.

261. Euphorbium tetragonum & pentagonum, ſpinoſum, Canarinum. B. 258. n. 5.

262. Euphorbium verum antiquorum, Scadida Calli *Horti Malabarici.* H. *Amſt.* 1. 23. B. 259. n. 10. *Euphorbium trigonum ſpinoſum, rotundifolium. d'Iſnard. Act.* 1720. *p.* 500. *Burm. Zeyl.* 96.

263. Euphorbium trigonum & tetragonum ſpinoſum, ramis compreſſis *d'Iſnard Act.* 1720. *p.* 500. *Euphorbium, trigonum, erectum, minus, brachiatum. Walth. Deſ.* 20. *n.* 11. *Tithymalus Aizoides triangularis & quadrangularis,*

ris, articulosus & spinosus, ramis compressis. Commel. Præl. 55. fig. 5.

264. Euphorbium angulosum, foliis Nerii latioribus. B. 259. n. 11.

265. Euphorbium Afrum, caule squamoso, tuberoso B. 258. n. 6.

266. Euphorbium Afrum, caule squamoso, tuberoso, minus B. 258. n. 7.

267. Fabago Belgarum sive Peplus Parisiensium *Lugd.* 456. T. 259. B. 319. *Capparis Portulacæ folio C. B. Pin.* 480.

268. Ferula fœmina *Plinii* C. B. Pin 148. T. 321.

269. Ficus Bengalensis, folio subrotundo, fructu orbiculato H. Amst. 1. 119. B. II. 258. n. 8.

270. Ficus Americana folio latiore, venoso, Lauri majore *H. Mal* 3. p. 87. *Plukn.* t. 177. f. 1. *Walth. Des.* 24. n. 5.

271. Ficus communis C. B. Pin. 457. B. II. 258. num. 1.

272. Ficus communis, fructu viridi C. B. Pin. 457.

273. Ficus humilis C. B. Pin. 457. T. 663.

274. Ficus sylvestris, fructu minori rotundo, albido T. 663.

275. Ficus sylvestris, fructu minori oblongo, atro-cœruleo T. 663.

276. Fœniculum tortuosum J. B. 3. 2. 16. T. 311. B. 48. n. 8. *Oenanthe striata rigida Linn. H. Cliff.* 99. *Sp.* 6. *Seseli Massiliense, Fœniculi folio quod Discoridis censetur. C. B. Pin.* 161.

277. Gale, frutex odoratus Septemtrionalium J. B. I. 2. 225. T. *Act.* 1706. p. 83. t. 1. B. II. 261. *Rhus Myrtifolia, Belgica. C. B. Pin.* 414. *Myrica foliis lanceolatis, fructu sicco. Linn. H. Cliff.* 455.

278. Galeopſis Hiſpanica fruteſcens, Teucrii folio T. 186. B. 162. n. 7.

279. Geniſta juncea J. B. I. 395. T. 643. B. II. 23. n. 1. *Geniſta Hiſpanica, floribus luteis amplis, ſeminibus lenti ſimilibus H. L. Bat.*

280. Geniſta juncea flore pleno.

281. Geranium Africanum arboreſcens, flore veluti dipetalo eleganter variegato H. *Elth.* 154. t. 128. f. 155.

282. Geranium Africanum Alchimillæ hirſuto folio, floribus albidis H. L. *Bat.* 282. B. 263. num. 10.

283. Geranium Africanum arboreſcens, Malvæ folio pingui, flore coccineo H. *Elth.* 151. t. 125. f. 151. & 152.

284. Geranium Africanum, foliis inferioribus Aſari, ſuperioribus Staphidiſagriæ, maculatis, ſplendentibus & Acetoſæ ſapore *Commel. Præl.* 52. t. 2. B. 262. n. 5.

285. Geranium Africanum folio Alceæ, flore coccineo, fulgidiſſimo B. 264. n. 24. *Geranium Surinamenſe, Chelidonii folio, flore coccineo, petalis inæqualibus. Till. Piſ.* 68. *t.* 26.

286. Geranium Africanum fruteſcens, Malvæ folio odorato, laciniato H. L. *Bat.* 277. B. 263. n. 6.

287. Geranium Africanum arboreſcens, Alchimillæ hirſuto folio, floribus rubicundis *Commel. Præl.* 51. B. 262. n. 2.

288. Geranium Africanum arboreſcens, Alchimillæ folio hirſuto, elegantiſſimè variegato, floribus rubicundis B. 262. n. 3.

289. Geranium Africanum fruteſcens Alchimillæ folio hirſuto, cum fimbriis purpureis B. 263.

263. n. 17. *Geranium Africanum arborescens, foliis cucullatis angulosis. H. Elth.* 155. *t.* 129. f. 156.

290. Geranium Africanum frutescens, Malvæ folio laciniato, odorato instar Melissæ, flore purpurascente B. 263. n. 7. *Geranium Africanum arborescens Vitis folio, odore Melissæ Pein. Hort. Bos. H. Elth.* 152. *t.* 126. *f.* 153.

291. Geranium Africanum frutescens, folio crasso & glauco, Acetosæ sapore *Commel. Præl.* 54. B. 263. n. 16.

292. Geranium Africanum humile, folio fragrantissimo, molli H. *Elth.* 157. t. 131. f. 158. *Geranium Africanum folio Malvæ crasso, molli, odoratissimo, flosculo pentapetalo, albo B.* 263. *n.* 22.

293. Geranium Africanum tuberosum, Anemones folio, incarnato flore. *Par. Bat.* 178. B. 263. n. 9.

294. Geranium Africanum, noctu olens, tuberosum & nodosum, Aquilegiæ foliis H. L. B. 284. B. 263. n. 15.

295. Geranium Americanum, noctu olens, radice tuberosâ, triste *Corn.* 109. B. 263. n. 11.

296. Gramen dactylon maximum, Americanum H. R. *Par. Plukn. Alm.* 174. t. 190. f. 1. B. II. 161. *Coix seminibus angulatis Linn. H. Cliff.* 438. *Sp.* 2.

297. Granadilla pentaphyllos, flore cœruleo, magno. B. II. 81. n. 1. *Clematis pentaphylla, flore roseo clavato Moris. Hist.* 2. 6. *Passiflora foliis palmatis quinque partitis integerrimis, involucris cordatis triphyllis Linn. H. Cliff.* 432. *Sp.* 6.

298. Granadilla fœtida, folio tricuſpidi, villoſo, flore albo. *Plum. Spec.* 6. T. 240. B. II. 265.

299. Granadilla folio tricuſpidi obtuſo & oculato *Feuillier. Tom.* 2. 718. B. II. 82. n.9. *Granadilla flore candido, filamentis intortis. H. Elth.* 164. *t.* 137. *f.* 164.

300. Granadilla Hiſpanis, Flos Paſſionis Italis *Col. in Recch.* 889. B. II. 81. n. 3.

301. Granadilla folio tricuſpidi, flore parvo flaveſcente T. 240. B. II. 81. n. 4.

302. Granadilla folio oblongo leviter ſerrato, petalis ex viridi rubeſcentibus. *Martyn. Cent. I.* Dec. IV. p. 36. *Granadilla Sirinamenſis, folio oblongo, ſerrato T.* 241.

303. Granadilla folio lunato, flore parvo albo, fructu ſucculento, ovato. *Houſton.*

304. Granadilla folio glabro, tricuſpidi & anguſto, flore vireſcente minimo T. 240. *Flos Paſſionis flore & fructu omnium minimis Par. Bat.* 177.

305. Grewia corollis acutis Linn. H. *Cliff.* 433. *Ulmifolia arbor baccifera, floribus purpureis. Pluk. Alm.* 393. *t.* 237. *f.* 1. *Guidonia Ulmi foliis flore roſeo. B. II.* 259.

306. Guaiabara in Inſula Hiſpaniola, ex Oviedo *Lugd.* 1850. C. B. *Pin.* 19. *Papyrus aut Papyracea arbor vulgò.*

307. Guaiacana anguſtiore folio T. 600. B.II. 220. *Guajacum Patavinum anguſtioribus foliis Park. Th.* 1523.

308. Guajava *Cluſ. Hiſt. App. I.* T. 660. B. II. 250. *Guayabo Pomifera Indica C. B. Pin.* 437.

309. Guanabanus fructu ſubcœruleo *Plum. Gen.* 43. t. 10.

t. 10. *Annona foliis ovali-lanceolatis glabris nitidis planis. Linn. H. Cliff.* 222. *Sp.* 1. *Royen. Pr.* 494.

310. Guanabanus fructu purpureo *Plum. Gen.* 43.

311. Guazuma arbor Ulmifolia, fructu ex purpura nigro *Plum. Gen.* 36. t. 18. *Theobroma foliis serratis Linn. H. Cliff.* 379.

312. Guilandinoides *Linn. H. Cliff.* 489. *Afra arbor Acaciæ similis, foliis Myrti aculeatis, splendentibus, pinnatis, absque impari extremo, flore coccineo tetrapetaloïde, siliquâ latâ, semine rotundo, magno. B. II.* 57. *n.* 12.

313. Hæmanthus Africanus H. L. *Bat.* 306. T. 657. B. II. 149. *Tulipa Capensis, sive Promontorii Bonæ Spei. Stapel.* 334.

314. Hæmanthus Colchici foliis, perianthio herbaceo H. Elth. 167. t. 140. f. 167. *Dracunculoïdes B. II.* 266.

315. Hedera arborea C. B. Pin. 305. T. 612. *Foliis ex viridi & luteo variegatis.*

316. Hedera communis, minor, foliis ex albo & viridi variis. B. II. 232. n. 3.

317. Heliotropium Canariense arborescens, folio Scorodoniæ H. *Amst.* 2. 129. t. 65. B. 190. n. 2. *Mentha floribus capitatis ex alis, foliis ovatis crenatis, caule arborescente Linn. H. Cliff.* 307. *Sp.* 8.

318. Hermannia frutescens, folio oblongo, serrato T. 656. B. 273. n. 1.

319. Hermannia frutescens, folio Ibisci hirsuto, molli, caule piloso B. 273. n. 4. *Ketmia Africana frutescens, foliis mollibus & incanis, flore spirali, sulphureo. H. Amst.* 2. 157.

320. Hyacinthus Africanus tuberosus, flore coeruleo, umbellato H. *Amst.* 2. 133. t. 67. *Po-*

lyanthes

tice albo, Monspelienſium J. B. I. 6. 31. B. II. 212. *n.* 2. *Lycium foliis ex lanceolato obverſe ovatis Linn. H. Cliff.* 57. *Sp.* 1.

332. Jasminum luteum, vulgò dictum bacciferum C. B. Pin. 398. T. 597. B. II. 216. n. 4.

333. Jasminum humile, luteum C. B. Pin. 397. B. II. 216. n. 3. *Jasminum ſive Gelſeminum luteum J. B.* 2. 101. *T.* 597.

334. Jasminum Indicum flavum, odoratiſſimum *Ferr. Cult.* 393. B. II. 216. n. 5.

335. Jasminum vulgatius, flore albo C. B. Pin. 397. T. 597. B. II. 216. n. 1.

336. Jasminum humilius, magno flore C. B. Pin. 398. B. II. 216. n. 2. *Jasminum Hiſpanicum flore majore externè rubente. J. B.* 2. 101. *T.* 597.

337. Jasminum Azoricum trifoliatum, flore albo, odoratiſſimum H. *Amſt.* 1. 159. t. 82. B. II. 216. n. 7.

338. Jasminum ſive Sambach Arabum *Alpini* J. B. 2. 102. B. II. 217. n. 8.

339. Jasminum Africanum, Ilicis folio. flore ſolitario ex alis foliorum proveniente, albo. *Commel. Rar.* 6. t. 6. B. II. 216. n. 6. *Lantana foliis alternis ſeſſilibus, floribus ſolitariis. Linn. H. Cliff.* 320. *Sp.* 3.

340. Jasminum Arabicum, Caſtaneæ folio, flore albo, odoratiſſimo, cujus fructus *Coffy*, in officinis dicuntur nobis. *Commel. Uſ.* 72. B. II. 217. n. 10. *Coffea Linn. H. Cliff.* 59.

341. Juniperus Bermudiana H. L. *Bat.* 345. B. H. 208. *Cedrus Bermudiana vulgò.*

342. Karatas foliis altiſſimis, anguſtiſſimis & aculeatis *Plum. Gen.* 10. t. 33.

343. Kæm-

343. Kæmpferia *Linn. H. Cliff.* 2. t. 3. *Royen. Prodr.* 12. *Aro-Orchis tuberosa platyphyllos. Burm. Zeyl.* 33. *t.* 13. *f.* 1. *Colchicum Indicum platyphyllum radice tuberosâ, Carlinæ odore & sapore, flore albo vel incarnato. Herm. Zeyl.* 54.

344. Ketmia folio Manihot serrato, flore amplo sulphureo H. *Elth.* 189. t. 156. f. 189. *Ketmia Americana, folio Papayæ &c. B.* 272. *n.* 12.

345. Ketmia Americana hirsuta. flore flavo & semine moschato T. 100.

346. Ketmia Americana, paludosa, folio scabro, Ulmi acutiore B. 272. n. 15.

347. Ketmia Indica Populi folio, fructu orbiculato, compresso T. 100.

348. Ketmia Sinensis, fructu subrotundo, flore simplici T. 100. B. 271. n. 5.

349. Ketmia Syrorum quibusdam C. B. Pin. 316. T. 99. B. 271. n. 1.

350. Ketmia Syrorum, floribus ex albo & rubro variis T. 99. B. 271. n. 4.

351. Lavandula folio dissecto C. B. Pin. 216. T. 198. B. 152. n. 5.

352. Lavandula folio dissecto, flore albo B. 152. n. 6.

353. Lavandula folio longiori, tenuius & elegantius dissecto T. 198. B. 153. n. 7.

354. Lavandula foliis crenatis T. 198. *Stæchas folio serrato. C. B. Pin.* 216. *B.* 153. *n.* 2.

355. Laurifolia Africana H. *Amst.*

356. Laurocerasus *Clus. Hist.* 4. T. 627. B. II. 246. *Cerasus folio Laurino C. B. Pin.* 450.

357. Laurocerasus foliis variegatis H. *Chels.* 111. num. 2.

358. Laurus Africana minor, folio Quercus H. *Amst.*

Amst. 2. 161. B. II. 216. *Myrica foliis oblongis opposite sinuatis Linn. H. Cliff.* 456. *Sp.* 3.

359. Lauro similis folio tenero B. II. 216. *Arbor Brasiliana Myrti-Laureæ foliis inodoris. H. Amst.* 1. 173.

360. Laurus Indica *Ald. Hort. Farn.* 61. B. II. 215. *Laurus regia H. R. Par. Laurus latifolia, Indica. Barrel. Rar.* 123. *t.* 187. *Cinamonum sylvestre, Americanum. Seb. Thes.* 2. 90. *t.* 84. *f.* 6.

361. Laurus vulgaris C. B. Pin. 460. T. 597. B. II. 216. n. 4.

362. Laurus vulgaris, folio elegantissimo variegato, aureo. B. II. 216. n. 5.

363. Laurus vulgaris folio undulato H. R. *Par.* T. 597. B. II. 216. n. 7.

364. Laurus latifolia πλατυτέρα Dioscoridis C. B. Pin. 460. T. 597. B. II. 215. n. 2. *Laurus latiore folio Lugd.* 351.

365. Lentiscus vulgaris C. B. Pin. 399. T. 580. B. II. 174. *Pistacia foliis abrupte pinnatis, fœmina. Linn. H. Cliff.* 456.

366. Leonurus perennis, Africanus, Sideritidis folio, flore phœniceo majore. *Breyn. Prodr.* 2. B. 180. n. 1. T. 187.

367. Leonurus annuus, Americanus, Nepetæ folio, flore phœniceo minore. *Breyn. Prodr.* 2. T. 187. *Leonurus annuus, Americanus vulgò.* B. 180. n. 3.

368. Leucanthemum Canariense sapore Pyrethri H. *Cath.* B. 107. n. 5. *Chrysanthemum fruticosum, foliis linearibus dentato-trifidis. Linn. H. Cliff.* 417. *n.* 5. *Matricaria Canariensis, sapore fervido, radiis florum albis. Vaill. Act* 1720. *p.* 369.

369. Leu-

369. Leucoium incanum majus C. B. Pin. 200. T. 200. T. 220. B. II. 17. *Cheiranthus foliis lanceolatis integerrimis obtusis incanis. Linn. H. Cliff.* 334.
370. Leucoium incanum majus, multiplex, flore albo. C. B. Pin. 200. T. 221. B. II. 18. n. 12.
371. Leucoium incanum majus, multiplex, flore rubro. C. B. Pin. 200. T. 221. B. II. 18. n. 9.
372. Leucoium incanum majus, multiplex, flore purpureo. C. B. Pin. 200. T. 221. B. II. 18. n. 8.
373. Leucoium incanum majus, multiplex, flore purpuro-violaceo C. B. Pin. 200. T. 221.
374. Leucoium incanum majus, variegatum, pleno flore C. B. Pin. 201. B. II. 18. n. 14.
375. Leucoium album odoratissimum, folio viridi. C. B. Pin. 202. T. 221. B. II. 18. n. 19.
376. Leucoium album odoratissimum, folio viridi, flore pleno.
377. Leucoium luteum vulgare C. B. Pin. 200. T. 221. B. II. 18. n. 22.
378. Leucoium luteum, flore pleno, minus C. B. Pin. 202. T. 222. B. II. 18. n. 24.
379. Leucoium luteum, magno flore. C. B. Pin. 202. T. 221. B. II. 18. n. 21.
380. Leucoium luteum, magno flore ferrugineo & aureo colore.
381. Leucoium luteum, flore pleno, majus. C. B. Pin. 202. T. 222. B. II. 18. n. 23.
382. Leucoium majus, flore pleno, ex purpureo colore & aureo varium H. R. *Par.* T. 222. B. II. 19. n. 26.
383. Leucoium luteum, flore pleno, foliis variegatis.

gatis H. *Chels.* 112. n. 5. *Leucoium folio & flore variegatis H. L. Bat. B. II.* 19. *n.* 28.

384. Liguſtrum foliis è luteo variegatis H. R. *Par.* T. 597. B. II. 215. n. 2.

385. Liguſtrum Americanum, aculeatum, fructu teſticulato. *Plum. Spec.* 17. H. *Chels.* 113. n. 5. *Liguſtroides Houſtoni. H. Cliff.* 489. *n.* 9. *Royen. Prodr.* 536.

386. Lilio-Aſphodelus Americanus, ſempervirens, maximus, polyanthus, albus *Commel. Rar.* 14. *fig.* 14. H. *Elth.* 194. t. 161. f. 195. *Crinum Linn. H. Cliff.* 127.

387. Lilio-Aſphodelus Americnnus ſempervirens, minor, albus. *Commel. Rar.* 15. *fig.* 15.

388. Lilio-Narciſſus Jacobæus, latifolius, Indicus, rubro flore. *Moris. Hiſt.* 2. 366. T. 385. *Narciſſus Indicus, latifolius, rubro flore. J. B.* 2. 609.

389. Lilio-Narciſſus Indicus, ſaturato colore purpuraſcente *Moris. Hiſt.* 2. 367. T. 385. B. II. 146. n. 1.

390. Lilio-Narciſſus Indicus, flore albo exterius rubente T. 386. B. II. 147. n. 2.

391. Lilio-Narciſſus Japonicus rutilo flore *Moris. Hiſt.* 2. 367. B. II. 147. n. 3. T. 386. *Amaryllis ſpatha multiflora, corollis æqualibus patentiſſimis, revolutis, genitalibus longiſſimis. Linn. H. Cliff.* 135. *Sp* 1.

392. Lilio-Narciſſus albus maritlmus, major. *Moris. Hiſt.* 2. 367. *Narciſſus Illyricus, Liliaceus. C. B. Pin.* 55. *T.* 357. *B. II.* 122. *n.* 24. *Pancratium ſpatha multiflora, foliis enſiformibus. Royen. Prodr.* 34. *n.* 2.

393. Lilio-Narciſſus Africanus, flore cœruleo.

394. Lilio-Narcissus Africanus, flore coccineo.
395. Limonium maritimum, majus C. B. Pin. 192. T. 341. B. 76. n. 1. *Statice caule nudo ramoso Linn. H. Cliff.* 115. *Sp.* 1.
396. Limonium parvum, Bellidis minoris folio. C. B. Pin. 192. T. 342. B. 76. n. 3.
397. Limonium foliis Halimi *Brossæi* T. 342. *Limonium Hispanicum frutescens, Portulacæ marinæ folio, Limonium sine gallis. Boccon. Rar.* 32.
398. Limonium peregrinum foliis Asplenii C. B. Pin. 192. T. 342. B. 76. n. 7. *Statice foliis caulinis decurrentibus Linn. H. Cliff.* 116. *Sp.*4.
399. Lotus pentaphyllos, siliquosus, villosus. C. B. *Pin.* 332. T. 403. *Lotus polyceratos frutescens, incana, alba, siliquis curtis, crassioribus, brevioribus, erectis. Moris. Hist.* 2. 177. *B. II.* 37. *n.* 2.
400. Lotus villosus altissimus, flore glomerato T. 402. *Lotus polyceratos frutescens, incana, alba, major, latifolia, siliquis, curtis tenuibus, erectis. Moris. Hist.* 2. 177. *B. II.* 37. *n.* 1.
401. Lotus angustifolia, flore luteo purpureo, ex Insulâ Sancti Jacobi. H. *Amst.* 2. 165. B. II. 38. n. 14.
402. Lotus siliquâ Astragali, flore luteo, *Hebenstr.*
403. Lotus pentaphyllos, flore majore luteo, splendente C. B. Pin. 332. T. 403.
404. Lotus maritima lutea, siliquosa, folio pingui, glabro *Bot. Monsp.* 65. T. 403.
405. Lychnis Græca maritima Sedi arborescentis folio & facie T. *Cor.* 23. *Walth. Des.* 32. *cum Icone.*
406. Lysimachia Orientalis, angustifolia, flore purpureo T. *Cor.* 7. B. 203. n. 4.

407. Ly-

407. Lyſimachia ſpicata flore albo, Salicis folio, T. 141. *Lyſimachia ſempervirens ſpicata Ephemerum dicta, flore Blattariæ H. L. Bat.* B. 203. *num.* 3.

408. Majorana rotundifolia ſcutellata, exotica H. R. *Par.* 114. T. 199. B. 178. n. 3.

409. Malacoides Betonicæ folio T. 98. B. 271. *Malope foliis ovatis crenatis glabris. Linn. H. Cliff.* 347.

410. Malpighia anguſtifolia, folio ſubtus ſpinoſo. *Plum. Gen.* 46. t. 36.

411. Maranta arundinacea, Cannacori folio *Plum. Gen.* 16. t. 36. *Martyn. Cent.* I. *Dec.* IV. p. 39. *Maranta Linn. H. Cliff.* 2.

412. Marrubium Hiſpanicum ſupinum, foliis ſericeis, argenteis T. 192. B. 157. n. 6. H. *Elth.* 219. t. 174. f. 215. *Marrubium album, ſericeo parvo & rotundo folio. Bocc. Mus.* 2. *p.* 78. *t.* 69.

413. Marum Syriacum vel Creticum H. L. *Bat.* 409. B. 182. n. 1. *Chamædrys incana, maritima, fruteſcens, foliis lanceolatis T.* 205. *Marum Cortuſi J. B.* 3. 242. *Teucrium foliis ovatis utrinque acutis integerrimis, floribus ſolitariis ſpicatim digeſtis. Linn. H. Cliff.* 303. *n.* 15. *Marum verum vulgò.*

414. Marum Hiſpanicum nigrum, flore purpureo, Piperella Hiſpanis *Barrel. Rar.* 37. Tab. 694. B. 182. n. 2. *Marum Hiſpanicum nigrum. Boc. Mus.* 2. 166. *t.* 117.

415. Maſtichina B. 156. *Thymbra Hiſpanica Majoranæ folio T.* 197. *Thymus verticillis lanuginoſis, dentibus calycinis ſetaceis piloſis. Linn. H. Cliff.* 306. *Sp.* 4.

416. Medica marina *Lob. Ic.* 38. T. 410. B. II. 35. n. 1. *Trifolium cochleatum maritimum tomentosum C. B. Pin.* 329.

417. Medicago trifolia, frutescens, incana T. 412. B. II. 35. n. 1. *Cytisus incanus, siliquâ falcatâ C. B. Pin.* 389.

418. Melianthus Africanus H. L. *Bat.* 414. T. 431. B. 300. n. 1. *Pimpinella spicata, maxima, Africana. Barthol. Act. Hafn. t.* 2. 58.

419. Melianthus Africanus minor, fœtidus. *Commel. Rar.* 4. B. 300. n. 2.

420. Melocactus Indiæ Occidentalis C. B. Pin. 384. T. 653. B. II. 83. n. 2. *Echinomelocatos major non lactescens, costis rectis. Par. Bat.* 135.

421. Melocactus Americana minor B. II. 83. n. 1. *Echinomelocactos minor lactescens, absque tomento, cylindris strictioribus. Par. Bat.* 136. *Cactus subrotundus, tectus tuberculis ovato-barbatis. Linn. H. Cliff.* 181. *Sp.* 1.

422. Melocactus minor spinis flavescentibus & per intervalla in fasciculum dispositis. *ex* H. R. *Par.*

423. Melocactus monstrosa.

424. Mercurialis fruticosa, incana, spicata T. 534. *Phyllon spicatum C. B. Pin.* 122.

425. Mesembryanthemum tortuosum, foliis Sempervivi congestis H. *Elth.* 233. t. 181. f. 222. *Ficoides Capensis procumbens, Oleæ folio, flore albo medio croceo. Bradl. Succul.* 2. *p.* 7. *t.* 16.

426. Mesembryanthemum tortuosum, foliis Sempervivi expansis H. *Elth.* 234. t. 182. f. 223. *Ficoides Africana procumbens, foliis planis conjugatis lucidis, floribus albis filamentosis ex albo flavescentibus. Bradl. Succ.* 3. *p.* 7. *t.* 25.

427. Me-

427. Mesembryanthemum folio scalprato H. *Elth.* 235. t. 183. f. 224. *Ficoides Afra acaulos, latissimis crassissimis & lucidis foliis conjugatis, flore aureo amplissimo. T. Act.* 1705. *p.* 139. *n.* 2. *B.* 292. *n.* 5.

428. Mesembryanthemum folio linguiformi latiore H. *Elth.* 236. t. 184. f. 225. *Ficoides Afra acaulos, foliis latissimis crassissimis lucidis conjugatis flore aureo amplissimo sine pedunculo. B.* 292. *n.* 6.

429. Mesembryanthemum folio linguiformi angustiore H. *Elth.* 237. t. 184. f. 226.

430. Mesembryanthemum rostrum ardeæ referens H. *Elth.* 240. t. 186. f. 229. *Mesembryanthemum acaule, foliis semi-cylindraceis connatis externe tuberculatis. Linn. H. Cliff.* 219. *Sp.* 23. *Royen. Prodr.* 285. *n.* 23.

431. Mesembryanthemum, rictum felinum repræsentans H. *Elth.* 240. t. 187. f. 230. *Ficoides Afra, folio triangulari ensiformi, crasso, brevi, ad margines laterales multis majoribus spinis aculeato, flore aureo ex calice longissimo. B.* 290. *n.* 12.

432. Mesembryanthemum rictum caninum referens H. *Elth.* 241. t. 188. f. 231. *Ficoides Capensis humilis, folio triangulari prope summitatem dentato, flore luteo. Bradl. Succ.* 2. *p.* 8. *f.* 17.

433. Mesembryanthemum Bellidiflorum H. *Elth.* 244. t. 189. f. 233. *Ficoides Africana folio triangulari incurvo & dentato. T. Act.* 1705. *p.* 240. *n.* 20.

434. Mesembryanthemum radiatum ramulis prolixis recumbentibus H. *Elth.* 245. t. 190. f. 234.

234. *Ficoides Africana folio tereti in villos radiatos abeunte. T. Act.* 1705. *p.* 241. *n.* 34. *B.* 291. *num.* 11.

435. Mesembryanthemum radiatum humile, foliis minoribus H. *Elth.* 246. t. 190. f. 235. *Ficoides seu ficus aizoides Africana, folio variegato aspero ad apicem stellâ spinosâ. B.* 291. *n.* 12.

436. Mesembryanthemum radiatum humile, foliis majoribus H. *Elth.* 248. t. 190. f. 236.

437. Mesembryanthemum folio dolabriformi H. *Elth.* 248. t. 191. f. 237. *Ficoides Afra, folio triangulari, securis formâ, flore aureo stellato. B.* 290. *n.* 14.

438. Mesembryanthemum perfoliatum, foliis minoribus diacanthis H. *Elth.* 250. t. 193. f. 239. *Ficoides Africana erecta, folio triangulari glauco, punctis obscurioribus notato. T. Act.* 1705. *p.* 240. *n.* 26.

439. Mesembryanthemum persoliatum, foliis majoribus triacanthis H. *Elth.* 251. t. 193. f. 240. *Ficoides Africana frutescens perfoliata, folio triangulari, glauco, punctato, cortice lignoso, tenui, candido. T. Act.* 1705. *p.* 240. *n.* 25. *B.* 290. *n.* 16.

440. Mesembryanthemum deltoides non dorso sed lateribus muricatis H. *Elth.* 253. t. 195. f. 244. *Ficoides Afra folio triangulari glauco, brevissimo, crassissimo, margine non spinoso. B.* 290. *n.* 22.

441. Mesembryanthemum deltoides & dorso & lateribus muricatis, majus H. *Elth.* 254. t. 195. f. 245. & t. 296. f. 247. *Ficoides Africana erecta ramosa, folio triangulari glauco & brevi, flore carneo. T. Act.* 1705. *p.* 240. *n.* 24.

442. Me-

442. Mesembryanthemum scabrum, flore sulphureo convexo H. *Elth.* 256. t. 196. f. 248. *Ficoides Afra, caule lignoso, erecta, folio triangulari, ensiformi, scabro, flore luteo magno. B.* 289. *n.* 7. *Bradl. Succ.* 4. *p.* 15. *t.* 32.

443. Mesembryanthemum uncinatum scabrum, petalis purpureis circumactis H. *Elth.* 258. t. 197. f. 249. *Ficoides Africana folio triangulari lanceolato & aculeato. T. Act.* 1705. *p.* 249. *n.* 19.

444. Mesembryanthemum purpureum scabrum staminibus collectis H. *Elth.* 260. *t.* 197. f. 251. *Ficoides Afra, folio triangulari viridi, longo, aspero, flore violaceo.* B. 290. *n.* 24.

445. Mesembryanthemum foliis corniculatis brevioribus H. *Elth.* 161. t. 198. f. 250. *Ficoides Africana humifusa, folio triangulari longiore, glauco, flore flavescente. T. Act.* 1705. *p.* 241. *num.* 30.

446. Mesembryanthemum caule foliisque pubescentibus *Linn.* H. *Cliff.* 216. *Sp.* 6. *Royen. Prodr.* 282. n. 6. *an Mesembryanthemum teretifolium procumbens, Neapolitanum. H. Chels.* 134. *n.* 55. ?

447. Mesembryanthemum tenuifolium procumbens, flore coccineo H. *Elth.* 264. t. 201. f. 256. *Ficoides seu ficus aïzoides Africana, folio longo, tenui flore rubro. B.* 291. *n.* 7.

448. Mesembryanthemum tenuifolium fruticescens, flore croceo H. *Elth.* 267. t. 202. f. 258. *Ficoides seu ficus aïzoides Africana, folio longo, tenui, flore aurantio. B.* 291. *n.* 5.

449. Mesembryanthemum crassifolium repens, flore purpureo H. *Elth.* 266. t. 201. f. 257.

Ficoides Africana repens & late virens. flore purpureo. T. Act. 1705. *p.* 241. *n.* 36.

450. Mesembryanthemum foliis verruculiformibus, floribus melinis umbellatis H. *Elth.* 268. t. 203. f. 259. *Ficoides Africana folio triangulari, apice rubro, caule purpurascente. T. Act.* 1705. *p.* 240. *n.* 22.

451. Mesembryanthemum foliis confertis splendentibus, flore pallido H. *Elth.* 270. t. 204. f. 260. *Ficoides Africana, folio triangulari, flore flavescente. T. Act.* 1705. *p.* 240. *n.* 18.

452. Mesembryanthemum Capense geniculiflorum, Neapolitanum creditum H. *Elth.* 271. t. 205. f. 261. *Ficoides Capense folio tereti, flore albido. Petiv. Gazoph.* 485. *t.* 78. *f.* 3.

453. Mesembryanthemum noctiflorum, flore intus candido, extus phœniceo, odoratissimo H. *Elth.* 273. t. 205. f. 262. *Ficoides seu ficus aïzoides Africana, erecta, arborescens, lignosa, flore radiato primo purpureo dein argenteo, interdiu clauso, noctu aperto. B.* 190. *n.* 1.

454. Mesembryanthemum fruticescens, ramulis triacanthis H. *Elth.* 276. t. 208. f. 265. *Ficoides Africana, aculeis longissimis & foliatis, nascentibus ex foliorum alis. T. Act.* 1705. *p.* 241. *n.* 35. *B.* 290. *n.* 18.

455. Mesembryanthemum frutescens, floribus albis umbellatis H. *Elth.* 277. t. 208. f. 266. *Ficoides Africana erecta, teretifolia, floribus albis umbellatis. Par. Bat.* 166.

456. Mesembryanthemum frutescens flore purpureo rariore H. *Elth.* 279. t. 209. f. 267. 268. *Mesembryanthemum foliis subulatis subcylindraceis obsolete papillosis distinctis, caule lævi. Linn. H.*

H. Cliff. 220. *Sp.* 29. *Royen. Prodr.* 287. *num.* 29.

457. Mesembryanthemum pugioniforme, flore amplo stramineo H. *Elth.* 280. t. 210. f. 269. *Ficoides Afra arborescens erecta, folio triangulari longissimo, confertim nato, purpurascente flore, magno. B.* 289. *n.* 1.

458. Mesembryanthemum acinaciforme, flore amplissimo, purpureo H. *Elth.* 282. t. 211. f. 270. & t. 212. f. 271. *Ficoides seu ficus aïzoides Africana, major, procumbens, triangulari folio ensiformi H. L. B.* 247. B. 289. *n.* 4.

459. Mesembryanthemum falcatum majus, flore purpureo mediocri H. *Elth.* 285. t. 212. f. 273. *Ficoides Africana, folio triangulari longissimo, flore purpureo. T. Act.* 1705. *p.* 240. *num.* 13.

460. Mesembryanthemum falcatum minus, flore carneo minore H. *Elth.* 287. t. 213. f. 274. *Ficoides seu ficus aïzoides Africana, frutescens, folio glauco, parvo, flore violaceo. B.* 290. *n.* 8.

461. Mesembryanthemum falcatum minimum, flore purpureo parvo H. *Elth.* 288. t. 213. f. 275. & 276. *Ficoides Afra, folio triangulari ensiformi, brevissimo, flore dilutè purpurascente, filamentoso.* 290. *n.* 19.

462. Mesembryanthemum pilosum micans, flore purpureo pallidiore H. *Elth.* 290. t. 214. f. 279. & 280. *Ficoides Afra, fruticosa, foliis teretibus, tenuibus, acutis, longioribus. B.* 291. *num.* 10.

463. Mesembryanthemum pilosum micans, flore purpureo striato H. *Elth.* 291. t. 215. f. 281. *Ficoides Afra fruticosa, caule lanuginoso, folio*

tereti, parvo, brevi, guttato, flore violaceo. B. 291. *n.* 9.

464. Mesembryanthemum micans, flore phœniceo, filamentis atris H. *Elth.* 292. t. 215. f. 282. *Ficoides Capensis, folio tereti argenteo, petalis perplurimis aurantiacis. Bradl. Succul.* 1. *p.* 9. *t.* 8.

465. Mespilus Apii folio laciniato C. B. Pin. 453. T. 641. B. II. 256. n. 4. *Azarolus. Cæsalp. System.* 100.

466. Mespilus folio subrotundo, fructu rubro T. 642. B. II. 257. n. 13. *Cotonaster folio rotundo, non serrato C. B. Pin.* 452.

467. Methonica Malabarorum H. L. Bat. 688. t. 689. T. Act. 1706. p. 86. t. 3. B. II. 134. *Lilium Zeylanicum superbum H. Amst.* 1. *p.* 69. *t.* 35. *Gloriosa Linn. H. Cliff.* 121.

468. Mimosa major frutescens, spinosa, ramulis communi pediculo in orbem coactis *Plukn. Alm.* 251. B. II. 55. n. 2. *Æschynomene spinosa, flore globoso albido, siliculis articulatis, echinatis. H. Amst.* 1. 57. *Mimosa caule aculeato, foliis pinnato-palmatis, singulis multiplici oppositione pinnatis. Linn. H. Cliff.* 208. *Royen. Prodr.* 470. *n.* 4.

469. Mimosa altera, spinis horridiuscula & sensitiva magis H. R. *Par.* T. 606. *Mimosa spinosa prima seu Brasiliana latifolia, siliquis radiatis. Breyn. Cent. I.* 31. *t.* 16. *Mimosa caule aculeato, foliis geminatis, partialibus tetraphyllis, foliolis infimis minimis. Royen. Prodr.* 471. *n.* 6.

470. Mimosa spuria de Pernambucq, dicta Mimosa Italica *Zanon. Hist.* 151. B. II. 56. n. 7. *Mimosa inermis, foliis duplicato-pinnatis, siliquis*

quis linearibus glabris. Linn. H. Cliff. 208. *Royen. Prodr.* 472. *n.* 12

471. Mitella Americana maxima, tinctoria. T. 242. B. 208. *Orleana seu Orellana, folliculis lappaceis. H. L. Bat.* 464. *Plukn. Alm.* 272. *t.* 209. *f.* 4. *Bixa Linn. H. Cliff.* 211.

472. Moldavica Americana, trifolia, odore gravi T. 184. B. 168. n. 3. *Cedronella Canariensis viscosa, foliis plerumque ex eodem pediculo ternis. H. Amst.* 2. 81. *Dracocephalum floribus spicatis foliis compositis. Linn. H. Cliff.* 308. *Sp.* 5.

473. Molle *Clus. in Monard.* 322. T. 661. B. II. 258. *Lentiscus Peruana C. B. Pin.* 399.

474. Morus fructu albo minori, ex albo purpurascente T. 589.

475. Musa fructu cucumerino longiori *Plum. Gen.* 24. t. 34. B. II. 171. *Musa racemo simplicissimo Linn. H. Cliff.* 467. *Palma humilis longis latisque foliis. C. B. Pin.* 508. *Pisang vulgò.*

476. Myrtus communis Italica C. B. Pin. 468. T. 640. B. II. 255. n. 1.

477. Myrtus foliis odore Nucis Moschatæ, cauliculis rubentibus, vulgò odore Citri. *Schuyl. Cat.* 49. B. II. 255. n. 3.

478. Myrtus latifolia, Romana C. B. Pin. 468. T. 640. B. II. 255. n. 4.

479. Myrtus flore pleno. *Cornut.* 203. B. II. 255. n. 7.

480. Myrtus sylvestris, foliis acutissimis C. B. Pin. 469. T. 640.

481. Myrtus angustifolia, Bætica. C. B. Pin. 469. T. 640. B. II. 255. n. 6.

482. Myrtus minor, vulgaris C. B. Pin. 469. T. 640. B. II. 255. n. 9. *Myrtus Tarentina Clus. H.* 67. *J. B. I.* 512.

483. Myr-

483. Myrtus minor, foliis ex luteo variegatis H. L. *Bat.* T. 640. B. II. 255. n. 10.
484. Myrtus foliis minimis & mucronatis C. B. Pin. 469. T. 640. B. II. 255. n. 11. *Myrtus angustifolia, minor J. B.* 1. 513.
485. Narcissus maritimus C. B. Pin. 54. T. 357. *Pancratium Monspessulanum, multis Scilla alba, parva J. B.* 2. 611.
486. Nerion floribus rubescentibus C. B. Pin. 464. T. 605. B. 316. n. 1.
487. Nerion floribus albis C. B. Pin. 464. T. 605. B. 316. n. 2.
488. Nerion Indicum angustifolium, floribus odoratis simplicibus H. L. *Bat.* 447. T. 605. B. 316. n. 3.
489. Nerion Indicum latifolium, floribus plenis, odoratis H. L. Bat. 447. T. 605. B. 316. n. 4.
490. Nux Juglans Virginiana, nigra H. L. *Bat.* 452. B. II. 175. n. 5.
491. Olea Sativa C. B. Pin. 472. T. 599. B. II. 218. n. 1.
492. Olea sylvestris folio duro, subtus incano C. B. Pin. 472. T. 599. B. II. 218. n. 2.
493. Olea Afra folio Buxi, crasso, atroviridi, lucido, cortice albo, scabro. B. II. 318. n. 3.
494. Olea Afra, folio longo, lato, suprà atroviridi splendente, infrà pallidè viridi. B. II. 218. n. 4.
495. Opuntia vulgò, Herbariorum J. B. 1. 154. T. 239. B. II. 82. n. 6. *Ficus Indica, folio spinoso, fructu majore C. B. Pin.* 458.
496. Opuntia major validissimis spinis munita T. 239. B. II. 82. n. 2. *Tuna major, spinis validis flavicantibus, flore gibbo. H. Elth.* 396. *t.* 295.

295. f. 380. *Cactus compressus articulatus ramosus, articulis ovato-oblongis, spinis subulatis. Linn. H. Cliff.* 183. *Sp.* 4.

497. Opuntia maxima, folio spinoso, latissimo & longissimo T. 240. B. II. 82. n. 1.

498. Opuntia major, validissimis spinis albicantibus munita *ex* H. R. *Par.*

499. Opuntia folio oblongo, media T. 239. B. II. 82. n. 5.

500. Opuntia folio minori, rotundiori & compressiori H. L. *Bat.* T. 240. B. II. 82. n. 3.

501. Opuntia minima, folio subrotundo T. 240. B. II. 82. n. 7.

502. Ornithogalum maritimum seu Scilla radice rubrâ T. 381. *Scilla vulgaris radice rubrâ C. B. Pin.* 73. *B. II.* 143. *n.* 1.

503. Ornithogalum Africanum, Plantaginis roseæ folio, radice tuberosâ H. *Amst.* 2. 175. B. II. 142. n. 9. *Ornithogalum foliis cordato-ovatis. Royen. Prodr.* 31. *n.* 1.

504. Ornithogalum cœruleum Lusitanicum, latifolium T. 381. *Hyacinthus Indicus bulbosus, stellatus C. B. Pin.* 47.

505. Ornithogalum Lusitanicum, latifolium, flore albo T. 381.

506. Ornithogalum Africanum flore viridi *Hebenstreitii.*

507. Ornithogalum Arabicum H. *Eyst. Vern. Ord.* 5. t. 12. f. 1. *Clus. Hist.* I. p. 186. *Ornithogalum umbellatum, maximum. C. B. Pin.* 69. T. 378. *Ornithogalum floribus corymbosis, pedunculis scapum vix superantibus, filamentis alternis emarginatis. Royen. Prodr.* 32. *n.* 6.

508. Paliurus *Dod. Pempt.* 756. T. 617. B. II. 236.

Rhamnus

Rhamnus folio subrotundo, fructu compresso. C. B. Pin. 477. *Rhamnus floribus trigynis, aculeis geminatis, altero inferiore reflexo. Linn. H. Cliff.* 69. *Sp.* 1.

509. Palma Indica coccifera angulosa C. B. Pin. 508. B. II. 170. n. 9. *Plum. Gen.* 2. t. 1. *Coccus frondibus pinnatis, foliolis ensiformibus, petiolis margine villosis. Linn. H. Cliff.* 483.

510. Palma major C. B. Pin. 506. B. II. 169. n. 1. *Palma Dactylifera major. H. Chels.* 149. *n.* 1. *Phœnix frondibus pinnatis, foliolis alternis ensiformibus, basi complicatis, petiolis compressis, dorso rotundatis. Fœmina Linn. H. Cliff.* 483.

511. Palma humilis Dactylifera, radice repente, soboliferâ, folio flabelliformi, pedunculo spinoso B. II. 169. n. 3. *Palma humilis, seu Chamæriphes. J. B. I.* 369. *Chamærops frondibus palmatis plicatis, petiolis spinosis; hermaphrodita. Linn. H. Cliff.* 482. *Sp.* 2.

512. Palma Yuccæ foliis, fructu Cerasiformi H. *Chels.* 130. n. 8. *Draco arbor. Clus. Hist. I.*

513. Papaya fructu Melopeponis effigie *Plum. Sp.* 20. T. 659. B. II. 170. n. 1. *Carica foliorum lobis sinuatis, fœmina. Linn. H. Cliff.* 461.

514. Paronychia Hispanica *Clus. Hist.* CLXXXII. T. 507. B. II. 96. n. 1. *Herniaria squamis nitidis flores superantibus. Linn. H. Cliff.* 41. *Spec.* 2.

515. Pereskia aculeata, flore albo, fructu flavescente *Plum. Gen.* 35. t. 26. H. *Elth.* 305. t. 227. f. 294. *Pereskia Linn. H. Cliff.* 183. *Malus Armeniaca spinosa, Portulacæ folio, fructu folioso, semine reniformi splendente. H. Amst.* 1. 135. *t.* 70.

516. Pe-

516. Periploca foliis oblongis T. 93. B. 315. n. 1. *Apocynum folio oblongo C. B. Pin.* 303.

517. Periploca Africana, foliis oblongis, angustis, flore luteolo *Walth. Des.* 37. t. 14. *an Apocynum scandens, angusto Rorismarini folio, Plukn. Phyt. t.* 161. *f.* 2.?

518. Persica Africana nana, flore incarnato, plèno T. 625. B. II. 243. n. 5.

519. Petiveria Solani foliis, loculis spinosis *Plum. Gen.* 50. t. 39. *Petiveria Linn. H. Cliff.* 141. *Verbenæ aut Scorodoniæ affinis anomala, flore albido, calyce aspero, Allii odore. Sloan. Hist. I. p.* 172. *Raji App.* 287.

520. Phalangium Capense caulescens, foliis cepitiis succosis H. *Elth.* 310. t. 231. f. 298. *Phalangium Africanum, foliis cepaceis, floribus spicatis, aureis. B. II.* 133. *n.* 5. *Bulbine caulescens. Linn. H. Cliff.* 122. *Sp.* 1.

521. Phalangium Capense sessile, foliis Aloë formibus pulposis H. *Elth.* 312. t. 132. f. 299. *Phalangium Africanum, foliis Ficoidis, floribus spicatis, aureis. B. II.* 134. *n.* 6. *Bulbine acaulis. Linn. H. Cliff.* 123. *Sp.* 2. *Asphodelus Africanus luteus, foliis Aloës. Till. Pis.* 17.

522. Phaseolus Americanus perennis, flore cochleato odorato, seminibus fuscis, orbiculatis *Caracalla* dictus H. L. *Bat.* B. II. 28. n. 15.

523. Phaseolus Indicus perennis, floribus purpurascentibus. *Dolichos caule perenni, lignoso. Linn. H. Cliff.* 360. *t.* 20. *Sp.* 2.

524. Phlomis fruticosa Salviæ folio latiore & rotundiore T. 177. B. 160. n. 2. *Verbascum latis Salviæ foliis C. B. Pin.* 240.

525. Phlomis fruticosa, folio subrotundo, breviore,

viore, flore luteo. B. 160. n. 4. *Phlomis Cretica fruticosa, folio subrotundo, flore luteo. T. Cor.* 10.

526. Phytolacca Americana, fructu minori T. 299. B. II. 70. n. 2. *Amaranthus baccifer Circææ foliis. H. Amst.* 1. 127. *t.* 66. *Solanoides Americana, Circææ foliis canescentibus. T. Act.* 1706. *Dillen. Gen.* 153. *Rivinia Linn. H. Cliff.* 35.

527. Phytolacca arborescens *ex* H. R. *Par.*

528. Pimpinella spinosa seu sempervirens *Moris. Umb.* 57. T. 156. B. II. 100. n. 7. *Poterium spinis ramosis Linn. H. Cliff.* 445. *Sp.* 1.

529. Pinus sativa C. B. Pin. 491. T. 585. B. II. 179. n. 1. *Pinus ossiculis duris, foliis longis J. B.* 1. 248.

530. Pittonia arborescens, Chamædryfolia, major. *Plum. Gen.* 5. t. 3. *Tournefortia Linn. Gen. Edit. I.* 156. *Edit. II.* 142.

531. Pittonia scandens, baccis niveis, nigris maculis nôtatis *Plum. Gen.* 5.

532. Platanus Orientalis, Aceris foliis T. *Cor.* 41.

533. Plumbago Ceylanensis, folio splendente Ocymastri, flore lacteo B. 77. n. 2. *Burm. Zeyl.* 195. *Plumbago foliis petiolatis Linn. H. Cliff.* 53. *Sp.* 2.

534. Plumeria, flore roseo, odoratissimo T. 659. B. 315. *Nerium arboreum, folio maximo obtusiore, flore incarnato. Sloan. Hist.* 2. *p.* 61. *t.* 185. *f.* 1.

535. Plumeria flore niveo, foliis longis angustis & acuminatis T. 659.

536. Poinciana flore pulcherrimo T. 619. B. II. 57. *Frutex pavoninus, sive Crista Pavonis. Breyn. Cent. I. p.* 61. *t.* 22.

537. Po-

537. Polium montanum, luteum C. B. Pin. 220. T. 206. B. 183. n. 2.

538. Polium montanum, album C. B. Pin. 220. T. 206.

539. Populus nigra Carolinensis, folio maximo, gemmis Balsamum odoratissimum fundentibus *Catesb. Ornith.* 34. t. 34. *Populus foliis cordatis crenatis Linn. H. Cliff.* 460. *Sp.* 4. *Royen. Pr.* 82. *n.* 4.

540. Pseudodictamnus acetabulis Molucæ C. B. Pin. 222. T. 188. B. 173. n. 1.

541. Pseudodictamnus verticillatus inodorus C. B. Pin. 222. T. 188. B. 173. n. 2.

542. Pseudodictamnus Hispanicus, foliis crispis & rugosis T. 188. B. 174. n. 7. *Marrubium Linn.* Gen. 473. Ed. II. 581.

543. Pseudodictamnus Hispanicus, folio Scrophulariæ T. 188. B. 173. n. 4.

544. Ptarmica incana, pinnulis cristatis T. Cor. 37. B. 125. n. 4. *Achillea tomentosa incana, pinnulis cristatis, flore aureo: Vaill. Act.* 1720. *p.* 418.

545. Punica quæ Malum Granatum fert *Cæsalp.* 141. T. 636. B. II. 250. n. 1.

546. Punica flore pleno, majore T. 636. B. II. 250. n. 3. *Balaustia Hispanica J. B. I.* 82.

547. Punica flore pleno, minore T. 636. *Balaustia flore pleno, minore C. B. Pin.* 438.

548. Pyrethrum flore Bellidis C. B. Pin. 148. *Raji Hist.* 189. *Buphthalmum caulibus simplicissimis unifloris, foliis pinnato-multifidis. Linn. H. Cliff.* 414. *Sp.* 4.

549. Rapuntium maximum, coccineo, spicato flore. *Col. in Rech.* 880. T. 163. B. 250. n. 1. *Lobelia Linn. Gen.* 678. *Ed. II.* 820.

550. Rapuntium Americanum, flore dilutè cœruleo. *Act.* R. *Par.* 105. T. 163. B. 250. n. 2.

551. Rhus Myrtifolia Monſpeliaca C. B. Pin. 414. B. II. 261. *Coriaria fœmina Linn. H. Cliff.* 462.

552. Rhus Ægyptiacum trifoliatum, laciniatum. *Dr. Gronovii. ex* H. R. *Par.*

553. Rhus Africanum trifoliatum majus, foliis obtuſis & inciſis, hirſutie pubeſcentibus. *Plukn. Alm.* 319. t. 219. f. 7. B. II. 229. n. 7. *Vitex trifolia minor, Indica, ſerrata. H. Amſt.* 2. *p.* 179. *t.* 92.

554. Rhus Africanum trifoliatum minus, glabrum, ſplendente folio ſubrotundo, integro *Plukn. Alm.* 319. t. 219. f. 9. B. II. 229. n. 11. *Vitex trifolia minor Indica, rotundifolia. H. Amſt.* 2. *p.* 181. *t.* 93.

555. Rhus Africanum trifoliatum majus, glabrum, ſplendente utrimque folio ſubrotundo, medio quandoque crenato. B. II. 229. n. 12.

556. Rizophora Zeylanica Scammonii folio ſingulari, radice rotundâ *Par. Bat.* 217. *Ricophora Indica Bryoniæ nigræ ſimilis ad foliorum ortum verrucoſa. Plukn. Alm.* 321. *t.* 220. *f.* 50. *B. II.* 267. *Dioſcorea foliis cordatis, caule bulbifero. Linn. H. Cliff.* 459. *Sp.* 2.

557. Ricinus Americanus, perennis B. 253. n. 4.

558. Ricinoides Americana, Goſſypii folio T. 656. B. 253. n. 1. *Jatropha foliis cordatis angulatis Linn. H. Cliff.* 445. *Sp.* 3.

559. Rosmarinus ſpontaneus latiore folio C. B. Pin. 217. T. 195. B. 180. n. 5.

560. Rosmarinus hortenſis anguſtiore folio C. B. Pin. 217. T. 195. B. 179. n. 1.

561. Ros-

561. Rosmarinus hortensis angustiore folio, argenteus H. R. *Par.* 158. T. 195. B. 180. n. 3.

562. Rosmarinus striatus sive aureus *Park. Theatr.* 74. B. 180. n. 4. *Rosmarinus foliis variegatis* T. 195.

563. Ruscus angustifolius fructu folio innascente T. 79. B. II. 63. n. 1. *Laurus Alexandrina, fructu pediculo insidente C. B. Pin.* 304.

564. Ruscus angustifolius, fructu summis ramulis innascente T. 79. B. II. 63. n. 2.

565. Ruscus latifolius fructu folio insidente T. 79. B. II. 63. n. 3.

566. Ruscus Myrtifolius, aculeatus T. 79. B. II. 63. n. 4. *Ruscus C. B. Pin.* 470.

567. Ruta Chalepensis latifolia, florum petalis villis scatentibus H. L. *Bat.* T. 257. B. 260. n. 5.

568. Salvia Africana frutescens, folio subrotundo, glauco, flore aureo, magno. *H. Amst.* 2. 183. t. 92. B. 167. n. 15.

569. Santolina foliis teretibus T. 460. B. 123. n. 1. *Abrotanum fœmina foliis teretibus C. B. Pin.* 136.

570. Santolina flore majore, foliis villosis & incanis T. 460. B. 123. n. 2.

571. Santolina foliis obscurè virentibus, flore sulphureo T. 461.

572. Santolina foliis Ericæ vel Sabinæ T. 461. B. 124. n. 12.

573. Santolina spinosa, foliis Agerati B. 124. n. 8. *Chrysanthemum florum flosculis omnibus hermaphroditis uniformibus. Linn. H. Cliff.* 417. *Sp.* 6. *Balsamita foliis Agerati. Vaill. Act.* 1719. *p.* 369.

574. Saururus foliis profunde cordatis, ovato-lanceolatis, spicis solitariis folio longioribus *Linn. H. Cliff.* 139. *Sp. I. Royen. Prodr.* 8. *n.* 2.

 575. Sca-

575. Scabiosa frutescens, Africana, maxima. *Par. Bat.* 219. B. 128. n. 1.

576. Sclarea Indica, floribus variegatis T. 179. B. 164. n. 10. *Horminum Indicum, maximum, flore variegato H. R. Par.*

577. Sclarea Tingitana, fœtidissima, hirsuta, flore albo T. 179.

578. Sclarea rugoso verrucoso & laciniato folio T. 180. B. 164. n. 13.

579. Sclarea folio triangulari, caule tomentoso T. 180. B. 164. n. 12.

580. Scrophularia Hispanica Sambuci folio glabro T. 166. B. 234. n. 7.

581. Sedum Canarinum, foliis omnium maximis. *H. Amst.* 2. 189. t. 95. B. 285. n. 3.

582. Sedum majus, arborescens J. B. 3. 686. T. 262. B. 285. n. 1.

583. Sedum majus, arborescens, foliis variegatis. H. *Chels.* 182. n. 14. B. 285. n. 2.

584. Sedum montanum, tomentosum C. B. Pin. 284. T. 262. B. 286. n. 10.

585. Senecio Africanus arborescens, folio Ficoidis *Commel. Rar.* 40. f. 40. B. 117. n. 8. *Kleinia foliis carnosis lanceolatis compressis, caule tereti. Linn. H. Cliff.* 395. *Sp.* 2.

586. Senecio Virginianus arborescens, Atriplicis folio. *Par. Bat.* 225. B. 117. n. 7. *Conyza Virginiana, Halimi folio. T.* 455. *Baccharis foliis obversè ovatis, superne emarginato serratis. Linn. H. Cliff.* 405. *Sp.* 4.

587. Senecio Africanus arborescens, folio serrato. B. 117. n. 6. *Conyza Africana humilis, foliis angustioribus, nervosis, floribus umbellatis. T.* 455. *Baccharis foliis lanceolatis longitudinaliter*

ter dentato-serratis. Linn. H. Cliff. 404. *Spec.* 1.

588. Senecio Africanus, folio retuso *H. Cath.* B. 117. n. 5. *Helenium Linariæ folio, floribus minimis vix radiatis & fere umbellatis. Vaill. Act.* 1720. *p.* 395. *Solidago foliis linearibus integerrimis, corymbis ramosis, florum radio brevissimo. Linn. H. Cliff* 410. *Sp.* 9.

589. Senecio Africanus frutescens, foliis longis & magis serratis, odore gravi.

590. Senna Italica sive foliis obtusis C. B. Pin. 397. T. 618. B. II. 57. n. 1. *Cassia foliolis trium quatuorve parium subovatis. Linn. H. Cliff.* 159. *Spec.* 5.

591. Sideritis Persica odorata, latissimo folio hirsuto, flore ex luteo albicante B. 171. n. 5. *Stachys foliis oblongis acutis amplexicaulibus serratis, floralibus cordatis acutis integerrimis. Royen. Prodr.* 318. *n.* 10.

592. Sideritis Hispanica frutescens, foliis rigidis, profundè dentatis. *Jussieu.* B. 172. n. 6.

593. Siliqua edulis C. B. Pin. 402. T. 578. B. II. 58. *Ceratonia Dod. Pempt.* 787. *Linn. H. Cliff.* 75.

594. Siliquastrum *Cast. Durant.* 415. T. 647. B. II. 23. *Siliqua sylvestris rotundifolia C. B. Pin.* 402. *Cercis foliis cordato-orbiculatis glabris. Linn. H. Cliff.* 156. *Sp.* 1.

595. Smilax aspera, fructu rubente C. B. Pin. 296. T. 654. B. II. 60. n. 1. *Smilax caule angulato aculeato, foliis cordato-oblongis acutis aculeatis. Mas & fœmina. Linn. H. Cliff.* 458. *Sp.* 1.

596. Smilax aspera, minus spinosa, fructu nigro C. B. Pin. 296. T. 654. B. II. 61. n. 2.

597. Smilax Orientalis, sarmentis aculeatis, ex-

 celsas

celſas arbores ſcandentibus, foliis non ſpinoſis. T. *Cor.* 45. B. II. 61. n. 4. *Smilax caule angulato aculeato alternatim inflexo, foliis ſagittatis acutis inermibus. Royen. Prodr. n.* 2.

598. Solanum fruticoſum, bacciferum C. B. Pin. 166. T. 149. B. II. 67. n. 14. *Strychnodendros J. B.* 3. 614. *Pſeudocapſicum Dod. Pempt.* 718.

599. Solanum lignoſum Africanum, ſempervirens, Laurinis foliis *H. Amſt.* 2. 191. B. II. 67. n. 15.

600. Solanum fruticoſum Indicum, fructu rubro T. 194. B. II. 68. n. 21.

601. Solanum pomiferum fruteſcens, flore Borraginis, folio tomentoſo, incano, ſolo caule ſpinoſo B. II. 67. n. 12.

602. Solanum pomiferum fruteſcens Africanum, ſpinoſum, nigricans, flore Borraginis, foliis profundè laciniatis H. L. *Bat.* 573. B. II. 67. n. 10.

603. Solanum Mexicanum ſive Scammonium nigrum. *An ſolanum caule inermi perenni, foliis ovato-lanceolotis geminis, altero minimo. Linn. H. Cliff.* 61. *Sp.* 5. *Royen. Prodr.* 424. *n.* 5. ?

604. Spartium tertium flore albo C. B. Pin. 396. T. 645. B. II. 24. n. 2. *Geniſta Hiſpanica, floribus candidis H. L. Bat.*

605. Stachys Canarienſis fruteſcens, Verbaſci folio T. 186. B. 154. n. 8.

606. Staphylodendron Virginianum, trifoliatum H. L. Bat. 258. T. 616. B. II. 235. n. 2. *Staphylæa foliis ternatis Linn. H. Cliff.* 112. *Sp.* 2.

607. Staphylodendron Africanum, folio ſingulari, lucido H. L. *Bat.* 232. t. 232. B. II. 235. n. 3. *Royena foliis ovatis Linn. H. Cliff.* 149. *Sp.* 1.

608. Stoe-

608. Stœchas purpurea C. B. Pin. 216. T. 201. B. 153. n. 1. *Stœchas, Arabica vulgò dicta. J. B. 3.* 277.

609. Suber latifolium, perpetuò virens C. B. Pin. 424. T. 583. B. II. 176.

610. Tamarindus *Raji Hist.* 1748. T. 660. *Linn. H. Cliff.* 18. *Tamarindi Cæsalp.* 112. B. II. 59. *Siliqua Arabica, quæ Tamarindus C. B. Pin.* 403.

611. Tamariscus Narbonensis *Lob. Ic.* 218. T. 661. B. II. 257. n. 2.

612. Tanacetum Africanum arborescens, foliis Lavandulæ, multifido folio *H. Amst.* 2. 201. t. 101. *Vaill. Act.* 1719. 370. B. 124. n. 4.

613. Telephiastrum folio globoso H. *Elth.* 375. t. 281. f. 363. *Portulaca Africana sempervirens, flore rubicundo H. Amst.* 2. 177. *t.* 89. *B.* 220. *n.* 5. *Anacampseros foliis acuminatis Linn. H. Cliff.* 207. *Sp.* 1.

614. Tetragonacarpos Africana fruticans, foliis longis & angustis *H. Amst.* 2. 205. t. 103. B. II. 262. n. 1. *Tetragonia. Linn. H. Cliff.* 188.

615. Teucrium calyce tubulato, flore pallidè luteolo. B. 181. n. 1. *Teucrium C. B. Pin.* 247. *Chamædrys frutescens Teucrium vulgò. T.* 205.

616. Thlaspidium fruticosum, Leucoii folio, semperflorens T. 214. B. II. 6. n. 1. *Iberis foliis cuneiformibus integerrimis obtusis. Linn. H. Cliff.* 330. *Sp.* 2.

617. Thlaspidium fruticosum, Leucoii folio variegato, semperflorens T. 215. B. II. 6. n. 2.

618. Thymbra Sancti Juliani, sive Satureia vera *Lob. Ic.* 425. T. 198. *Satureia spicata. C. B. Pin.* 218. *B.* 161. *n.* 5.

619. Thymbra spicata verior, Hispanica. *Barrel.*

620. Tinus prior *Clus Hist.* 49. T. 607. B. II. 225. n. 1. *Laurus sylvestris Corni fœminæ foliis subhirsutis. C. B. Pin.* 461.
621. Tinus foliis eleganter variegatis.
622. Tinus alter *Clus. Hist.* 49. T. 607. B. II. 225. n. 2. *Laurus sylvestris foliis venosis. C. B. Pin.* 461.
623. Tinus tertius *Clus. Hist.* 50. T. 607. B. II. 225. n. 3. *Laurus sylvestris folio minore. C. B. Pin.* 461.
624. Tithymaloides frutescens, folio Anacampserotis *Plumer.* T. 654. H. *Chels.* 197. n. 1.
625. Tithymaloides Laurocerasi folio, non serrato H. *Elth.* 183. t. 288. f. 372.
626. Tithymalus aphyllus Mauritaniæ *Imperati.* H. *Elth.* 384. t. 289. f. 373. *Euphorbia inermis fruticosa subnuda filiformis flaccida, foliis alternis. Linn. H. Cliff.* 197. *Sp.* 8.
627. Tithymalus Indicus frutescens *Raji Hist.* 1710. B. 257. n. 28. *Tithymalus ramosissimus frutescens, penè aphyllos. Par. Bat. Pr.* 381. *Moris. Hist.* 3. 337.
628. Tithymalus arboreus *Alpini* 60. T. 85. B. 257. n. 30. *Tithymalus dendroides. J. B.* 675.
629. Tithymalus arboreus altissimus, folio Salicis, caulibus rubentibus B. 256. n. 14.
630. Tithymalus arborescens, folio glauco, angusto, acuto, densè congesto B. 256. n. 6. *Tithymalus paralius. J. B.* 3. 674.
631. Tithymalus maritimus, folio obtuso, aurito, rubro perinde ac caule T. 87. *Peplis maritima folio obtuso. C. B. Pin.* 293.
632. Tragacantha C. B. Pin. 388. T. 417. B. II. 53. n. 1. *Tragacantha Massiliensis, foliis canis non deciduis, flore albo. Moris. Hist.* 2. 113.

633. Tri-

633. Trifolium, bitumen redolens C. B. Pin. 327. T. 404. B. II. 32. n. 24.

634. Triumfetta *Linn. H. Cliff.* 210. *Royen. Prodr.* 476. *Triumfetta fructu echinato, racemoso. Plum. Gen.* 40. *t.* 8. *Agrimonia lappacea inodora, folio subrotundo dentato. Sloan. Hist. I. p.* 211.

635. Tulipifera, arbor Virginiana H. L. Bat. 612. t. 613. B. II. 262. *Liriodendrum Linn. H. Cliff.* 223.

636. Turnera frutescens Ulmi-folia *Plum. Gen.* 15. t. 12. *Martyn. Cent.* 49. t. 49. *Turnera petiolo florens foliis serratis. Linn. H. Cliff.* 112.

637. Veronica Tripolitana, spicata, repens, Hederulæ foliis. *Thranii.*

638. Viburnum Americanum odoratum, Urticæ foliis latioribus, spinosum, floribus miniatis. *Par. Bat. Pr.* 383. B. II. 224. n. 2.

639. Viburnum Americanum odoratum, foliis Urticæ, floribus miniatis H. L. *Bat. App.* 698. B. II. 224. n. 3. *Myrobatindum Viburnifolium, floribus coccineis. Vaill. Act.* 1722. *p.* 276. *Lantana foliis oppositis petiolatis, floribus capitatis. Linn. H. Cliff.* 319. *Sp.* 1.

640. Viburnum Americanum, foliis odoratis, fructu parvo, varii coloris.

641. Vitex foliis angustioribus, Cannabis modo dispositis C. B. Pin. 475. T. 603. B. II. 222. num. 1.

642. Vitex sive Agnus flore albido H. R. Par. T. 604. B. II. 222. n. 3.

643. Vitis trifolia minor, Uva corymbosa, acinis majoribus, turbinatis. *Plum. Gen. Cat.* 18.

644. Urtica racemifera maxima Sinarum, foliis subtus argentea lanugine villosis. *Plukn. Amalth.*

malth. 212. *Urtica foliis orbiculatis utrinque acutis subtus tomentosis. Linn. H. Cliff.* 440. *Sp.* 4.

645. Xylon sive Gossypium herbaceum J. B. I. 343. T. 101. B. 273. n. 2.

646. Yerva mora. *Bosia Linn. H. Cliff.* 84. *Frutex peregrinus, horto Bosiano* Yerva mora *dictus. Walth. Des.* 24. *t.* 10.

647. Yucca foliis Aloes C. B. Pin. 91. B. II. 132. *Yucca foliorum margine integerrimo. Linn. H. Cliff.* 130. *Sp.* 1. *Cordyline foliis pungentibus integerrimis. Royen. Pr.* 22. *n.* 3.

648. Yucca arborescens, foliis rigidioribus rectis serratis H. *Elth.* 435. t. 323. f. 416. *Aloë Americana, Yuccæ foliis arborescens. Commel. Præl.* 64. *t.* 14. *B. II.* 131. *n.* 45.

649. Yucca Draconis folio serrato reflexo H. *Elth.* 437. t. 324. f, 417. *Aloë Americana, Draconis folio serrato. Commel. Præl.* 67. *t.* 16. *B. II.* 129. *n.* 11. *Cordyline foliis pungentibus crenulatis. Royen. Prodr.* 22. *n.* 2.

650. Zingiber latifolium sylvestre H. L. *Bat.* 636. t. 636. B. II. 128. n. 1. *Amomum scapo nudo, spica oblonga obtusa. Linn. H. Cliff.* 3. *Sp.* 2.

651. Zingiber angustiore folio, fœmina, utriusque Indiæ alumna. *Plukn. Alm.* 397. *Zingiber C. B. Pin.* 35. *Amomum scapo nudo, spica ovata. Linn. H. Cliff.* 3. *Sp.* 1.

652. Ziziphus *Dod. Pempt.* 807. T. 627. B. II. 245. n. 1. *Jujubæ majores, oblongæ C. B. Pin.* 446. *Rhamnus floribus digynis, aculeis geminatis, rectis, foliis ovato-oblongis. Linn. H. Cliff.* 69. *Sp.* 2.

ORDO

ORDO SECUNDUS
PLANTARUM
PERENNIUM.

653. Abies Taxi folio, fructu ſurſum ſpectante T. 585. B. II. 179. n. 1.
654. Abies tenuiori folio, fructu deorſum inflexo T. 585. B. II. 179. num. 2.
655. Abrotanum mas anguſtifolium, majus C. B. Pin. 136. T. 459. B. 127. n. 1.
656. Abrotanum campeſtre cauliculis rubentibus C. B. Pin. 136. T. 459. B. 127. n. 3.
657. Abrotanum Lini folio acriori & odorato T. 459. *Draco herba Dod. Pempt.* 709. *B.* 127. *Dracunculus hortenſis C. B. Pin.* 98.
658. Abſinthium Ponticum, ſeu Romanum officinarum, ſeu Dioſcoridis C. B. Pin. 138. T. 457. B. 126. n. 1.
659. Abſinthium inſipidum, Abſinthio vulgari ſimile C. B. Pin. 139. T. 458. B. 126. n. 4.
660. Abſinthium Ponticum tenuifolium, incanum C. B. Pin. 138. T. 457. B. 127. n. 7.
661. Abſinthium ſeriphium, Belgicum C. B. Pin. 139. T. 458.
662. Abſinthium maritimum, Lavandulæ folio C. B. Pin. 193. T. 458.
663. Acer majus, foliis eleganter variegatis H. *Edinb.* T. 615.

664. Acer

664 Acer montanum, candidum C. B. Pin. 430. T. 615. B. II. 234. n. 1.

665. Acer campestre & minus C. B. Pin. 431. T. 615.

666. Acer trifolia C. B. Pin. 431. T. 615.

667. Acetosa pratensis C. B. Pin. 114. T. 502. B. II. 85. n. 1. *Oxalis Dod. Pempt.* 648.

668. Acetosa montana, maxima C. B. Pin. 114. T. 502. *Acetosa Hispanica maxima Munting. fig.* 75.

669. Acetosa rotundifolia, hortensis C. B. Pin. 114. T. 503.

670. Acetosa rotundifolia, hortensis, major B. II. 86. *Acetosa rotundifolia, alpina C. B. Pin.* 114. *T.* 503.

671. Acetosa arvensis, lanceolata C. B. Pin. 114. T. 503.

672. Acetosa montana, geniculis nodosis C. B. Pin. 114. T. 503.

673. Aconitum lycoctonum, luteum C. B. Pin. 183. T. 424. B. 300. n. 1.

674. Aconitum cœruleum sive Napellus I. C. B. Pin. 183. T. 425. B. 300. n. 5.

675. Aconitum violaceum sive Napellus II. C. B. Pin. 183. T. 425.

676. Aconitum pyramidale, multiflorum H. R. Par. T. 425.

677. Aconitum Salutiferum sive Anthora C.B.Pin. 184. T. 425. B. 300. n. 4.

678. Acorus *Dod. Pempt.* 429. *Acorus verus sive Calamus aromaticus officinarum C. B. Pin.* 34. *B. II.* 167.

679. Adianthum Americanum Corn. 7. T. 543. B. 26. n. 1. *Adianthum fruticosum Brasilianum C. B. Pin.* 355.

680. Age-

680. Ageratum foliis ferratis C. B. Pin. 221. B. 125. n. 2. *Ptarmica lutea suaveolens T.* 497. *Achillæa Linn. Gen.* 661. *Ed. II.* 794.
681. Agrimonia officinarum T. 301. B. 79. n. 2.
682. Agrimonia odorata *Cam.Hort.* 7. T. 301. B. 79.
683. Agrimonia minor, flore albo H. *Cath.* B. 79.
684. Agrimonia Orientalis humilis, radice crassissimâ repente, fructu in spicam brevem & densam congesto T. *Cor.* 21. B. 79.
685. Alcea rosea hortensis maxima, folio Ficus T. 98. B. 270. n. 1.
686. Alcea vulgaris major, flore ex rubro roseo C. B. Pin. 316. T. 97.
687. Alcea vulgaris major, flore candidiore C. B. Pin. 316. T. 97.
688. Alcea frutescens humilior, foliis superioribus profundè dissectis, flore albo, odorato.
689. Alcea cannabina C. B. Pin. 316. T. 98. B. 270. n. 5.
690. Alcea Virginiana, Ricini folio B. 270. n. 9. *Malva Aceris folio Virginiana T.* 95. *Sida foliis palmatis, laciniis lanceolato attenuatis. Linn. H. Cliff.* 346. *Sp.* 5.
691. Alchimilla vulgaris C. B. Pin. 319. T. 508. B. II. 92. n. 1.
692. Alchimilla alpina, pubescens, minor H. R. *Par.* T. 508. B. II. 92. n. 2.
693. Alchimilla minor *Moris.* H. R. *Bles.* T. 508.
694. Alchimilla alpina Quinquefolii folio, subtus argenteo T. 508. *Tormentilla alpina, folio sericeo C. B. Pin.* 326.
695. Alkekengi officinarum T. 151. B. II. 66. n. 1. *Solanum vesicarium Dod. Pempt* 454. *C. B. Pin.* 166. *Physalis Linn. Gen. Edit. I.* 144. *Ed. II.* 197.

696. Al-

696. Allium ſylveſtre, latifolium C. B. Pin. 74. T. 383.
697. Allium montanum, latifolium, maculatum C. B. Pin. 74. T. 383. *Victorialis longa Clus. Hiſt.* 189.
698. Allium latifolium, luteum T. 384. B. II. 146.
699. Allium latifolium, Hiſpanicum T. 384.
700. Allium ſativum alterum, ſive Allioprafum, caulis ſummo circumvoluto C. B. Pin. 73. T. 383.
701. Allium latifolium, Liliflorum T. 384. *Moly latifolium, Liliflorum C. B. Pin.* 75. *B. II.* 146.
702. Allium latifolium Liliflorum, flore ſubrubente T. 384.
703. Allium anguſtifolium, umbellatum, flore albo T. 385. *Moly Dioſcoridis, parvum quibusdam J. B.* 2. 568.
704. Allium juncifolium, Ruſſicum, flore albo. *Gerber.*
705. Allium juncifolium, Ruſſicum, flore atropurpureo. *Gerber.*
706. Alſine pratenſis, Gramineo folio, ampliore T. 243. *Caryophyllus arvenſis, glaber, flore majore C. B. Pin.* 210.
707. Alſine pratenſis, Gramineo folio, anguſtiore T. 243. *Lychnis arvenſis, glabra, flore minore. Moris. Hiſt.* 2. 546. *B.* 214.
708. Alſine frutefcens, Ruthenica, Caryophylli folio, flore parvo, albo. *Gerber.*
709. Althæa Dioſcoridis & Plinii C. B. Pin. 315. T. 97. B. 269. n. 1.
710. Alyſſoides incanum, foliis ſinuatis T. 218. B. II. 5. n. 2. *Leucoium incanum, ſiliquis rotundis C. B. Pin.* 201.

711. Alyſ-

711. Alyssoides fruticosum, Leucoii folio viridi T. 218. B. II. 5. n. 3.

712. Alysson fruticosum, incanum T. 217. B. II. 4. *Thlaspi fruticosum, incanum C. B. Pin.* 108.

713. Ammi perenne *Moris. Umb.* 22. T. 305. B. 57. *Eryngium arvense, foliis serræ similibus C. B. Pin.* 386.

714. Amygdalus sativa, fructu majori C. B. Pin. 441. T. 627. B. II. 245.

715. Amygdalus dulcis, putamine molliori C. B. Pin. 442. T. 627.

716. Amygdalus sativa, fructu minore C. B. Pin. 441. T. 627.

717. Amygdalus amara C. B. Pin. 441. T. 627.

718. Anacampseros vulgò Faba crassa J. B. 3. 681. T. 264. B. 288. *Telephium vulgare C. B. Pin.* 287. *Sedum foliis planiusculis patentibus serratis, corymbo terminatrici Linn. H. Cliff.* 176. *Sp.* 1.

719. Anacampseros purpurea J. B. 3. 682. T. 264. B. 288.

720. Anacampseros maxima J. B. 3. 682. T. 264. B. 288. *Telephium latifolium peregrinum C. B. Pin.* 287. *Sedum foliis ovatis vix serratis, umbellis ex alis foliorum prodeuntibus. Haller. Helv.* 295.

721. Anacampseros minor, rotundiore folio, sempervirens J. B. 3. 682. T. 264. B. 289. n. 12.

722. Anacampseros radice Rosam spirante, major T. 264. B. 289. *Rhodiola Linn. Gen.* 774.

723. Androsace alpina, perennis, angustifolia, glabra, flore singulari T. 123. *Aretia foliis linearibus, glabris, scapo paucifloro. Haller. Helv.* 486. *n.* 6. *Diapensia Linn. Lap.* 88. *t.* 1. *fig.* 1. *Linn. Suec.* 172.

724. An-

724. Androſæmum maximum, fruteſcens C. B. Pin. 280. T. 251. B. 242. *Hypericum floribus trigynis, fructu baccato, foliis ovatis pedunculo longioribus Linn. H. Cliff.* 380. *Sp.* 4.

725. Anemone nemoroſa, flore majore C. B. Pin. 176. *Anemonoides flore albo B.* 36. *Ranunculus phragmites albus, vernus J. B.* 3. 412. T. 285.

726. Anemone nemoroſa, flore pleno, albo C. B. Pin. 176. *Ranunculus nemoroſus, flore pleno albo, foliis cincto T.* 285.

727. Anemone nemoroſa, flore pleno, purpureo C. B. Pin. 177. *Anemonoides, flore pleno, purpureo B.* 36. *n.* 3.

728. Anemone ſylveſtris, alba, major C. B. Pin. 176. T. 277. *Anemone ſeminibus ſeta plumoſa terminatis Linn. H. Cliff.* 224.

729. Anemone latifolia, flore magno, coccineo C. B. Pin. 174. T. 277.

730. Anemone latifolia, flore variegato C. B. Pin. 174. T. 277. *Pulſatilla foliis palmatis Linn. H. Cliff.* 224.

Anemones *diverſæ aliæ ſpecies hortus alit.*

731. Angelica ſativa C. B. Pin. 155. B. 53. n. 2. *Imperatoria ſativa T.* 317.

732. Anonis ſpinoſa, flore purpureo C. B. Pin. 389. T. 408. B. II. 33. n. 1.

733. Anonis ſpinoſa, flore albo C. B. Pin. 389. T. 408.

734. Anonis ſpinis carens, purpurea C. B. Pin. 289. T. 408.

735. Anonis viſcoſa, ſpinis carens, lutea, major C. B. Pin. 389. T. 409. B. II. 34. n. 9.

736. Antirrhinum latifolium, flore rubro, rictu luteo

luteo B. 233. *Antirrhinum vulgare J. B.* 3. 462. T. 168.

737. Antirrhinum latifolium, flore albo, rictu luteo B. 233. *Antirrhinum flore albo, oris luteis H. Eyst.* T. 168.

738. Antirrhinum latifolium, flore rubello, magno, rictu aureo B. 233.

739. Apios Americana *Cornut.* 201. B.II. 53. *Astragalus tuberosus scandens, Fraxini folio T.* 415. *Glycine radice tuberosa. Linn. H. Cliff.* 371. *Sp.* 1.

740. Apium Macedonicum C. B. Pin. 154. T. 305. B. 69. n. 14. *Bubon foliis rhomboideo-ovatis crenatis, umbellis numerosissimis. Linn. H. Cliff.* 95. *Sp.* 2.

741. Apium Russicum, Thysselini folio *Gerber.*

742. Apium Tartaricum, ramosum, Peucedani folio *Gerber.*

743. Apium hortense seu Petroselinum vulgò C. B. Pin. 153. T. 305. B. 58. n. 1.

744. Apium vel Petroselinum crispum C. B. Pin. 153. T. 305.

745. Apium hortense, latifolium C. B. Pin. 153. T. 305.

746. Apium palustre & Apium officinarum C. B. Pin. 154. T. 305.

747. Apium dulce, Celeri Italorum H. R. Par. T. 305. B. 58.

748. Apocynum erectum latifolium, incanum, Syriacum, floribus parvis, obsoletè purpurascentibus *Par. Bat.* 31. T. 91. B. 313. n. 1. *Beidelsar. Alpin. Ægypt.* 36.

749. Aquifolium sive Agrifolium vulgò J. B. I. 114. T. 600. *Aquifolium baccis rubris. H. L. Bat.*

B. II. 219. Ilex foliis ovatis acutis Linn. H. Cliff. 40. Sp. 1.

750. Aquilegia ſylveſtris C. B. Pin. 144. T. 428.
751. Aquilegia hortenſis, ſimplex C. B. Pin. 144. T. 428.
752. Aquilegia hortenſis multiplex, flore magno cœruleo C. B. Pin. 144. T. 429.
753. Aquilegia hortenſis multiplex, flore magno violaceo C. B. Pin. 144. T. 429.
754. Aquilegia hortenſis multiplex, flore magno albo C. B. Pin. 144. T. 429.
755. Aquilegia hortenſis, multiplici flore inverſo roſeo C. B. Pin. 145. T. 429.
756. Aquilegia hortenſis, multiplici flore inverſo albo C. B. Pin. 145. T. 429.
757. Aquilegia hortenſis, multiplici flore inverſo cœruleo T. 427.
758. Aquilegia ſtellata, colore ex rubro ferrugineo, major B. 303. *Aquilegia flore roſeo multiplici C. B. Pin.* 145. *T.* 429.
759. Aquilegia ſtellata, flore cœruleo H. *Eyſt.* T. 429.
760. Aquilegia ſtellata, flore albo, minutiſſimis punctis nigris ornata H. *Eyſt.* T. 429.
761. Aquilegia ſtellata flore variegato H. R. *Par.* T. 429.
762. Aquilegia ſtellata, rubeſcens H. *Eyſt.* T. 429.
763. Aquilegia ſtellata, flore purpureo H. *Eyſt.* T. 429.
764. Aquilegia pumila, præcox, Canadenſis. *Cornut.* 60. B. 304. n. 15.
765. Ariſtolochia Clematitis recta C. B. Pin. 307. T. 162. B. 278. n. 2.
766. Armeniaca fructu majori, nucleo amaro T. 623.

623. B. II. 242. *Mala Armeniaca majora C. B. Pin.* 442.

767. Armeniaca fructu majori, nucleo dulci T. 623.

768. Armeniaca Mala, minora J. B. I. 67. T. 624.

769. Arum vulgare, non maculatum C. B. Pin. 195. T. 158. B. II. 74. n. 3.

770. Arum maculatum, maculis candidis C. B. Pin. 195. T. 158.

771. Arum maculatum, maculis nigris C. B. Pin. 195. T. 158.

772. Arum venis albis C. B. Pin. 195. T. 158.

773. Asarina Lobelii *Lugd.* 915. T. 171. B. II. 234. *Antirrhinum foliis oppositis cordatis crenatis. Linn. H. Cliff.* 323. *Sp.* 2.

774. Asarum C. B. Pin. 197. T. 501. B. II. 95. n. 1.

775. Asarum Americanum, majus H. R. *Par.* T. 501. B. II. 95. n. 2.

776. Asclepias albo flore C. B. Pin. 303. T. 94. B. 312. n. 1.

777. Asclepias nigro flore C. B. Pin. 303. T. 94. B. 312. n. 3.

778. Asclepias angustifolia, flore flavescente H. R. *Par.* T. 94. B. 312. n. 2.

779. Asparagus sativa C. B. Pin. 489. T. 300. B. II. 65. n. 2.

780. Asperula odorata, flore albo *Dod. Pempt.* 355. B. 149. *Aparine latifolia, humilior, montana* T. 114.

781. Asphodelus luteus & flore & radice C. B. Pin. 28. T. 343. B. II. 110. n. 5.

782. Asphodelus albus, non ramosus C. B. Pin. 28. T. 343. B. II. 110. n. 3.

783. Aſter omnium maximus, Helenium dictus T. 483. B. 94. *Helenium vulgare C. B. Pin.* 276.

784. Aſter montanus luteus, Salicis folio, glabro C. B. Pin. 266. T. 483. B. 96. n. 25. *Bubonium luteum. Tab. Ic.* 337.

785. Aſter montanus, luteo magno flore C. B. Pin. 267. T. 482.

786. Aſter pratenſis, autumnalis, Conyzæ folio T. 482. *Conyza media, Aſteris flore luteo vel tertia Dioſcoridis C. B. Pin.* 265.

787. Aſter Atticus cœruleus, vulgaris C. B. Pin. 267. T. 481. B. 95. n. 16.

788. Aſter Atticus vulgaris, flore albo C. B. Pin. 267. T. 481.

789. Aſter ſerotinus ramoſus alter, flore purpuraſcente H. R. *Par.* T. 482.

790. Aſter novæ Angliæ, altiſſimus, hirſutus, floribus omnium maximis, purpuro-violaceis *Par. Bat. Prodr.* 315. T. 482.

791. Aſter novæ Angliæ latifolius, paniculatus, floribus ſaturatè violaceis *Moriſ. Hiſt.* 3. 120. B. 94. n. 4.

792. Aſter novæ Angliæ, umbellatus, floribus cœruleis B. 94. n. 6.

793. Aſter novæ Angliæ, Linariæ folio, Chamæmeli flore *Par. Bat. Prodr.* 316. B. 95. *Virga aurea Canadenſis humilior, folio Linariæ T.* 485.

794. Aſter ſerotinus procerior, ramoſus, Bellidis ſylveſtris flore H. R. *Par.* T. 482.

795. Aſter luteus major, foliis Succiſæ C. B. Pin. 266. *Haller. Jen.* 180. *Aſteriſcus calice brevi, anguſtifolius. B.* 105.

796. Aſteroides Alpina, Salicis foliis T. *cor.* 51. B. 96. *Aſter luteus, anguſtifolius C. B. Pin.* 266.

797. Aſtra-

797. Astragalus luteus procumbens, perennis, vulgaris, sive sylvestris *Moris. Hist.* 2. 107. T. 416. *Astragalus glycyphyllos B. II.* 53. *n.* 1.

798. Astragalus purpureus, perennis, Monspeliensis *Moris. Hist.* 2. 106. B. II. 53. *Astragalus Monspessulanus. J. B.* 2. 338. *T.* 416.

799. Astragalus luteus perennis, siliquâ gemellâ, rotundâ, vesicam referente. *Moris. Hist.* 2. 107. T. 416. B. II. 54.

800. Astragalus Orientalis, altissimus, folio Galegæ, flore parvo flavescente T. *Cor.* 29. B. II. 54.

801. Astrantia major, coronâ floris purpurascente T. 314. B. 72. *Helleborus niger, Saniculæ folio, major C. B. Pin.* 186.

802. Astrantia major, coronâ floris candidâ T. 314. B. 73.

803. Auricula Ursi flore luteo J. B. 3. 499. T. 120. B. 200. *Sanicula alpina lutea C. B. Pin.* 242. *Primula foliis serratis glabris. Linn. H. Cliff.* 50. 2.

804. Auricula Ursi flore purpureo *Lob. Icon.* 570. T. 120.

805. Auricula Ursi alba J. B. 3. 868. T. 121.

806. Auricula Ursi flore nigricante, ferrugineo, majore T. 121.

807. Auricula Ursi flore variegato T. 121.

808. Auricula Ursi flore magno, pleno, flavo H. L. *Bat.* B. 200.
Auricularum Ursi hortensium variæ pulcherrimæ species.

809. Ballote *Matth.* 825. T. 185. B. 175. *Marrubium nigrum fœtidum, Ballote Dioscoridis C. B. Pin.* 230.

810. Belladona majoribus foliis & floribus T. 77. B. II. 69. *Solanum melanocerasos C. B. Pin.* 166. *Atropa Linn. H. Cliff.* 57.

811. Bellis sylvestris minor C. B. Pin. 261. T. 491. B. 108. n. 1.

812. Bellis sylvestris minor, flore mixto C. B. Pin. 261. T. 491.

813. Bellis sylvestris minor, flore pleno, rubro H. *Eyst.* T. 491.

814. Bellis hortensis flore pleno, magno, albo C. B. Pin. 261. T. 491.

815. Bellis hortensis flore pleno, magno, incarnato C. B. Pin. 261. T. 491.

816. Bellis hortensis, flore pleno, magno vario C. B. Pin. 261. T. 491.

817. Bellis hortensis, flore pleno, parvo C. B. Pin. 261. T. 461.

818. Bellis hortensis, flore pleno, parvo, rubro C. B. Pin. 261. T. 491.

819. Bellis hortensis, prolifera C. B. Pin. 262. T. 491.

820. Bellis hortensis rubra, flore multiplici, fistuloso H. R. *Par.* T. 491.

821. Bellis hortensis, flore multiplici, fistuloso, carneo.

822. Bellis hortensis, flore multiplici, fistuloso, albo.

823. Berberis Dumetorum C. B. Pin. 454. T. 614. B. II. 233. n. 1.

824. Berberis, sine nucleo C. B. Pin. 454. T. 614. B. II. 233. n. 2.

825. Betonica purpurea C. B. Pin. 235. T. 203. B. 154. n. 2.

826. Betonica alba C. B. Pin. 235. T. 203. B. 154.

827. Be-

827. Betonica major, Danica *Parkinſ. Theatr.* 615. T. 203. B. 154.
828. Betonica major, *D*anica, flore albo.
829. Betula *Dodon. Pempt.* 839. C. B. Pin. 427. T. 588. B. II. 182. *Betula foliis acuminatis ſerratis. Linn. H. Cliff.* 443.
830. Bignonia Americana, Fraxini folio, flore amplo, phœniceo T. 164. B. 310. n. 1.
831. Biſtorta major, radice minus intortâ C. B. Pin. 192. T. 511. B. II. 86. n. 1.
832. Biſtorta major, radice magis intortâ C. B. Pin. 192. T. 511.
833. Biſtorta alpina, maxima C. B. Pin. 192. T. 511.
834. Blattaria lutea, folio longo, laciniato C. B. Pin. 240. T. 147. B. 226. n. 4.
835. Blattaria alba C. B. Pin. 240. T. 147.
836. Blattaria purpurea C. B. Pin. 241. B. 227. n. 5. T. 147. *Verbaſcum foliis glabris indiviſis. Royen. Prodr.* 422.
837. Blattaria flore nigræ Violæ, colore eleganti nitente C. B. Pin. 241. T. 148. B. 227. n. 9.
838. Brunella cœruleo magno flore C.B. Pin. 261. T. 182. B. 169. n. 1.
839. Brunella major, folio non diſſecto C. B. Pin. 260. T. 182.
840. Brunella folio laciniato C. B. Pin. 261. T. 183.
841. Brunella folio laciniato, flore albo H. R. *Par.* T. 183.
842. Brunella laciniata, flore elegantiſſimè ſulphureo B. 169. n. 11.
843. Bryonia aſpera, ſive alba, baccis rubris C. B. Pin. 297. T. 102. B. II. 61. n. 1.

844. Bryonia alba, baccis nigris C. B. *Pin.* 297. T. 102.

845. Buglossum latifolium, sempervirens C. B. Pin. 256. T. 134. *Anchusa scapis diphyllis Linn. H. Cliff.* 47. *Sp.* 3.

846. Buglossum angustifolium, majus, flore cœruleo C. B. Pin. 256. T. 134.

847. Buglossum angustifolium, majus, flore albo C. B. Pin. 256. T. 134.

848. Bugula *Dodon. Pempt.* 135. T. 209. B. 184. *Consolida media pratensis cœrulea C. B. Pin.* 260. *Teucrium foliis obversè ovatis crenatis, caule simplicissimo, stolonibus reptatricibus. Linn. H. Cliff.* 301.

849. Bugula sylvestris villosa, flore cœruleo T. 209. B. 184.

850. Bugula sylvestris villosa, flore suaverubente T. 209. B. 184.

851. Bugula sylvestris, villosa, flore albo T. 209. B. 184.

852. Bugula flore cinereo vel albo T. 209. B. 184.

853. Bulbocastanum majus, folio Apii C. B. Pin. 162. T. 307. B. 50. n. 1. *Bunium Linn. Gen.* 252.

854. Buphthalmum, Tanaceti minoris foliis C. B. Pin. 134. T. 495. B. 106.

855. Buphthalmum, Tanaceti minoris folio, flore albo T. 495.

856. Buphthalmum Orientale, Tanaceti minoris folio, flore luteo, amplissimo T. Cor. 37. B. 106.

857. Buphthalmum Orientale, Tanaceti minoris folio, flore albo, amplissimo T. *Cor.* 37. B. 106.

858. Bu-

858. Bupleurum montanum, latifolium T. 310. *Perfoliata montana, latifolia C. B. Pin.* 277. *B* 72.
859. Bupleurum folio subrotundo, sive vulgatissimum C. B. Pin. 278. T. 309.
860. Butomus flore roseo T. 271. B. 299. *Juncus floridus, major C. B. Pin.* 12.
861. Buxus arborescens C. B. Pin. 471. T. 578. B. II. 172. n. 1.
862. Buxus foliis rotundioribus C. B. Pin. 471. T. 579.
863. Buxus foliis ex luteo variegatis H. R. Par. T. 578. B. II. 172.
864. Buxus major, foliis per limbum aureis H. R. *Par.* T. 578. B. II. 172.
865. Buxus minor, foliis per limbum aureis T. 579. B. II. 172.
866. Cacalia tomentosa. C. B. Pin. 198. B. 118. T. 452. *Cacalia Haller. Enum.* 705. *Tussilago Linn. Gen.* 848.
867. Calceolus Marianus *Dod. Pempt.* 180. T. 437. *Cypripedium foliis ovato-lanceolatis. Linn. Lapp.* 318.
868. Calamintha vulgaris vel officinarum Germaniæ C. B. Pin. 228. T. 194. *Melissa floribus ex alis superioribus pedunculo communi confertis. Linn. H. Cliff.* 307.
869. Calamintha magno flore C. B. Pin. 229. T. 194. B. 175. n. 1.
870. Calamintha Pulegii odore, foliis latioribus H. L. *Bat.* B. 175. *Calamintha Pulegii odore sive Nepeta C. B. Pin.* 228. *T.* 194.
871. Calamintha frutescens, Satureiæ folio, facie & odore T. 194. *Satureia montana C. B. Pin.* 218. *B.* 161.

872. Campanula vulgatior, foliis Urticæ, vel major & asperior C. B. Pin. 94. T. 109. n. 19.

873. Campanula vulgatior, foliis Urticæ, vel major & asperior, flore dilutè purpureo C. B. Pin. 94. T. 109.

874. Campanula vulgatior, foliis Urticæ, flore duplici cœruleo, interdum triplici aut quadruplici H. R. *Par.* T. 109. B. 249.

875. Campanula vulgarior, foliis Urticæ, vel major & asperior, flore candido C. B. Pin. 94. T. 109.

876. Campanula vulgatior, foliis Urticæ, flore duplici, albo H. R. *Par.* T. 109. B. 249.

877. Campanula Persicæ folio *Clus. Hist. CLXXI.* T. 111. *Campanula angustifolia cœrulea J. B. 2.* 803.

878. Campanula Persicæ folia, flore cœruleo pleno T. 111. B. 248. n. 3.

879. Campanula Persicæ folia, flore albo. *Moris. Hist.* 2. 452. T. 111. B. 248. n. 4.

880. Campanula Persicæ folia, flore albo pleno T. 111. B. 248. n. 5.

881. Campanula hortensis, folio & flore oblongo, cœruleo C. B. Pin. 94. T. 109.

882. Campanula hotensis, folio & flore oblongo, subalbido C. B. Pin. 94. T. 109.

883. Campanula hortensis, folio & flore oblongo, lacteo C. B. Pin. 94. T. 109.

884. Campanula hortensis, folio & flore oblongo, purpureo C. B. Pin. 94. T. 109.

885. Campanula pyramidata, altissima T. 109. *Rapunculus hortensis, latiore folio seu Pyramidalis C. B. Pin.* 93.

886. Campanula maxima, foliis latissimis, flore cœruleo

cœruleo C. B. Pin. 94. T. 109. B. 249. n. 17.

887. Campanula maxima, foliis latiſſimis, flore albo C. B. Pin. 94. T. 109. B. 249. n. 18.

888. Campanula hortenſis, Rapunculi radice repente *Moriſ. Hiſt.* 2. 460. B. 249. *Campanula hortenſis, Rapunculi radice C. B. Pin.* 94. *T.* 109.

889. Campanula pratenſis, flore conglomerato C. B. Pin. 94. T. 110.

890. Campanula pratenſis, flore conglomerato albo H. R. *Par.* T. 110.

891. Campanula radice eſculentâ, flore cœruleo H. L. *Bat.* T. 111. B. 248. *Rapunculus eſculentus C. B. Pin.* 92.

892. Campanula radice eſculentâ, flore candicante H. L. *Bat.* T. 111. B. 248.

893. Campanula nemoroſa, anguſtifolia, parvo flore T. 111.

894. Campanula minor, rotundifolia, vulgaris C. B. Pin. 93. T. 111.

895. Campanula Tartarica, flore parvo cœruleo, Rhapontici folio *Gerber.*

896. Campanula elegantiſſima *Gerber. an Campanula Urticæ foliis, glabra, floribus minoribus, pendulis. Ammann. Ruthen. pag.* 11. *n.* 17?

897. Caprifolium Germanicum *Dod. Pempt.* 411. T. 608. B. II. 226. *Caprifolium floribus racemoſis Haller. Enum.* 465. *Lonicera Linn. Gen.* 162.

898. Caprifolium Italicum *Dod. Pempt.* 411. T. 608. B. II. 226. *Periclymenum, perfoliatum C. B. Pin.* 302. *Lonicera floribus vercicillatis terminatricibus, foliis floriferis connatis. Linn. H. Cliff.* 58. *Sp.* 5.

899. Ca-

899. Caprifolium perfoliatum, foliis ſinuoſis & variegatis T. 608.
900. Cardiaca J. B. 3. 320. T. 186. B. 180. *Marrubium Cardiaca dictum, fortè I. Theophraſti C. B. Pin.* 230.
901. Cardiaca flore albo T. 187.
902. Cardiaca criſpa *Raji Hiſt.* 572. T. 187. B. 180.
903. Carduus albis maculis notatus, vulgaris C. B. Pin. 381. T. 440. *Carduus Marianus ſive lacteis maculis notatus J. B.* 3. 52. *Sylibium nervis foliorum albis. Haller. Enum.* 684.
904. Carduus lanceatus, latifolius C. B. Pin. 385. T. 440.
905. Carduus caule criſpo J. B. 3. 59. T. 440. *Carduus ſpinoſiſſimus anguſtifolius, vulgaris C. B. Pin.* 385.
906. Carduus tomentoſus, Acanthi folio, vulgaris T. 441. B. 136. *Onopordon foliis decurrentibus, margine ſpinoſis. Linn. H. Cliff.* 393.
907. Carduus tomentoſus, Acanthi folio, anguſtiore T. 441. B. 137.
908. Carduus tomentoſus Acanthi folio, Alepicus, magno flore T. 441. B. 137.
909. Carduus pycnopolycephalus, ſylveſtris *Triumfett.* 100. B. 136. *Carduus nemorum altiſſimus. Walth. Deſign.* 61.
910. Carduus maritimus caneſcens, alato caule T. 441. *Jacea laciniata, Sonchi folio B.* 141. *Centaurea Linn. Gen.* 671.
911. Carduus nutans J. B. 3. 56. T. 440. B. 136.
912. Carduus capite rotundo, tomentoſo C. B. Pin. 382. T. 441. *Carduus eriocephalus Dod. Pempt.* 723. *B.* 137. n. 23.
913. Carpinus *Dod. Pempt.* 841. T. 582. B. II. 176.

914. Car-

914. Carvi *Cæſalpini* 291. T. 306. B. 59. *Cuminum pratenſe, Carvi officinarum C. B. Pin.* 158.

915. Caryophyllata vulgaris C. B. Pin. 321. T. 294. B. 42. n. 1. *Geum floribus erectis, fructu globoſo, ſeminum caudâ uncinata nuda. Linn. H. Cliff.* 195. *Sp.* 1.

916. Caryophyllata aquatica, nutante flore C. B. Pin. 321. T. 295. *Geum floribus nutantibus, fructu oblongo, ſeminum cauda molli plumoſa Linn. H. Cliff.* 195. *Sp.* 2.

917. Caryophyllata alpina, lutea C. B. Pin. 322. T. 295.

918. Caryophyllus hortenſis ſimplex, flore majore C. B. Pin. 208. T. 331. B. 216. n. 1. *Dianthus floribus ſolitariis, ſquamis calycinis ſubovatis breviſſimis, corollis crenatis Linn. H. Cliff.* 164. *Sp.* 1.

919. Caryophyllus barbatus, hortenſis, latifolius C. B. Pin. 208. T. 332. *Dianthus floribus faſciculatis, ſquamis calycinis ſubovatis apice ſubulatis longitudine tubi Linn. H. Cliff.* 165. *Sp.* 6.

920. Caryophyllus barbatus, hortenſis, latifolius, flore albo C. B. Pin. 208. T. 332.

921. Caryophyllus barbatus, hortenſis, latifolius, flore rubro C. B. Pin. 208. T. 332.

922. Caryophyllus barbatus, hortenſis, latifolius, flore carneo H. L. *Bat.* T. 332. B. 219.

923. Caryophyllus barbatus, hortenſis, latifolius, diverſicolor C. B. Pin. 209. T. 332.

924. Caryophyllus barbatus, flore multiplici C. B. Pin. 208. T. 332.

925. Caryophyllus barbatus, flore multiplici, albo C. B. Pin. 208. T. 332.

926. Ca-

926. Caryophyllus barbatus, flore multiplici, roſeo C. B. Pin. 208. T. 332.
927. Caryophyllus barbatus, hortenſis, anguſtifolius C. B. Pin. 209. T. 332.
928. Caryophyllus barbatus, hortenſis, anguſtifolius, flore verſicolore in eodem ramulo C. B. Pin. 209. B. 219. n. 47.
929. Caryophyllus pleno flore, minor C. B. Pin. 208. T. 331.
930. Caryophyllus multiplex, laciniatus C.B. Pin. 208. T. 331.
931. Caryophyllus, flore tenuiſſimè diſſecto C. B. Pin. 209. T. 331.
932. Caryophyllus altilis, major C. B. Pin. 207. T. 330.
933. Caryophyllus ſylveſtris, vulgaris, latifolius C. B. Pin. 209. T. 333.
934. Caryophyllus montanus, multiflorus *Tabern. Icon.* 289. T. 333.
935. Caryophyllus montanus, flore albo multiplici, punctis rubris elegantiſſimè variegatus.
936. Caryophyllus ſylveſtris, vulgaris, anguſtifolius C. B. Pin. 209. T. 333. *Caryophyllus montanus albus. Tabern. Icon.* 288.
Caryophylli hortenſis flore ſimplici & pleno ampliſſima diverſitas.
937. Caſſida *Col.* 1. 187. T. 181. B. 177. *Scutellaria foliis ovatis ſerratis, ſpica interrupta Linn. H. Cliff.* 317. *Sp.* 3.
938. Caſſida paluſtris vulgatior, flore cœruleo T. 182. B. 177. *Tertianaria aliis Lyſimachia galericulata J. B.* 3. 453.
939. Caſſida peregrina, Meliſſæ folio T. 182.

940. Caſ-

940. Cassida Cretica fruticosa, Catariæ folio, flore albo T. *Cor.* II. B. 177.

941. Cassida Cretica minor, Catariæ folio, flore purpurascente T. *Cor.* II.

942. Catanance quorundam *Lugd.* 1190. T. 478. B. 92. *Chondrilla cærulea, Cyani capitulo C. B. Pin.* 130.

943. Cataria major, vulgaris T. 202. B. 174. *Nepeta floribus interruptè spicatis pedunculatis Linn. H. Cliff.* 310.

944. Cataria minor, vulgaris T. 202. B. 174. *Mentha Cataria, minor C. B. Pin.* 228.

945. Centaurium majus, folio in lacinias plures diviso C. B. Pin. 117. T. 449. B. 144. *Centaurea Linn. gen.* 671.

946. Centaurium alpinum, luteum C. B. Pin. 117. T. 449.

947. Centaurium majus, folio Helenii incano T. 449. B. 143.

948. Cepa vulgaris floribus & tunicis purpurascentibus C. B. Pin. 71. T. 382.

949. Cepa vulgaris, floribus & tunicis candidis C. B. Pin. 71. T. 382.

950. Cepa oblonga C. B. Pin. 71. T. 382.

951. Cepa Ascalonica *Matthioli* 556. *T.* 382. B. II. 144.

952. Cepa fissilis Matthioli *Lugd.* 1539. T. 382. B. II. 144.

953. Cepa sectilis Juncifolia, perennis *Moris. Hist.* 2. 383. T. 383. B. II. 144.

954. Cerasus hortensis pleno flore C. B. Pin. 450. T. 626. B. II. 243. n. 1.

955. Cerasus hortensis, flore roseo C. B. Pin. 450. T. 626. B. II. 244. n. 2.

956. Ce-

956. Cerasus racemosa, hortensis C. B. Pin. 450. T. 626. B. II. 244. n. 4.

957. Cerasus sylvestris amara, Mahaleb putata J. B. I. 227. T. 627.

Cerasorum *diversæ species.*

958. Ceratocephalus Virginianus, tripteris foliis lævibus, flore luteo radiato *Vaill. Act.* 1720. 327. *Chrysanthemum Virginianum, folio acutiore lævi, trifoliato, seu Anagyridis folio. Moris. Hist.* 3. 21. *fig.* 6. *Rudbeckia foliis compositis integris. Royen. Prodr.* 181.

959. Chamæcerasus dumetorum, fructu gemino rubro C. B. Pin. 451. T. 609. *Lonicera pedunculis bifloris, foliis ovatis obtusis, integris Linn. H. Cliff.* 58.

960. Chamæcerasus alpina, fructu nigro, gemino C. B. Pin. 451. T. 609.

961. Chamæcerasus alpina, fructu gemino rubro, duobus punctis notato C. B. Pin. 451. T. 609. *Caprifolium floribus geminis, foliis ovatis, lanuginosis integerrimis. Haller. Enum.* 464

962. Chamædrys major repens C. B. Pin. 248. T. 204. B. 182. n. 1. *Teucrium. Linn. Gen.* 467.

963. Chamædrys minor repens C. B. Pin. 248. T. 204.

964. Chamædrys Sicula repens, foliis argenteis laciniatis, flore albo H. *Cath.*

965. Chamæmelum nobile sive leucanthemum odoratius C. B. Pin. 135. T. 494. B. 109. n. 2. *Anthemis foliis pinnato decompositis, laciniis setaceis Linn. H. Cliff.* 415.

966. Chamæmelum nobile, flore multiplici C. B. Pin. 135. T. 494. B. 109. n. 3.

967. Cha-

967. Chamænerion latifolium, vulgare T. 302. B. 317. *Epilobium foliis lanceolatis integerrimis. Linn. H. Cliff.* 145.
968. Chamænerion latifolium vulgare flore albo T. 302. B. 317.
969. Chamænerion villoſum, magno flore purpureo T. 301. B. 217.
970. Chamænerion glabrum, majus T. 303. B. 317. *Lyſimachia ſiliquoſa major, flore pallidè rubente C. B. Pin.* 245.
971. Chamænerion anguſtifolium, glabrum T. 303. B. 317.
972. Chærophyllum ſylveſtre perenne, Cicutæ folio T. 314. B. 70.
973. Chelidonium majus, vulgare C. B. Pin. 144. T. 231. B. 305.
974. Chelidonium majus, foliis quernis C. B. Pin. 144. T. 231.
975. Chelidonium majus, foliis & flore minutiſſimè laciniatis H. R. *Par.* T. 231. B. 305.
976. Chenopodium folio triangulo T. 506. B. II. 90. *Lapathum unctuoſum, folio triangulo*, C. B. Pin. 115.
977. Chondrilla Sonchi folio, flore purpuraſcente, major T. 475. B. 84. *Lactuca montana, purpuro-cærulea, major. C. B. Pin.* 133.
978. Chriſtophoriana vulgaris noſtras, racemoſa & ramoſa *Moriſ. Hiſt.* 2. 8. T. 299. B. II. 62. *Actæa Linn. H. Cliff.* 202.
979. Chryſoſplenium, foliis amplioribus, auriculatis T. 146. B. II. 95. *Chryſoplenium Linn. H. Cliff.* 149.
980. Cichorium ſylveſtre, ſive officinarum C. B. Pin. 126. T. 479.

981. Cichorium sativum C. B. Pin. 125. T. 479.
982. Cichorium sativum, flore albo C. B. Pin. 125. T. 479.
983. Cicutaria latifolia, fœtida C. B. Pin. 161. T. 322. *Ligusticum foliis multiplicato-pinnatis, foliolis pinnatim incisis Linn. H. Cliff.* 97.
984. Cinara hortensis, aculeata C. B. Pin. 383. T. 442. B. 139.
985. Cinara hortensis, foliis non aculeatis C. B. Pin. 383. T. 442.
986. Cinara spinosa, cujus pediculi esitantur C. B. Pin. 383. T. 242.
987. Cinara sylvestris, latifolia C. B. Pin. 383. T. 442.
988. Circæa Lutetiana *Lobel. Icon.* 266. T. 301. B. 78. *Solanifolia Circæa dicta, major C. B. Pin.* 168.
989. Circæa minima *Col.* 2. 79. 80. T. 301. B. 78. n. 2.
990. Cirsium arvense, Sonchi folio, radice repente T. 448. *Carduus vinearum repens Sonchi folio C. B. Pin.* 377. *B.* 136. *Serratula foliis dentatis spinosis. Linn. Suec.* 662.
991. Cirsium majus singulari capitulo magno, florum staminibus purpureis C. B. Pin. 377. T. 447. *Cirsium Anglicum Lugd.* 584.
992. Cirsium polycephalon, foliis inferioribus laciniatis, superioribus integris, subtus incanis, capitulis parvis, purpureis. *Gerber.*
993. Clematitis sylvestris, latifolia C. B. Pin. 300. T. 293. B. 46. n. 2.
994. Clematitis sive Flammula, repens C. B. Pin. 300. T. 293.
995. Clematitis sive Flammula surrecta, alba J. B. 2. 127. T. 294. B. 46.

996. Cle-

996. Clematitis cœrulea, erecta C. B. Pin. 300. T. 294.
997. Clematitis cœrulea, repens C. B. Pin. 300. T. 294.
998. Clematitis purpuro-cœrulea, flore pleno C. B. Pin. 301. T. 294.
999. Clematitis Orientalis, folio Apii, flore ex viridi flavescente, posterius reflexo T. *Cor.* 20. B. 47. n. 8.
1000. Clinopodium Origano simile, elatius, majore flore C. B. *Pin.* 225. T. 195. B. 158.
1001. Clinopodium Origano simile, flore albo C. B. Pin. 225. T. 195.
1002. Clinopodium montanum C. B. *Pin.* 225. T. 195.
1003. Clinopodium Canadense fistulosum, foliis dilutè, virentibus & hirsutis B. 158. *Leonurus Canadensis, Origani folio T.* 187. *Monarda floribus capitatis, caule obtuso. Linn. H. Cliff.* 11.
1004. Cnicus pratensis Acanthi folio, flore flavescente T. 450. *Cirsium latifolium, flore flavescente in capitulo folioso B.* 138.
1005. Cochlearia, folio subrotundo C. B. Pin. 110. T. 215. B. II. 10. n. 3.
1006. Cochlearia altissima, Glasti folio T. 215. *Lepidium Glastifolium C. B. Pin.* 97. *B. II.* 9.
1007. Cochlearia, folio cubitali T. 215. B. II. 10. n. 1. *Raphanus rusticanus C. B. Pin.* 96.
1008. Colchicum commune C. B. Pin. 67. T. 348. B. II. 117. n. 3. *Colchicum foliis planis erectis. Linn. H. Cliff.* 140.
1009. Colchicum pleno flore C. B. Pin. 69. T. 349.
1010. Colchicum candidum, multiflorum C. B. Pin. 68. T. 349. B. II. 117.

1011. Colchicum pleno flore, variegatum C. B. Pin. 68. T. 349. B. II. 117.

1012. Colchicum latifolium, multiflorum, variegatum C. B. Pin. 68. T. 349.

1013. Colchicum Anglicum, candidum, angustis foliis C. B. Pin. 68. T. 349.

1014. Colchicum vernum, Hispanicum C. B. Pin. 69. T. 350. *Bulbocodium foliis lanceolatis. Royen. Prodr.* 41.

1015. Colchicum vernum, flore pleno, purpureum H. *Eyst.* B. II. 117.

1016. Colutea vesicaria C. B. Pin. 396. T. 649. B. II. 39. n. 1.

1017. Colutea vesicaria, vesiculis rubentibus J. B. I. 380. T. 649. B. II. 39.

1018. Coma aurea, Germanica *Parkins.* 688. B. 121. *Conyza Linariæ folio T.* 455. *Chrysocoma calycibus laxis. Linn. H. Cliff.* 386.

1019. Convolvulus major, albus C. B. Pin. 294. T. 82.

1020. Convolvulus minor arvensis, flore roseo C. B. Pin. 294. T. 83. B. 245. n. 4.

1021. Convolvulus minor arvensis, flore candido C. B. Pin. 294. T. 83.

1022. Convolvulus minor arvensis, flore purpureo, radiis albis picto C. B. Pin. 295. T. 83.

1023. Conyza major, vulgaris C. B. Pin. 265. T. 454. B. 116. *Conyza Linn. Gen.* 646.

1024. Conyza latifolia viscosa, suaveolens, flore aureo, è Gallo-provinciâ T. 455. B. 116.

1025. Cornus hortensis, mas C. B. Pin. 445. T. 641. B. II. 256.

1026. Cornus hortensis mas, fructu ceræ colore C. B. Pin. 447. T. 641.

1027. Cor-

1027. Cornus sylvestris, mas C. B. Pin. 447. T. 641.
1028. Cornus fœmina C. B. Pin. 447. T. 641.
1029. Cornus fœmina, foliis variegatis H. L. *Bat.* T. 641. B. II. 265.
1030. Corona Imperialis *Dod. Pempt.* 202. T. 372. B. II. 137. n. 2. *Petilium foliis caulinis Linn. H. Cliff.* 49.
1031. Corona Imperialis, major T. 372. B. II. 137. n. 1.
1032. Corona Imperialis, folio vario T. 372. B. II. 137. n. 3.
1033. Corona Imperialis, folio vario ex viridi & argenteo B. II. 137. n. 4.
1034. Corona Imperialis, duplici coronâ T. 372. B. II. 137. n. 5.
1035. Corona Imperialis, triplici coronâ *Schuyl.* B. II. 137. n. 6.
1036. Corona Imperialis, multiflora, latoque caule T. 372. B. II. 137. n. 7.
1037. Corona Imperialis, flore pleno T. 373. B. II. 137. n. 8.
1038. Corona Imperialis, flore pulchrè luteo T. 372. B. II. 137. n. 9.
1039. Corona Imperialis, flore luteo, pleno B. II. 137. n. 10.
1040. Corona Imperialis, flore luteo, striato T. 372. B. II. 137. n. 11.
1041. Corona Imperialis pulcherrima, flore ex aureo & aurantio striato. B. II. 137. n. 12.
1042. Corona Imperialis, ramosa T. 373. B. II. 137. n. 13.
1043. Corona Solis ramosa, perennis B. 102. n. 8. *Corona Solis, perennis & vulgaris. Vaill. Act.* 1720.

1720. *pag.* 334. *Helianthus radice tereti inflexa perenni. Linn. H. Cliff.* 419. *Sp.* 2.

1044. Corona Solis perennis & vulgaris, flore luteo pleno.

1045. Corona Solis parvo flore, tuberosâ radice T. 489. B. 102. n. 9. *Helianthus radice tuberosâ. Linn. H. Cliff.* 419. *Sp.* 3.

1046. Corona Solis latifolia, altissima T. 489. B. 103. n. 10. *Helianthus radice fusiformi. Linn. H. Cliff.* 420. *Sp.* 4.

1047. Corona Solis altissima, caule alato T. 490. B. 103. n. 17. *Coreopsis foliis serratis. Royen. Prodr.* 181. *n.* 1.

1048. Corona Solis foliis amplioribus, laciniatis T. 49. B. 103. n. 15. *Rudbeckia foliis compositis. Linn. H. Cliff.* 420.

1049. Corona Solis foliis angustioribus, laciniatis T. 490. B. 103. n. 16. *Obeliscotheca Hydrophylli folio, lobis angustioribus. Vaill. Act.* 1720. *pag.* 426.

1050. Corona Solis altissima, Virgæ aureæ foliis T. 490. B. 103. n. 13. *Chrysanthemum Scrophulariæ foliis, Americanum. Plukn. Phyt. t.* 22. *f.* 1. *Helianthus foliis ovatis acuminatis serratis, pedunculis longissimis Gron. Virg.* 179.

1051. Corona Solis Salicis folio, alato caule T. 490. B. 103. n. 18. *Helenia foliis decurrentibus. Linn. H. Cliff.* 418.

1052. Coronilla herbacea, flore vario T. 650. B. II. 51.

1053. Coronilla Rivini Tab. 92. *Colutea siliquosa minor, coronata. C. B. Pin.* 397. *Moris. Hist.* 2. 122.

1054. Coronopus hortensis C. B. Pin. 190. T. 128. B. II.

B. II. 101. *Plantago foliis linearibus pinnato-dentatis. Linn. H. Cliff.* 37.

1055. Corylus sativa, fructu albo minore, sive vulgaris C. B. Pin. 417. T. 581. B. II. 176.

1056. Corylus sativa, fructu rotundo, maximo C. B. Pin. 418. B. II. 176. n. 1.

1057. Corylus sativa, fructu oblongo, rubente C. B. Pin. 418. T. 582.

1058. Corylus sativa, fructu oblongo rubente, pelliculâ albâ tecto C. B. Pin. 418. T. 582.

1059. Corylus Byzantina altissima & maxima B. II. 176. n. 6. *Avellana peregrina, humilis. C. B. Pin.* 418.

1060. Cotyledon radice tuberosâ, longâ, repente. *Moris.* H. R. *Bles.* T. 90. *Cotyledon flore luteo, radice rotundâ, repente. Dodart. Act.* 73.

1061. Crambe maritima, folio Brassicæ T. 211. B. II. 1. *Crambe foliis cauleque glabris. Linn. Suec.* 570.

1062. Crambe Orientalis, Dentis Leonis folio, Erucaginis facie T. *Cor.* 14. B. II. 2.

1063. Cratægus folio laciniato T. 633. B. II. 248. *Sorbus torminalis Dod. Pempt.* 803.

1064. Cratægus foliis subrotundo, serrato, subtus incano T. 633. B. II. 248. *Sorbus alpina J. B. I.* 65.

1065. Cratægus folio oblongo, serrato, utrinque virente T. 633. B. II. 248. *Cotonaster folio oblongo, serrato C. B. Pin.* 452.

1066. Crocus sativus C. B. Pin. 65. T. 350. B. II. 120. n. 25.

1067. Crocus autumnalis, florem sine foliis promens, odorus C. B. Pin. 65. T. 350.

1068. Crocus alpinus, autumnalis C. B. Pin. 65. T. 350.

1069. Crocus vernus latifolius, flavo-varius C. B. Pin. 66. T. 352.

1070. Crocus vernus latifolius, flavus, flore majore C. B. Pin. 66. T. 352.

1071. Crocus vernus latifolius, aureus C. B. Pin. 66. T. 352.

1072. Crocus vernus latifolius, flavus, coronâ phœnicea C. B. Pin. 66. T. 352.

1073. Crocus vernus latifolius, pallidus C. B. Pin. 66. T. 352.

1074. Crocus vernus latifolius, purpuro-violaceus C. B. Pin. 66. T. 351.

1075. Crocus vernus latifolius, albus vel cinericius C. B. Pin. 66. T. 352.

1076. Crocus vernus latifolius, albus, variegatus C. B. Pin. 65. T. 351.

1077. Crocus vernus, albus, versicolor, alter C. B. Pin. 66. T. 351.

1078. Crocus vernus latifolius, purpureus, variegatus C. B. Pin. 65. T. 351.

1079. Crocus vernus latifolius, flore purpureo, magno C. B. Pin. 65. T. 351.

1080. Crocus vernus, flore pleno C. B. Pin. 66. T. 351.

1081. Cruciata hirsuta C. B. Pin. 335. T. 115. *Gallium foliis quaternis, floribus in alis confertis. Linn. H. Cliff.* 34.

1082. Cruciata alpina, latifolia, lævis T. 115. *Rubia quadrifolia vel latifolia, lævis C. B. Pin.* 334.

1983. Cucubalus Plinii *Lugd.* 1429. T. 339. B. II. 71. *Alsine scandens, baccifera C. B. Pin.* 250.

1084. Cya-

1084. Cyanus montanus latifolius, vel Verbasculum Cyanoides C. B. Pin. 273. T. 445. B. 145. n 1. *Centaurea calycibus serratis, foliis lanceolatis integerrimis decurrentibus Linn. H. Cliff.* 422.

1085. Cydonia fructu oblongo, læviori T. 632. B. II. 247.

1086. Cydonia fructu breviore & rotundiore T. 633. B. II. 248.

1087. Cydonia angustifolia, vulgaris T. 633. B. B. II. 248.

1088. Cynoglossum majus, vulgare C.B. Pin. 257. T. 139.

1089. Cynoglossum majus vulgare, flore albo C. B. Pin. 257. T. 139.

1090. Cynoglossum montanum, maximum T. 139. B. 192.

1091. Cynoglossum Creticum, argenteo, angusto folio C. B. Pin. 257. T. 140.

1092. Cynoglossum montanum, virenti folio, minore flore T. 140. *Cynoglossum sempervirens C. B. Pin.* 257. *B.* 192.

1093. Cytiso-genista scoparia, flore luteo T. 649. B. II. 27. *Spartium ramis inermibus angulatis, foliis ternatis & solitariis Linn. H. Cliff.* 356.

1094. Cytisus Alpinus, latifolius, flore racemoso, pendulo T. 648. B. II. 26.

1095. Cytisus Orientalis, Peloponesiacus, latifolius, flore luteo, pendulo.

1096. Cytisus Alpinus, angustifolius, flore racemoso, pendulo, longiori T. 648. B. II. 26. n. 3. *Eghelo Dod. Pempt.* 785.

1097. Daucus vulgaris *Clus. Hist.* 2. 198. T. 307. B. 62. n. 1. *Pastinaca tenuifolia sylvestris Dioscoridi,*

ſcoridi, vel Daucus officinarum C. B. Pin. 151.

1098. Daucus ſativus, radice albâ T. 307. B. 62.

1099. Daucus ſativus, radice atro-rubente T. 307. B. 62.

1100. Delphinium perenne montanum, villoſum, Aconiti folio T. 426. B. 301. *Aconitum cæruleum, hirſutum, flore Conſolidæ regalis C. B. Pin.* 183.

1101. Delphinium Orientale perenne, Aconiti folio, flore violaceo *Gerber. an Delphinium perenne, Aconiti folio ampliori, floribus longioribus pediculis inſidentibus, minus villoſum. Amm. Ruth.* 131. *n.* 174?

1102. Dens Canis latiore rotundioreque folio, flore candido C. B. Pin. 87. T. 378. B. II. 141. *Erythronium Linn. H. Cliff.* 119.

1103. Dens Canis latiore rotundioreque folio, flore ex purpurâ rubente C. B. Pin. 87. T. 378. B. II. 141.

1104. Dens Canis latiore rotundioreque folio, flore ex purpurâ candicante C. B. Pin. 87. T. 378.

1105. Dens Canis anguſtiore longioreque folio, flore lacteo C. B. Pin. 87. T. 378.

1106. Dens Canis anguſtiore longioreque folio, flore ſuaverubente H. R. *Par.* T. 378. B. II. 141.

1107. Dens Leonis, latiore folio C. B. Pin. 126. T. 468. *Leontodon calyce inferne reflexo. Linn. H. Cliff.* 386.

1108. Dens Leonis anguſtiore folio C. B. Pin. 126. T. 468. B. 88. n. 2.

1109. Dens Leonis foliis caneſcentibus, villoſis T. 468.

T. 468. *Hieracium montanum, Dentis Leonis folio incano, vel laciniatum, lanuginoso folio. C. B. Pin.* 128.

1110. Dens Leonis, qui Pilosella officinarum T. 469. B. 89. *Hieracium foliis integerrimis ovatis, caule repente, scapo unifloro. Linn. H. Cliff.* 388.

1111. Dentaria heptaphyllos C. B. Pin. 322 T. 225.

1112. Dentaria pentaphyllos, foliis mollioribus C. B. Pin. 322. T. 225.

1113. Digitalis purpurea J. B. 2. 812. T. 165. *Digitalis purpurea, folio aspero C. B. Pin,* 243. B. 228. *n.* 1.

1114. Digitalis vulgaris, flore carneo H. *Edinb.* T. 165.

1115. Digitalis flore magno, candido J. B. 2. 803. T. 165. *Digitalis alba, folio aspero C. B. Pin,* 244.

1116. Digitalis latifolia, flore ferrugineo *Moris. Hist.* 2. 479. H. R. *Par.* T. 166.

1117. Digitalis angustifolia, flore ferrugineo C. B. Pin. 244. T. 166. B. 229. n. 10.

1118. Digitalis lutea, magno flore C. B. Pin. 244. T. 165. B. 229. n. 6.

1119. Digitalis major, lutea vel pallida, parvo flore C. B. Pin. 244. T. 165.

1120. Digitalis minor, luteo, parvo flore C. B. Pin. 244. T. 165.

1121. Digitalis minima Gratiola dicta *Moris. Hist.* 2. 479. T. 165. B. 229. n. 11. *Gratiola Dod. Pempt.* 362. *Linn. Gen.* 832.

1122. Dipsacus sativus C. B. Pin. 385. T. 466. B. 133. n. 2. *Carduus fullonum sive Dipsacus sativus. Lob. Icon.* 17.

1123. Dipsacus sylvestris aut Virga pastoris, major C. B. Pin. 385. T. 466. B. 133.

1124. Dipsacus sylvestris, capitulo minori, vel Virga pastoris, minor C. B. Pin. 385. B. 133.

1125. Doronicum Plantaginis folio, Lusitanicum T. 488. B. 101. n. 5.

1126. Doronicum maximum, foliis caulem amplexantibus C. B. Pin. 185. T. 488. B. 100. n. 1.

1127. Doronicum radice Scorpii C. B. Pin. 184. T. 487.

1128. Doronicum Plantaginis folio, alterum C. B. Pin. 185. T. 487. *Doronicum foliis caulinis oppositis Linn. Suec. 684. Arnica Schrœderi. Rupp. Jen. 141.*

1129. Echinopus major J. B. 3. 69. T. 463. B. 135. *Echinops floribus capitatis, calicibus unifloris Linn. H. Cliff. 391.*

1130. Echinopus major, flore candido, staminibus in medio cœruleis T. 463. B. 135.

1131. Echium vulgare C. B. Pin. 254. T. 135. B. 194.

1132. Echium majus & asperius; flore albo C. B. Pin. 254. T. 135.

1133. Echium Creticum, latifolium, rubrum C. B. Pin. 254. T. 135.

1134. Elichrysum Americanum, latifolium T. 453. B. 120. *Gnaphalium Linn. Gen. 645.*

1135. Elichrysum montanum, flore rotundiore, subpurpureo T. 453. B. 120.

1136. Elichrysum montanum, flore rotundiore, candido T. 453. B. 120.

1137. Elichrysum montanum, flore rotundiore, suaverubente T. 453.

1138. Emerus *Cæsalpin.* 117. T. 650. B. II. 49. n. 1. *Coronilla frutescens, siliquis longissimis obscurius articulatis Haller. Enum.* 575.

1139. Emerus minor T. 650. B. II. 49. n. 2. *Colutea siliquosa, minor C. B. Pin.* 397. *Colutea Scorpioides I, humilior. Clus. Hist.* 97.

1140. Empetrum montanum, fructu nigro T. 579. B. II. 173. *Erica baccifera, procumbens, nigra C. B. Pin.* 486.

1141. Ephemerum Virginianum, flore purpureo, minore T. 368. B. II. 133. *Phalangium Virginianum, flore purpureo. H. R. Par.*

1142. Ephemerum Virginianum, flore albo, minore T. 368. B. II. 133. *Phalangium Virginianum, flore albo. H. R. Par.*

1143. Epimedium *Dod. Pempt.* 599. C. B. Pin. 323. T. 232. B. 307. *Linn. H. Cliff.* 37.

1144. Eruca tenuifolia perennis, flore luteo J. B. 2. 861. T. 227. B. II. 15.

1145. Eryngium vulgare C. B. Pin. 386. T. 327. B. 134. n. 2.

1146. Eryngium latifolium, planum C. B. Pin. 386. T. 327.

1147. Eryngium montanum, Amethystinum C. B. Pin. 386. T. 327.

1148. Evonymus vulgaris, granis rubentibus C. B. Pin. 428. T. 617. B. II. 237.

1149. Evonymus latifolius C. B. Pin. 428. T. 617.

1150. Eupatorium Cannabinum C. B. Pin. 320. T. 456. *Eupatorium foliis digitatis Linn. H. Cliff.* 396.

1151. Eupatorium Urticæ foliis, Canadense, flore albo H. L. *Bat. App.* 667. B. 118.

1152. Eupatorium Novæ Angliæ, Urticæ foliis, floribus

floribus purpurascentibus, maculato caule H. L. *Bat. App.* 667. B. 118.

1153. Eupatorium Novæ Angliæ, Betonicæ foliis villosis, flore albo. *Par. Bat.* 160. T. 456.

1154. Fagus *Dod. Pempt.* 832. T. 584. B. II. 178. *Fagus foliis lanceolatis acute serratis Linn. H. Cliff.* 447.

1155. Ferula tenuiore folio T. 321. *Ferulago tenuiore folio C. B. Pin.* 148.

1156. Ferula durior seu rigidis & brevissimis foliis *Bocc. Mus.* 2. 84. T. 321. B. 64.

1157. Filicula quæ Adianthum nigrum officinarum, pinnulis obtusioribus T. 542. *Adianthum foliis longioribus, pulverulentis, pediculo nigro. C. B. Pin.* 355. *B.* 26.

1158. Filipendula vulgaris, an Molon Plinii C. B. Pin. 163. T. 293. B. 43.

1159. Filix non ramosa, dentata C. B. Pin. 358. T. 536. *Polypodium Linn. Gen.* 784.

1160. Filix non ramosa, latifolia, dentata T. 536. B. 26.

1161. Filix non ramosa, petiolis tenuissimis & tenuissimè dentatis C. B. Pin. 358. T. 537.

1162. Filix ramosa, major, pinnulis obtusis, non dentatis C. B. Pin. 357. T. 536.

1163. Fœniculum vulgare, Germanicum C. B. Pin. 147. T. 311. *Anethum fructu ovato. Linn. H. Cliff.* 106.

1164. Fœniculum dulce C. B. Pin. 147. B. 48. *Fœniculum dulce, majore & albo semine J. B.* 3. 2. 4. *T.* 311.

1165. Fragaria vulgaris C. B. Pin. 326. T. 295 B. 41. *Fragaria flagellis reptans Linn. H. Cliff.* 182.

1166. Fra-

1166. Fragaria fructu albo C. B. Pin. 326. T. 296.

1167. Fragaria fructu parvi Pruni magnitudine C. B. Pin. 327. T. 296.

1168. Fragaria sterilis alpina, caulescens H. R. *Par*. T. 296. B. 42. *Potentilla foliis ternatis incisis, caule diffuso Linn. H. Cliff.* 193.

1169. Frangula *Dod. Pempt.* 784. T. 612. B. II. 231. *Rhamnus inermis, floribus monogynis hermaphroditis Linn. H. Cliff.* 70.

1170. Fraxinella *Clus. Hist.* 99. T. 430. B. 299. *Dictamnus Linn. H. Cliff.* 161.

1171. Fraxinella niveo flore *Clus. Hist.* 100. T. 430. B. 299.

1172. Fraxinus excelsior, flore petaloide, mas B. II. 171. *Fraxinus excelsior C. B. Pin.* 416. *T.* 577. *Fraxinus floribus nudis, hermaphroditis Linn. H. Cliff.* 469.

1173. Fraxinus excelsior, frugifera, fœmina B. II. 171. *Fraxinus floribus nudis, fœmina. Linn. H. Cliff.* 469.

1174. Fritillaria maxima, flore obsoletæ purpuræ T. 377. *Lilio-Fritillaria, quod Lilium Persicum H. Eyst. B. II.* 141. *Fritillaria racemo nudo terminatrici. Linn. H. Cliff.* 119.

1175. Fritillaria præcox, purpurea, variegata C. B. Pin. 64. T. 377.

1176. Fritillaria alba, præcox C. B. Pin. 64. T. 377.

1177. Fritillaria alba, variegata C. B. Pin. 64. T. 377.

1178. Fritillaria lutea, maxima, Italica *Park. Par.* 43. T. 377. B. II. 139.

1179. Fritillaria nigra J. B. 2. 682. T. 377.

1180. Fritillaria ramosa C. B. Pin. 64. T. 377.

1181. Fri-

1181. Fritillaria umbellifera C. B. Pin. 64. T. 377.
1182. Fumaria bulbosa, radice cavâ major, flore rubro dilutiore C. B. Pin. 143. T. 422. B. 309.
1183. Fumaria bulbosa, radice cavâ major, flore albo C. B. Pin. 143. T. 422.
1184. Fumaria bulbosa, radice non cavâ, major C. B. Pin. 144. T. 422.
1185. Fumaria bulbosa, radice non cavâ major, flore albo B. 309.
1186. Fumaria bulbosa, radice non cavâ, minor C. B. Pin. 144. T. 422.
1187. Fumaria lutea C. B. Pin. 143. B. 309. n. 6.
1188. Galega vulgaris, floribus cœruleis C. B. Pin. 352. T. 398. B. II. 45. n. 1.
1189. Galega vulgaris, floribus penitus candicantibus C. B. Pin. 352. T. 399.
1190. Galega Africana, floribus majoribus & siliquis crassioribus T. 399. B. II. 45.
1191. Galeopsis sive Urtica iners flore luteo J. B. 3. 323. T. 185. B. 162. *Leonurus foliis ovatis serratis acutis Linn. H. Cliff.* 313.
1192. Galeopsis procerior fœtida, spicata T. 185. B. 162. *Stachys foliis cordatis acuminatis petiolatis, floribus laxe spicatis Linn. H. Cliff.* 309.
1193. Galeopsis palustris folio Betonicæ, flore variegato T. 185. B. 162. *Stachys. Linn. Gen.* 485.
1194. Gallium luteum C. B. Pin. 335. T. 115.
1195. Gallium saxatile glauco folio *Boccon. Mus.* 2. 116. T. 115. B. 148.
1196. Gallium album, Linifolium *Barr. Obs.* 99. B. 148.

1197. Ge-

1197. Genista tinctoria, Germanica C. B. Pin. 395. T. 643. B. II. 25.

1198. Genista-spartium majus, longioribus aculeis T. 645. B. II. 24.

1199. Genista-spartium majus, Germanicum T. 645.

1200. Genista-spartium spinosum, majus, tertium, hirsutum C. B. Pin. 394. T. 645.

1201. Gentiana major lutea C. B. Pin. 187. T. 80. B. 204. n. 1. *Gentiana vulgaris, major, Ellebori albi folio. J. B. 3. 520.*

1202. Gentiana cruciata C. B. Pin. 188. T. 80. B. 205. n. 3.

1203. Gentiana Alpina, pumila, verna, major T. 80. B. 205. *Gentianella, alpina, verna, major. C. B. Pin.* 188.

1204. Gentiana angustifolia, autumnalis, major C. B. Pin. 188. T. 80.

1205. Gentiana palustris, latifolia, flore punctato C. B. Pin. 188. T. 80.

1206. Geranium Batrachioides, folio Aconiti *Moris. Hist.* 2. 514. C. B. Pin. 317. T. 266. B. 264. n. 31.

1207. Geranium Batrachioides, Gratia Dei Germanorum C. B. Pin. 318. T. 266.

1208. Geranium Batrachioides, Gratia Dei Germanorum, flore albo C. B. Pin. 318. T. 267.

1209. Geranium Batrachioides, Gratia Dei Germanorum, flore variegato C. B. Pin. 318. T. 267.

1210. Geranium Batrachioides, odoratum C. B. Pin. 318. T. 267.

1211. Geranium sanguineum, maximo flore C. B. Pin. 318. T. 267.

1212. Geranium phæum five fuſcum, petalis rectis ſeu planis *Moriſ. Hiſt.* 2. 515. T. 267. B. 264. n. 36.

1213. Geranium parvum, foliis Ranunculi C. B. Pin. 318. T. 268.

1214. Geranium tuberoſum, majus C. B. Pin. 318. T. 267. B. 265. n. 39.

1215. Geranium Romanum, verſicolor ſive ſtriatum *Moriſ. Hiſt.* 2. 516. T. 267. B. 265.

1216. Geranium Columbinum, perenne, Pyrenaïcum, maximum T. 268. B. 265. n. 44.

1217. Geranium nodoſum C. B. Pin. 318. T. 267.

1218. Geum rotundifolium, majus T. 251. B. 222. *Saxifraga foliis reniformibus acute crenatis, caule ramoſo folioſo Linn. H. Cliff.* 167.

1219. Geum folio ſubrotundo majori, piſtillo floris rubro T. 251.

1220. Geum folio circinnato, piſtillo floris pallido T. 251. B. 222.

1221. Geum folio circinnato, acutè crenato, piſtillo floris rubro T. 251.

1222. Gladiolus floribus uno verſu diſpoſitis, floris colore purpuro-rubente C. B. Pin. 41. T. 365. B. II. 127. n. 4.

1223. Gladiolus floribus uno verſu diſpoſitis, major & procerior, flore candicante C. B. Pin. 41. T. 365.

1224. Gladiolus utrinque floridus C. B. Pin. 41. T. 366.

1225. Gladiolus utrinque floridus, flore rubro C. B. Pin. 41. T. 366.

1226. Gladiolus maximus, Indicus C. B. Pin. 41. T. 365.

1227. Gla-

1227. Gladiolus major, Byzantinus C. B. Pin. 41. T. 365.

1228. Glaucium flore luteo T. 254. B. 305. *Papaver corniculatum, luteum. J. B. 3. 398. Chelidonium pedunculis unifloris Linn. H. Cliff.* 201.

1229. Glaux maritima C. B. Pin. 215. T. 88. B. 206.

1230. Globularia vulgaris T. 467. B. 131. *Bellis cærulea, caule folioſo C. B. Pin.* 262.

1231. Glycyrrhiza ſiliquoſa vel Germanica C. B. Pin. 352. T. 389. B. II. 47. n. 1.

1232. Glycyrrhiza capite echinato C. B. Pin. 352. T. 389. B. II. 47. n. 2.

1233. Gramen Loliaceum, radice repente ſive Gramen officinarum T. 516. *Gramen caninum repens vulgatius Park. Theat.* 1173.

1234. Gramen paniculatum aquaticum, ſemine Phalaridis, folio variegato T. 523. B. II. 162.

1235. Gramen ſpicatum Secalinum, maritimum, maximum, ſpicâ longiore T. 518. B. II. 156.

1236. Gramen ſpicatum, vulgare, Secalinum T. 517.

1237. Gramen ſpicatum, ſpicâ cylindraceâ, craſſiori T. 520.

1238. Gramen ſpicatum, ſpicâ cylindraceâ, molli & denſâ T. 520.

1239. Gramen ſylvaticum, paniculâ Miliaceâ, ſparſâ C. B. Pin. 8. T. 523.

1240. Gramen montanum, Avenaceum, locuſtis rubris C. B. Pin. 10. T. 524.

1241. Harmala *Dod. Pempt.* 121. T. 257. B. 261. *Peganum Linn. H. Cliff.* 206.

1242. Hedera arborea C. B. Pin. 305. T. 613. B. II. 231.

1243. Hedera major, ſterilis C. B. Pin. 305. B. II. 232.

1244. Hedera monophyllos, Convolvuli foliis Virginiana *Park. Phyt.* t. 36. f. 2. B. II. 232. *Meniſpermum Canadenſe ſcandens, umbilicato folio T. Act.* 1705. *p.* 237. *Meniſpermum foliis peltatis, anguloſis. Linn. H. Cliff.* 140.

1245. Hedyſarum triphyllum, Canadenſe *Corn.* 44. T. 401. B. II. 51. *Onobrychis major, perennis, Canadenſis, triphylla, ſiliculis articulatis, aſperis, triangularibus. Moriſ. Hiſt.* 2. 130.

1246. Hedyſarum clypentum, flore ſuaviter rubente H. *Eyſt.* T. 401. B. II. 51.

1247. Hedyſarum clypeatum, flore albido T. 401. B. II. 51.

1248. Helianthemum vulgare, flore luteo J. B. 2. 15. T. 248. B. 276. *Ciſtus ſtipulis quaternis, foliis oblongis utrinque glabris, caule procumbente Linn. H. Cliff.* 206.

1249. Helleborine latifolia, montana C. B. Pin. 186. T. 436. B. II. 153. *Serapias caule multifolio multifloro. Linn. H. Cliff.* 429.

1250. Helleborine flore albo, vel Damaſonium montanum, latifolium C. B. Pin. 187. T. 436.

1251. Helleborine montana, anguſtifolia, purpuraſcens C. B. Pin. 187. T. 436.

1252. Helleborus niger, fœtidus C. B. Pin. 185. T. 272. B. 296. n. 1.

1253. Helleborus niger, hortenſis, flore viridi C. B. Pin. 185. T. 272. B. 296. n. 2.

1254. Helleborus niger, hortenſis, flore roſeo C. B. Pin. 186. B. 297. n. 3.

1255. Helleborus niger, tuberoſus, Ranunculi folio,

folio, flore luteo T. 272. *Helleborus flore folio insidente. Linn. H. Cliff. 227. Helleboroides hyemalis B. 297.*

1256. Helleborus niger, Ranunculi folio, flore globoso, majore T. 272. *Helleboro-Ranunculus, flore luteo globoso B. 297.*

1257. Hepatica trifolia, cœruleo flore *Cluf. Hist.* 2. 247. B. 30. *Hepatica Linn. H. Cliff.* 223. *Ranunculus tridendatus, vernus, flore simplici, cœruleo T.* 286.

1258. Hepatica trifolia, flore cœruleo, pleno *Cluf. Hist.* 2. 248. B. 30.

1259. Hepatica trifolia, flore rubro *Cluf. Hist.* 2. 248. B. 30.

1260. Hepatica trifolia, flore rubro, pleno B. 30.

1261. Hepatica trifolia, flore albo, simplici B. 30. *Hepatica nobilis, flore simplici, albo H. L. Bat.*

1262. Herba Paris J. B. 3. 613. T. 233. B. II. 72. *Solanum quadrifolium, bacciferum C. B. Pin.* 167. *Paris foliis quaternis Linn. Flor.* 155.

1263. Hermodactylus folio quadrangulo T. Cor. 50. B. II. 125. *Iris corollis imberbibus, foliis tetragonis Linn. Vir.* 6.

1264. Herniaria glabra J. B. 3. 378. T. 507. B. II. 96. *Polygonum minus, sive Millegrana, major C. B. Pin.* 281.

1265. Hesperis hortensis, flore purpureo C. B. Pin. 202. T. 222. B. II. 19.

1266. Hesperis hortensis, flore purpureo, pleno H. R. Par. T. 222. B. II. 19.

1267. Hesperis hortensis, flore vario, pleno H. L. Bat. T. 222. B. II. 19.

1268. Hesperis hortensis, flore candido C. B. Pin. 202. T. 222.

1269. Hesperis hortensis, flore albo, pleno H. R. *Par.* T. 222. B. II. 19.

1270. Hesperis montana, pallida, odoratissima C. B. Pin. 201. T. 222.

1271. Hesperis folio dentato, flore pallido, procumbens B. II. 19. *Draba alba, siliquosa, repens C. B. Pin.* 109.

1272. Hesperis siliquis strictissimis T. 222. B. II. 19. *Draba lutea, quibusdam J. B.* 2. 870.

1273. Hieracium hortense, floribus atropurpurascentibus C. B. Pin. 128. T. 471. B. 88. n. 31.

1274. Hieracium fruticosum, angustifolium, majus C. B. Pin. 129. T. 472. B. 87. n. 26.

1275. Hieracium fruticosum, latifolium, foliis dentatis, glabrum C. B. Pin. 129. T. 472.

1276. Hieracium fruticosum, latifolium, hirsutum C. B. Pin. 129. T. 472.

1277. Hieracium Alpinum, latifolium, maculatum, hirsutie incanum, flore magno C. B. Pin. 128. T. 472.

1278. Hieracium minus, Dentis Leonis folio, subaspero C. B. Pin. 127. T. 470.

1279. Hieracium Sabaudum altissimum, foliis latis, brevibus, crebrius nascentibus *Moris. Hist.* 3. 71. B. 87.

1280. Hieracium murorum, folio pilosissimo C. B. Pin. 129. T. 471.

1281. Hieracium murorum, laciniatum, minus pilosum C. B. Pin. 129. T. 471.

1282. Hieracium Dentis Leonis folio, bulbosum C. B. Pin. 127. T. 470.

1283. Hieracium Pilosellæ folio, majus erectum T. 471. *Pilosella major, erecta C. B. Pin. 262.*

1284. Hippocastanum vulgare T. 612. B. II. 230. *Castanea equina, folio multifido J. B. I.* 128. *Esculus Linn. H. Cliff.* 143.

1285. Horminum sylvestre Lavandulæ flore C. B. Pin. 239. T. 178. B. 165. n. 1.

1286. Horminum foliis Betonicæ humi jacentibus, caule nudo brachiato, comâ pendulâ, floribus violaceis, inversis. *Gerber.*

1287. Hyacinthus oblongo flore cœruleus, major C. B. Pin. 43. T. 344. B. II. 111.

1288. Hyacinthus obsoleto flore C. B. Pin. 44. T. 345.

1289. Hyacinthus Orientalis caule maculato C. B. Pin. 44. T. 345.

Hyacinthorum *pulcherrimæ species & varietates adsunt.*

1290. Hypericum vulgare C. B. Pin. 279. T. 254. B. 241.

1291. Hypericum folio breviore C. B. Pin. 279. T. 255.

1292. Hypericum villosum erectum, caule rotundo T. 255. B. 241.

1293. Hypericum fœtidum, frutescens T. 255. B. 242.

1294. Hypericum perfoliatum & perforatum T. 255. B. 241.

1295. Hyssopus officinarum, cœrulea seu spicata C. B. Pin. 217. T. 200. B. 160. n. 1.

1296. Hyssopus vulgaris, alba C. B. Pin. 218. T. 201. B. 160. n. 3.

1297. Hyssopus rubro flore C. B. Pin. 217. T. 201. B. 160. n. 4.

1298. Jacea nigra pratenſis, latifolia C. B. Pin. 271. T. 443. *Centaurea Linn. Gen.* 671.

1299. Jacea nigra, laciniata C. B. Pin. 271. T. 443.

1300. Jacea vulgaris laciniata, flore purpureo T. 443.

1301. Jacea vulgaris laciniata, flore albo T. 443.

1302. Jacea calyculis argenteis, major T. 444. B. 143.

1303. Jacea nemorenſis quæ Serratula vulgò T. 444. *Serratula C. B. Pin.* 235. *Linn. Gen.* 628.

1304. Jacea Africana Centauroides, flore janthino *Niſſole.*

1305. Jacea Cyanoides perennis, flore luteo.

1306. Jacea quarta Auſtriaca, villoſo capite *Cluſ. Hiſt.* 11. 7. H. R. Par.

1307. Jacea Tartarica, flore luteo, capite oblongo, ſquammoſo. *Gerber.*

1308. Jacea Tartarica, laciniatis foliis *Gerber.*

1309. Jacea folio lato, laciniato & ſerrato, calycis ſquammis obtuſis. *Gerber.*

1310. Jacobæa vulgaris, laciniata C. B. Pin. 131. T. 485. *Senecio foliis pinnato-lyratis, laciniis lacinulatis, caule erecto. Linn. H. Cliff.* 406.

1311. Jacobæa paluſtris, altiſſima, foliis ſerratis T. 485. *Conyza paluſtris, ſerratifolia C. B. Pin.* 266.

1312. Jacobæa tertia, latifolia prima *Cluſ. Hiſt.* 2. 23.

1313. Jacobæa montana, lanuginoſa, anguſtifolia, non laciniata C. B. Pin. 131. T. 486.

1314. Imperatoria major C. B. Pin. 156. T. 317. B. 53.

1315. Iris vulgaris Germanica, ſive ſylveſtris C. B. Pin. 30. T. 358.

1316. Iris

1316. Iris hortensis, latifolia C. B. Pin. 31. T. 358. B. II. 124. n. 3.

1317. Iris hortensis, pallidè cœrulea C. B. Pin. 31. T. 358.

1318. Iris alba Florentina C. B. Pin. 31. T. 358.

1319. Iris hortensis latifolia, præcox, purpurea B. II. 124.

1320. Iris Susiana, flore maximo ex albo nigricante C. B. Pin. 31. T. 358. B. II. 124. n. 7.

1321. Iris latifolia, Pannonica, colore multiplici C. B. Pin. 31. T. 359.

1322. Iris latifolia, Germanica, candido-purpurea C. B. Pin. 31. T. 359.

1323. Iris latifolia, Germanica, ochroleucos C. B. Pin. 31. T. 359.

1324. Iris latifolia, Belgica, odore Sambuci C.B. Pin. 31. T. 359.

1325. Iris latifolia candida, purpureis venis distincta C. B. Pin. 32. T. 359.

1326. Iris palustris lutea *Tabern. Icon.* 643. T. 360.

1327. Iris fœtidissima seu Xyris T. 360. *Spatula fœtida, plerisque Xyris J. B.* 2. 731.

1328. Iris pratensis angustifolia, folio fœtido C. B. Pin. 32. T. 360.

1329. Iris pratensis angustifolia, non fœtida, altior C. B. Pin. 32. T. 361.

1330. Iris pratensis, angustifolia, humilior C. B. Pin. 32. T. 361.

1331. Iris pratensis angustifolia, humilior, foliis ex albo elegantissimè variegatis.

1332. Iris angustifolia hortensis, versicolor C. B. Pin. 33. T. 361.

1333. Iris angustifolia candida, lineis rubentibus notata C. B. Pin. 33. T. 361.

1334. Iris angustifolia, Prun umredolens, minor C. B. Pin. 33. T. 361.

1335. Iris humilis minor, flore purpureo T. 361. B. II. 125.

1336. Iris humilis candicans, venis & orâ coeruleis T. 361.

1337. Iris humilis, flore candido T. 362.

1338. Iris humilis, flore luteo T. 362.

1339. Iris humilis, flore pallidè luteo T. 362.

1340. Isatis sativa vel latifolia C. B. Pin. 113. T. 211. B. II. 3. n. 1.

1341. Isatis sylvestris vel angustifolia C. B. Pin. 113. T. 211. B. II. 3. n. 2.

1342. Isatis Dalmatica *Bobart*. B. II. 3. n. 3.

1343. Juncus lævis, paniculâ sparsâ, major C. B. Pin. 12. T. 246. B. II. 163.

1344. Juncus lævis, paniculâ non sparsâ C. B. Pin. 12. T. 246.

1345. Juniperus vulgaris, fruticosa C. B. Pin. 488. T. 588. B. II. 208.

1346. Lactuca perennis, humilior, flore cœruleo T. 473. *Chondrilla cærulea altera, Cichorei sylvestris folio C. B. Pin.* 130. *B.* 83.

1347. Lamium album, non fœtens, folio oblongo C. B. Pin. 231. B. 157. *Lamium vulgare, album sive Archangelica, flore albo Park. Th.* 604. *T.* 183.

1348. Lamium purpureum, non foetens, folio oblongo C. B. Pin. 231. B. 157. *Lamium folio oblongo, flore rubro Park. Th.* 606. *T.* 183.

1349. Lamium maximum, sylvaticum, rubrum B. 157. *Lamium maximum sylvaticum, alterum C. B. Pin.* 231.

1350. Lamium maximum, fœtens, purpureum, galeâ

galeâ Hormini B. 158. *Horminum sylvestre latifolium, verticillatum C. B. Pin.* 238. *Salvia foliis cordato-sagittatis dentatis. Linn. H. Cliff.* 495.

1351. Lapathum hortense, folio oblongo, sive secundum Dioscoridis C. B. Pin. 114. T. 504. B. II. 84. n. 3.

1352. Lapathum hortense, latifolium C. B. Pin. 115. T. 504. *Lapathum majus, sive Rhabarbarum Monachorum J. B.* 2. 985.

1353. Lapathum folio rotundo Alpinum J. B. 2. 987. T. 504. *Lapathum hortense, rotundifolium sive montanum C. B. Pin.* 115.

1354. Lapathum aquaticum, folio cubitali C. B. Pin. 116. T. 504. B. II. 84. n. 4. *Britannica antiquorum vera. Munting. Phyt. fig.* 202.

1355. Lapathum folio acuto, plano C. B. Pin. 115. T. 504. *Rumex Linn. Gen.* 300.

1356. Lapathum folio acuto, crispo C. B. Pin. 115. T. 504.

1357. Lapathum folio acuto, rubente C. B. Pin. 115. T. 504.

1358. Lapathum pulchrum Bononiense, sinuatum J. B. 2. 988. T. 504.

1359. Lappa major, Arctium Dioscoridis C. B. Pin. 198. T. 450. B. 146. n. 1. *Arctium Linn. H. Cliff.* 391.

1360. Lappa major, montana, capitulis tomentosis, sive Arctium Dioscoridis C. B. Pin. 198. T. 450. B. 146. n. 2.

1361. Laserpitium foliis latioribus, lobatis *Moris. Umb.* 29. T. 324. B. 61. *Libanotis latifolia altera, sive vulgatior. C. B. Pin.* 157.

1362. Laserpitium Daucoides Pruthenicum, viscoso semine *Breyn. Cent.* 1. 167. T. 324.

1363. La-

1363. Laserpitium Tartaricum, Apii folio *Gerber.*
1364. Lathyrus arvensis repens, tuberosus C. B. Pin. 344. T. 395. B. II. 42. n. 6.
1365. Lathyrus latifolius C. B. Pin. 344. T. 395. B. II. 41. n. 1.
1366. Lathyrus latifolius, flore albo T. 395.
1367. Lathyrus sylvestris, major C. B. Pin. 344. T. 395.
1368. Lathyrus major, Narbonensis, angustifolius J. B. 2. 304. T. 395. B. II. 42. n. 3. *Lathyrus angustifolius, alter. Moris. Hist.* 2. 51.
1369. Lathyrus sylvestris luteus, foliis Viciæ C. B. Pin. 344. T. 395.
1370. Lavandula latifolia C. B. Pin. 216. T. 198. B. 152. n. 2.
1371. Lavandula angustifolia C. B. Pin. 216. T. 198. B. 152. n. 3.
1372. Lepidium latifolium C. B. Pin. 97. T. 216. B. II. 9.
1373. Leucanthemum vulgare T. 492. B. 107. *Bellis sylvestris, caule folioso, major C. B. Pin.* 261. *Chrysanthemum. Linn. Gen.* 654.
1374. Leucanthemum Tanaceti folio, flore majore B. 107. *Matricaria Tanaceti folio, flore majore, semine umbilicato T.* 493.
1375. Leucanthemum folio Absinthii, alpinum *Ciassi* B. 107. n. 7. *Chamæmelum montanum, Absinthii folio, Parthenii odore. Vaill. Act.* 1720. *pag.* 319.
1376. Leucoium Hesperidis folio T. 221. *Turrita major, Plateau. Clus. Hist. II.* 126.
1377. Ligusticum vulgare, foliis Apii J. B. 3. 2. 122. B. 52. *Angelica montana perennis, Paludapii folio T.* 313.

1378. Li-

1378. Liguſtrum J. B. I. 528. T. 596. B. II. 215. *Liguſtrum Germanicum C. B. Pin.* 475.

1379. Lilac *Matth.* 1237. T. 601. B. II. 221. *Syringa cærulea C. B. Pin.* 398. *Syringa foliis lanoceolato-cordatis Linn. H. Cliff.* 6.

1380. Lilac flore albo T. 601. B. II. 221.

1381. Lilac, folio Liguſtri T. 602. B. II. 221. n. 4.

1382. Lilac, laciniato folio T. 602. B. II. 221. n. 5.

1383. Lilio-Aſphodelus, puniceus *Park. Par.* 148. T. 344. B. II. 110. *Hemerocallis radice tuberoſâ, corollis monopetalis Linn. H. Cliff.* 128.

1384. Lilio-Aſphodelus, luteus *Park. Par.* 148. T. 344. B. II. 110.

1385. Lilio-Narciſſus luteus, autumnalis, minor T. 386. B. II. 147. n. 9. *Amaryllis ſpathâ unifiorâ, corollâ æquali, ſtaminibus declinatis. Linn. H. Cliff.* 135.

1386. Lilium album, flore erecto & vulgare C. B. Pin. 76. B. II. 135. *Lirium foliis ſparſis, corollis campanulatis intus glabris. Linn. H. Cliff.* 120.

1387. Lilium album, inodorum, flore pleno H. R. *Par.* T. 369.

1388. Lilium album vulgare, foliis ad limbum flaveſcentibus H. L. *Bat. App.* T. 369. B. II. 135. n. 2.

1389. Lilium album vulgare, folio, caule & flore interius atque exterius lituris rubris ſuaviſſimè variegato B. II. 136. n. 19.

1390. Lilium purpuro-croceum, majus C. B. Pin. 76. T. 369. B. II. 135. n. 5. *Lirium foliis ſparſis, corollis campanulatis erectis intus ſcabris Linn. H. Cliff.* 120.

1391. Lilium purpuro-croceum, flore pleno C. B. Pin. 77. T. 369.

1392. Lilium bulbiferum latifolium, majus C. B. Pin. 77. T. 370. B. II. 135. n. 6.

1393. Lilium bulbiferum, angustifolium C.B.Pin. 77. T. 370.

1394. Lilium phœnicum C. B. Pin. 77. T. 370.

1395. Lilium floribus reflexis, montanum, flore rubente C. B. Pin. 77. T. 370.

1396. Lilium floribus reflexis, pallidè purpurascentibus, valdè punctatis, majus B. II. 135. n. 10. *Lilium floribus reflexis, montanum, longiore spicâ C. B. Pin.* 78. *T.* 370.

1397. Lilium floribus reflexis, albis, non punctatis C. B. Pin. 78. T. 370.

1398. Lilium floribus reflexis, albis, punctatis C. B. Pin 78. T. 371.

1399. Lilium Byzantinum, miniatum C. B. Pin. 78. T. 371.

1400. Lilium Byzantinum, miniatum, polyanthos C. B. Pin. 78. T. 371. B. II. 136. n. 12.

1401. Lilium flavum, angustifolium C. B. Pin. 79. T. 371.

1402. Lilium angustifolium, flore flavo, maculis nigris distincto C. B. Pin. 79. T. 371.

1403. Lilium convallium, album C. B. Pin. 304. T. 77. B. II. 64. *Convallaria scapo nudo. Linn. H. Cliff.* 124. *Majanthemum flore albo simplici. Siegesb. Majanth.* 8.

1404. Lilium convallium, latifolium C. B. Pin. 304. T. 77.

1405. Lilium convallium, floribus è folliculis prodeuntibus. *Mapp. Alsat.* 174. T. 77.

1406. Lilium convallium floribus è folliculis prodeuntibus,

deuntibus, foliis ex luteo & viridi variegatis. *Mapp. Alſ.* 175.

1407. Lilium convallium, flore rubente C. B. Pin. 304. T. 78.

1408. Lilium convallium, latifolium, flore pleno variegato *Didac.* T. 77. B. II. 65.

1409. Limonium Tartaricum, Plantaginis folio, erectum, flore candido *Gerber.*

1410. Limonium Tartaricum, folio latiſſimo, ramoſiſſimo, flore purpureo *Gerber.*

1411. Linaria vulgaris lutea, flore majore C. B. Pin. 212. T. 170. B. 231. n. 6. *Antirhinum floribus linearibus ſparſis. Linn. H. Cliff.* 324.

1412. Linaria purpurea, major, odorata C. B. Pin. 213. T. 170. B. 231. n. 3.

1413. Linaria latifolia Dalmatica, magno flore C. B. Pin. 212. T. 169.

1414. Linaria Hederaceo folio glabro ſeu Cymbalaria vulgaris T. 169. *Cymbalaria C. B. Pin.* 306.

1415. Lingua Cervina officinarum C. B. Pin. 353. T. 544. B. 23. n. 1. *Aſplenium frondibus linearibus integris, baſi cordatis inflexis, petiolis hirſutis. Linn. H. Cliff.* 474. *Sp.* 1.

1416. Lingua Cervina, multifido folio C. B. Pin. 353. B. 24. n. 10.

1417. Lingua Cervina maxima, undulato folio, auriculato per baſim H. R. *Par.* T. 544. B. 23.

1418. Lingua Cervina, anguſtifolia, lucida, folio ſerrato H. R. *Par.* T. 544. B. 23. n. 2.

1419. Lingua Cervina ramoſa, major, foliis multifidis & criſpis H. R. *Par.* T. 545. B. 24. n. 14.

1420. Lingua Cervina minor, ex uno pedunculo quandoque trifolia H. R. *Par.* B. 24. n. 12.

1421. Li-

1421. Linum perenne majus, cœruleum, capitulo majore *Morif. Hift.* 2. 573. T. 339. B. 284. n. 5.

1422. Linum maritimum, luteum C. B. Pin. 214. T. 340. B. 284. n. 7.

1423. Lithofpermum majus, erectum C. B. Pin. 258. T. 137. B. 190. n. 1.

1424. Lotus five Melilotus pentaphyllos, minor, glabra C. B. Pin. 332. T. 402.

1425. Lunaria major, filiquâ rotundiore J. B. 2. 881. T. 218. B. II. 5. n. 2.

1426. Lunaria major, perennis, filiquâ rotundiore, flore albo T. 218. B. II. 5. n. 3.

1427. Lunaria major, filiquâ longiore J. B. 2. 882. T. 218. B. II. 5. n. 1.

1428. Lunaria Leucoii folio, filiquâ oblongâ, majori T. 218. B. II. 6. n. 5.

1429. Lupulus mas C. B. Pin. 298. T. 535. B. II. 104. *Humulus, mas. Linn. H. Cliff.* 458.

1430. Lupulus fœmina C. B. Pin. 298. T. 535. *Humulus, fæmina. Linn. H. Cliff.* 458.

1431. Luteola herba Salicis folio C. B. Pin. 100. T. 423. B. 251. *Refeda foliis fimplicibus lanceolatis integris. Linn. H. Cliff.* 212.

1432. Lychnis coronaria Diofcoridis, fativa, flore dilutè rubente C. B. Pin. 203. T. 334. B. 210. n. 1. *Coronaria. Linn. H. Cliff.* 174.

1433. Lychnis coronaria, Diofcoridis fativa, alba C. B. Pin. 203. T. 334.

1434. Lychnis coronaria, flore incarnato, punctato *H. Eyft.* T. 334.

1435. Lychnis coronaria, fativa, multiplex C. B. Pin. 204. T. 334.

1436. Lychnis hirfuta, flore coccineo, major C. B.

C. B. Pin. 203. T. 334. B. 210. n. 9. *Lychnis floribus fasciculatis fastigiatis. Linn. H. Cliff.* 174.

1437. Lychnis hirsuta, flore incarnato, major C. B. Pin. 203. T. 334.

1438. Lychnis hirsuta, flore candido, major C. B. Pin. 203. T. 334.

1439. Lychnis Chalcedonica, flore pleno, miniato seu aurantiaco *Moris. Hist.* 2. 538. B. 211. n. 12.

1440. Lychnis sylvestris sive aquatica, purpurea, simplex C. B. Pin. 204. T. 335. *Cucubalus floribus dioicis pentagynis. Linn. H. Cliff.* 171.

1441. Lychnis purpurea, multiplex C. B. Pin. 204. T. 335. B. 211. n. 21. *Lychnis sylvestris flore multiplici. Dod. Pempt.* 171.

1442. Lychnis sylvestris, alba simplex C. B. Pin. 204. T. 334. *Cucubalus Linn. Gen.* 371.

1443. Lychnis alba, multiplex C. B. Pin. 204. T. 334. B. 211. n. 18. *Ocymastrum multiflorum. Tab. Icon.* 300.

1444. Lychnis sylvestris, quæ Saponaria vulgò T. 336. B. 212. *Saponaria Linn. Gen.* 365.

1445. Lychnis seu Saponaria, flore pleno T. 336. B. 212. n. 36.

1446. Lychnis Orientalis, Saponariæ folio & facie, flore parvo & multiplici T. *Cor.* 24. B. 212. n. 38. *Saponaria foliis lanceolatis, calycibus campanulatis angulatis. Linn. H. Cliff.* 166.

1447. Lychnis sylvestris, quæ Behen album vulgò C. B. Pin. 205. T. 335. *Cucubalus calycibus subovatis glabris reticulato-venosis, capsulis trilocularibus. Linn. Suec.* 360.

1448. Lychnis sylvestris, quæ Behen album, angustifolia,

gustifolia, flore pleno, odorato *Cluf. Hist.* 293. *Descr.* B. 212. n. 29.

1449. Lychnis frutescens, Myrtifolia, Behen albo similis C. B. Pin. 205. T. 335. *Silene caule fruticoso folioso, foliis lineari-lanceolatis, capsulis ovatis Linn. Hort. Cliff.* 171. *Sp.* 4.

1450. Lychnis pratensis, flore laciniato simplici *Moris. Hist.* 2. 537. T. 336. B. 213. *Lychnis petalis quadrifidis, capsulis subrotundis. Linn. H. Cliff.* 174. *Royen. Prodr.* 449.

1451. Lychnis pratensis, flore laciniato, pleno *Moris. Hist.* 2. 537. *B.* 213.

1452. Lychnis sylvestris viscosa, angustifolia, rubra C. B. Pin. 205. T. 337. *Silene Lian. Gen.* 372.

1453. Lychnis sylvestris viscosa, angustifolia, rubra, altera, flore pleno B. 213. n. 41. *Walth. Des.* 87. *H. Chels. p.* 120. *n.* 18.

1454. Lychnis Alpina pumila, folio Gramineo, sive Muscus alpinus, Lychnidis flore C. B. Pin. 206. T. 337.

1455. Lychnis Ocymastri facie, flore viridi *Par. Bat.* 199. B. 215. *Silene Linn. Gen.* 372.

1456. Lychnis Orientalis Bupleuri folio T. *Cor.* 24. B. 214. *Silene Linn. Gen.* 372.

1457. Lychnis montana viscosa, alba, latifolia C. B. Pin. 205. T. 335.

1458. Lychnis Tartarica Hyssopi folio, perennis, floribus albis, densè congestis *Gerber.*

1459. Lycopus palustris, glaber T. 191. B. 186. *Marrubium palustre glabrum C. B. Pin.* 230.

1460. Lysimachia lutea, major, quæ Dioscoridis C. B. Pin. 245. T. 141. B. 202. n. 1.

1461. Majorana tenuifolia C. B. Pin. 214. T.

199.

199. *Majorana tenuior & lignosior. J. B. 3. 2. 241.*

1462. Malva rosea, folio subrotundo, flore dilutius rubente C. B. Pin. 315. T. 94. B. 269. *Alcea foliis sinuato-angulosis Linn. H. Cliff.* 848.

1463. Malva rosea, folio subrotundo, flore candido C. B. Pin. 315. T. 94.

1464. Malva rosea, folio subrotundo, flore saturatius rubente C. B. Pin. 315. T. 94.

1465. Malva rosea, folio subrotundo, flore purpuræ modo relucente C. B. Pin. 315. T. 95.

1466. Malva rosea, folio subrotundo, flore ex rubro nigricante C. B. Pin. 315. T. 95.

1467. Malva rosea, folio subrotundo, flore simplici, luteo H. R. *Par.* T. 95. B. 270. n. 7.

1468. Malva rosea, folio subrotundo, flore pleno, rubro C. B. Pin. 315. T. 95.

1469. Malva rosea, folio subrotundo, flore pleno, albo C. B. Pin. 315. T. 95.

1470. Malva rosea, folio subrotundo, flore pleno, incarnato C. B. Pin. 315. T. 95.

1471. Malva rosea, folio subrotundo, flore pleno, puniceo C. B. Pin. 315. T. 95.

1472. Malva rosea, folio subrotundo, flore pleno, nigricante C. B. Pin. 315. T. 95.

1473. Malva rosea, folio subrotundo, flore pleno, luteo & subluteo H. R. *Par.* T. 95.

1474. Malus sive Pomum C. B. Pin. 433. B. II. 249.

1475. Malus flore pleno C. B. Pin. 433. T. 634. Malorum *variæ species.*

1476. Mandragora, fructu rotundo C. B. Pin. 169. T. 76. B. II. 70. n. 2. *Mandragora mas. J. B. 3. 617.*

1477. Mandragora flore subcœruleo purpurascente C. B. Pin. 169. T. 76. B. II. 70. n. 1. *Mandragora fœmina. J. B.* 3. 618.

1478. Marrubium album vulgare C. B. Pin. 230. T. 192. B. 156. n. 1.

1479. Marrubium album, villosum C. B. Pin. 230. T. 192.

1480. Marrubium Orientale, angustissimo folio, flore albo T *Cor.* 12.

1481. Matricaria vulgaris seu sativa C. B. Pin. 133. T. 493. B. 110. n. 1.

1482. Matricaria odoratior C. B. Pin. 134. T. 493.

1483. Matricaria, flore pleno C. B. Pin. 134. T. 493. B. 111. n. 7.

1484. Matricaria flore pleno, petalis marginalibus planis, discoidibus, fistulosis H. L. *Bat.* B. 111. n. 9.

1485. Matricaria vulgaris vel sativa, floribus nudis, bullatis H. L. *Bat.* B. 111. n. 4. *Matricaria, flore aphyllo H. R. Par. T.* 493.

1486. Medica major erectior, floribus purpurascentibus J. B. 2. 382. T. 410. B. II. 34. n. 1.

1487. Medica major erectior, floribus violaceis T. 410. B. II. 34.

1488. Medica major erectior, floribus luteis T. 410. B. II. 34.

1489. Medica major erectior, floribus ex violaceo & luteo mixtis T. 410. B. II. 34.

1490. Medica sylvestris, floribus croceis J. B. 2. 383. T. 410. *Medicago penduncul is racemosis, leguminibus lunatis, caule prostrato. Linn. Suec.* 620.

1491. Melilotus officinarum Germaniæ C. B. Pin. 331. T. 407. B. II. 29. n. 1. *Trifolium floribus*

racemo-

racemosis, leguminibus nudis dispermis, caule erecto. Linn. H. Cliff. 376.

1492. Melilotus officinarum Germaniæ, flore albo C. B. Pin. 331. T. 407. B. II. 29. n. 2.

1493. Melissa hortensis C. B. Pin. 229. T. 193. B. 167. n. 1. *Melissa vulgaris odore Citri J. B.* 3. 2. 232.

1494. Melissa Romana, molliter hirsuta & graveolens H. R. *Par.* T. 193. B. 167. n. 3.

1495. Melissa humilis, latifolia, maximo flore purpurascente T. 193. *Lamium montanum, Melissæ folio. C. B. Pin.* 231. *Melittis Linn. H. Cliff.* 309.

1496. Melissa humilis, latifolia, maximo flore, albo T. 193. B. 168. n. 6.

1497. Mentha rotundifolia, crispa, spicata C. B. Pin. 227. T. 189. B. 185. n. 1.

1498. Mentha crispa, verticillata C. B. Pin. 227. T. 189. B. 185. n. 5.

1499. Mentha hortensis, verticillata, Ocimi odore C. B. Pin. 227. T. 189.

1500. Mentha sylvestris, rotundiore folio C. B. Pin. 227. T. 189.

1501. Mentha crispa, Danica aut Germanica, speciosa *Park. Th.* 32. T. 189.

1502. Mentha rotundifolia spicata, altera C. B. Pin. 227. T. 189.

1503. Menyanthes palustre, latifolium & triphyllum T. 117. B. 205. *Trifolium palustre, majus, rotundiore folio. C. B. Pin.* 327.

1504. Menyanthes palustre, angustifolium & triphyllum T. 117. B. 205. *Trifolium fibrinum Tabern. Icon.* 521.

1505. Mercurialis montana, testiculata C. B. Pin. 122. T. 534. B. II. 106. n. 3.

 1506. Mer-

1506. Mercurialis montana, ſpicata C. B. Pin. 122. T. 534. B. II. 106. n. 4.

1507. Meſpilus Germanica, folio Laurino, non ſerrato, ſive Meſpilus ſylveſtris C. B. Pin. 453. T. 641. B. II. 256. n. 1.

1508. Meſpilus folio Laurino, major C. B. Pin. 453. T. 641.

1509. Meſpilus Apii folio ſylveſtris, ſpinoſa, ſive Oxyacantha C. B. Pin. 454. T. 641.

1510. Meſpilus ſpinoſa, ſive Oxyacantha, flore pleno T. 642. B. II. 257.

1511. Meſpilus folio rotundiore, fructu nigro, ſubdulci T. 642. B. II. 257. n. 12. *Alni effigie, lanato folio, minor. C. B. Pin.* 452.

1512. Meſpilus aculeata, Amygdali folio T. 642. *Meſpilus ſpinoſa, Pyri folio H. L. Bat. B. II.* 157. *n.* 8.

1513. Meum foliis Anethi C. B. Pin. 148. T. 312. B. 49. *Athamantha foliis capillaribus glabris ſtriatis Linn. H. Cliff.* 93.

1514. Millefolium vulgare, album C. B. Pin. 140. T. 496. B. 112. n. 3. *Achillea. Linn. Gen.* 661.

1515. Millefolium purpureum, majus C. B. Pin. 140. T. 496. B. 112. n. 1. *Millefolium, rubro colore. Clus. Hiſt.* 331.

1516. Millefolium purpureum, minus C. B. Pin. 140. T. 496. B. 112. n. 2.

1517. Millefolium nobile *Tragi* 476. T. 496. B. 112. n. 5. *Tanacetum minus, album, odore Camphoræ ſive Achillea Dioſcoridis. C. B. Pin.* 132.

1518. Millefolium tomentoſum, luteum C. B. Pin. 140. T. 496. B. 112. n. 9.

1519. Mol-

1519. Moldavica Tartarica, Betonicæ folio, flore purpureo, maximo *Gerber.*

1520. Morina Orientalis, Carlinæ folio T. *Cor.* 48. *Morina Linn. H. Cliff.* 14. *Diototheca Carlinæ foliis ex adverso binis. Vaillant. Act.* 1722. *pag.* 184.

1521. Morus fructu nigro C. B. Pin. 459. T. 589. B. II. 209.

1522. Morus fructu albo C. B. Pin. 459. T. 589. B. II. 209.

1523. Muſcari arvenſe, latifolium, purpuraſcens T. 347. B. II. 115. *Hyacinthus comoſus, major, purpureus C. B. Pin.* 42.

1524. Muſcari cœruleum, majus T. 347. B. II. 115, *Hyacinthus racemoſus, cœruleus, major C. B. Pin.* 42.

1525. Muſcari, paniculâ comoſâ B. II. 115. *Hyacinthus comoſus, calamiſtratus. Cornut.* 210.

1526. Muſcari paniculâ cirrhoſâ purpureâ, longiore & ſtrictiore B. II. 115. *Hyacinthus, floribus paniculatis monſtroſis. Linn. H. Cliff.* 126.

1527. Muſcari arvenſe Juncifolium cœruleum, minus T. 348. B. II. 115.

1528. Muſcari arvenſe Juncifolium, carneum, minus T. 348. B. II. 115.

1529. Muſcari arvenſe, Juncifolium, exalbidum, minus T. 348. B. II. 115.

1530. Muſcari obſoletiore flore *Cluſ. Hiſt.* 178. T. 348. B. II. 114.

1531. Muſcari, flavo flore *Cluſ. Hiſt.* 179. T. 348. B. II. 115.

1532. Muſcus ſquamoſus, major ſive vulgaris T. 553. *Muſcus vulgatiſſimus C. B. Pin.* 360. *B.* 19.

1533. Muscus squamosus, repens clavatus T. 553. *Lycopodium. Tabern. Icon.* 814.

1534. Myosotis incana repens T. 244. B. 215. *Cerastium. Linn. Gen.* 376. *Patientia vulgò.*

1535. Myosotis arvensis subhirsuta, flore majore T. 245. *Cerastium foliis calycibusque hirsutis. Linn. H. Cliff.* 174.

1536. Myrrhis major vel Cicutaria odorata C. B. Pin. 160. T. 315. *Scandix seminibus sulcatis angulatis Linn. H. Cliff.* 101.

1337. Myrrhis trifolia Canadensis Angelicæ facie T. 315. B. 69. *Sison foliis ternatis. Linn. H. Cliff.* 99.

1538. Myrrhis tuberosa, nodosa, Coniophyllon *Moris. Umb.* 67. T. 315. *Chærophyllum radice turbinata carnosa. H. Cliff.* 102. *Myrrhis foliis glabris, radice rotundâ carnosâ. Hall. Helv.* 453.

1539. Myrrhis foliis Pastinacæ lætè virentibus T. *Cor.* 22. B. 70. *Sium Linn. Gen.* 219.

1540. Myrrhis folio Angelicæ, rugoso, hirsuto B. 70. *Podagraria hirsuta Angelicæ folio & odore. Vaill. Disc.* 44. 45.

1541. Narcisso-Leucoicum, vulgare T. 387. B. II. 148. *Leucoium Linn. H. Cliff.* 135.

1542. Narcisso-Leucoium, flore patulo T. 387. B. II. 148.

1543. Narcisso-Leucoium pratense, multiflorum T. 387.

1544. Narcisso-Leucoium, trifolium, majus T. 387. B. II. 147.

1545. Narcisso-Leucoium trifolium, minus T. 387. B. II. 147.

1546. Narcisso-Leucoium trifolium, minus, flore pleno B. II. 148. n. 6.

1547. Nar-

1547. Narcissus parvus totus luteus C. B. Pin. 53. T. 356.

1548. Narcissus sylvestris pallidus, calyce luteo C. B. Pin. 52. T. 356.

1549. Narcissus sylvestris multiplex, calyce carens C. B. Pin. 54. T. 357.

1550. Narcissus niveus odoratus, circulo rubello C. B. Pin. 48, T. 353.

1551. Narcissus totus niveus, multiplex C. B. Pin. 54. T. 357. B. II. 121. n. 10

1552. Narcissus Juncifoliis luteus, minor C. B. Pin. 51. T. 355.

1553. Narcissus Juncifolius, flore pleno *Clus. Cur. post.* 13. B. II. 133.

Narcissorum Orientalium, *pulcherrimas species hortus alit.*

1554. Nidus avis *Lugd.* 1073. T. 438. *Orchis abortiva fusca C. B. Pin.* 86.

1555. Nux Juglans sive Regia, vulgaris C. B. Pin. 417. T. 581. B. II. 175.

1556. Nux Juglans, fructu maximo C. B. Pin. 417. T. 581.

1557. Nux Juglans, fructu tenero & fragili putamine C. B. Pin. 417. T. 581.

1558. Nux Juglans, fructu serotino C. B. Pin. 417. T. 581.

1559. Nymphæa alba, major C. B. Pin. 193. T. 260. *Leuconymphæa B.* 281.

1560. Nymphæa lutea, major C. B. Pin. 193. T. 261. B. 281.

1561. Nymphæa alba, minima C. B. Pin. 193. *Microleuconymphæa B.* 282. *Morsus Ranæ T. Act.* 1705.

1562. Oenanthe Apii folio C. B. Pin. 162. T. 312.

1563. Oenanthe Chærophylli foliis C. B. Pin. 162. T. 313. B. 51.

1564. Olea sylvestris, folio molli incano C. B. Pin. 472. *Ziziphus alba Clus. Hist.* 29. *Elæagnus. Linn. H. Cliff.* 38. *T. Cor.* 53.

1565. Omphalodes pumila, verna, Symphyti folio T. 140. B. 192. *Cynoglossum foliis radicalibus cordatis. Linn. H. Cliff.* 47.

1566. Onagra latifolia T. 302. B. 317. *Lysimachia lutea, corniculata. C. B. Pin.* 245. *Oenothera Linn. Gen.* 318.

1567. Onobrychis foliis Viciæ, fructu echinato major, floribus dilutè rubentibus C. B. Pin. 350. T. 390. *Onobrychis major, siliculis echinatis, cristatis, in spicâ digestis. Moris. Hist.* 2. 131. *B. II.* 47.

1568. Opulus *Ruellii* 281. T. 607. B. II. 224. *Sambucus aquatica, flore simplici C. B. Pin.* 456.

1569. Opulus, flore globoso T. 607. B. II. 224. *Sambucus aquatica, flore globoso, pleno. C. B. Pin.* 456.

1570. Orchis latifolia hiante cucullo, major T. 432. B. II. 151.

1571. Orchis Morio, mas, foliis maculatis C. B. Pin. 81. T. 432.

1572. Orchis Morio, foemina C. B. Pin. 81. T. 433

1573. Orchis palmata, pratensis, maculata C. B. Pin. 85. T. 435.

1574. Orchis palmata pratensis, maculata, flore variegato C. B. Pin. 85. T. 435.

1575. Orchis montana, purpurea, odorata T. 432.

1576. Orchis Muscam referens, major C. B. Pin. 83. T. 434.

1577. Oreo-

1577. Oreoselinum Apii folio, majus T. 318. B. 67. *Selinum Linn. Gen.* 210.

1578. Oreoselinum Apii folio, minus T. 318. B. 67. *Selinum pinnis ad angulos pinnatis, pinnulis obtusis non serratis. Hall. Helv.* 444. *Linn. Suec.* 228.

1579. Oreoselinum pratense, Cicutæ folio T. 318. B. 68.

1580. Origanum sylvestre, Cunila bubula Plinii C. B. Pin. 223. T. 198. B. 179. n. 4.

1581. Origanum sylvestre, album C. B. Pin. 223. T. 199.

1582. Origanum sylvestre, foliis variegatis H. *Edinb.* T. 199.

1583. Origanum Heracleoticum, Cunila gallinacea Plinii C. B. Pin. 223. T. 199.

1584. Ornithogalum majus, spicatum, flore albo C. B. Pin. 70. T. 379.

1585. Ornithogalum spicatum, flore viridi lactescente C. B. Pin. 70. T. 379. B. II. 142. n. 5.

1586. Ornithogalum umbellatum, medium, angustifolium C. B. Pin. 70. T. 379. B. II. 142. n. 6.

1587. Ornithogalum luteum C. B. Pin. 71. T. 379.

1588. Ornithogalum bifolium, Germanicum, coeruleum T. 380.

1589. Ornithogalum bifolium, Germanicum, flore exalbido T. 380.

1590. Ornithogalum umbellatum, maximum C. B. Pin. 69. T. 378.

1591. Ornithogalum umbellatum, majus, angustifolium C. B. Pin. 70. T. 378.

1592. Or-

1592. Ornithogalum exoticum, magno flore, minori innato C. B. Pin. 70. T. 379. B. II. 143. n. 11.

1593. Orobanche major, Garyophyllam olens C. B. Pin. 87. T. 176. B. 240. n. 1.

1594. Orobanche ramosa, floribus purpurascentibus C. B. Pin. 87. T. 176.

1595. Orobus purpureus sylvaticus, vernus C. B. Pin. 351. T. 393. B. II. 46. n. 1.

1596. Orobus sylvaticus, foliis Viciæ C. B. Pin. 352. T. 393. B. II. 46. n. 2.

1597. Orobus sylvaticus, foliis oblongis, glabris T. 393. B. II. 46. n. 4.

1598. Orous septemtrionalis, foliis Galegæ, floribus spicatis, è luteo-pallescentibus. *An Ervum Orientale, Alopecuroides, perenne, fructu longissimo T. Cor. 27. H. Elth. 136. t. 112. f. 136?*

1599. Osmunda vulgaris & palustris T. 547. B. 27. *Osmunda scapo paniculato polyphyllo. Linn. Suec.* 840.

1600. Osmunda foliis lunatis T. 547. B. 27.

1601. Oxycoccus sive Vaccinia palustris J. B. 1. 227. T. 655.

1602. Oxys flore albo T. 88. n. 319. *Oxalis Linn. Gen.* 377.

1603. Oxys flore purpurascente T. 88. B. 319.

1604. Oxys lutea J. B. 2. 388. T. 88. B. 319.

1605. Pæonia folio nigricante, splendido, quæ mas C. B. Pin. 323. T. 273. *Paeonia mas Dod. Pempt.* 194. *B.* 294. *n.* 1.

1606. Pæonia communis vel fœmina C. B. Pin. 323. T. 294. B. 294. n. 2.

1607. Pæonia peregrina, flore saturatè rubente C. B. Pin. 324. T. 274.

1608. Pæo-

1608. Pæonia Aquilinæ foliis C. B. Pin. 323. T. 274.
1609. Pæonia fœmina, flore pleno, rubro, majore C. B. Pin. 324. T. 274.
1610. Pæonia flore pleno, rubro, minore C. B. Pin. 324. T. 274.
1611. Pæonia fœmina, flore albo, pleno C. B. Pin. 324. T. 274.
1612. Pæonia flore exalbido, pleno, major C. B. Pin. 324. T. 274.
1613. Papaver Orientale, hirſutiſſimum, flore magno T. *Cor.* 17. B. 279.
1614. Parietaria officinarum & Dioſcoridis C. B. Pin. 121. T. 509. B. II. 92.
1615. Parnaſſia paluſtris & vulgaris T. 246. B. 242. *Gramea Parnaſſi, albo ſimplici flore. C. B. Pin.* 309.
1616. Paſtinaca ſylveſtris, latifolia C. B. Pin. 155. T. 319. B. 66. n. 1.
1617. Paſtinaca ſativa, latifolia C. B. Pin. 155. T. 319. B. 67. n. 2.
1618. Pentaphylloides paluſtre, rubrum T. 298. B. 40. *Comarum Linn. H. Cliff.* 195.
1619. Pentaphylloides rectum, fruticoſum, Eboracenſe *Moriſ. Hiſt.* 2. 193. T. 298. B. 41. *Potentilla caule fruticoſo. Linn. H. Cliff.* 193.
1620. Pentaphylloides argenteum, alatum, ſeu Potentilla T. 298. B. 41. *Anſerina. Tabern. Icon.* 118.
1621. Pentaphylloides ſupinum J. B. 2. 398. T. 298. B. 41.
1622. Periclymenum perfoliatum, Virginianum, ſempervirens & florens H. L. *Bat.* 484. t. 485. T. 609. B. II. 226. *Lonicera floribus capitatis*

termina-

terminatricibus, foliis supremis connatis, inferioribus petiolatis. Linn. H. Cliff. 58. *Royen. Prodr.* 237.

1623. Persica molli carne & vulgaris, viridis & alba C. B. Pin. 440. T. 624. B. II. 243. n. 1.

1624. Persica succo quasi sanguineo C. B. Pin. 440. T. 624.

1625. Persica dura carne candidâ, aliquando ex albo rubente C. B. Pin. 440. T. 624.

1626. Persica fructu maximo, pulcherrimo T. 625.

1627. Persica dura, carne buxeâ C. B. Pin. 440. T. 624.

1628. Persica æstiva, Armeniacis similia, sive Persica sancti Johannis C. B. Pin. 440. T. 624.

1629. Persicaria urens seu Hydropiper C. B. Pin. 101. T. 509. B. II. 87. n. 6.

1630. Persicaria Salicis folio, Potamogeton angustifolium dicta *Raji Hist.* 184. T. 509.

1631. Pervinca vulgaris angustifolia, flore cœruleo T. 120. B. 311. *Vinca foliis ovatis. Linn. H. Cliff.* 77.

1632. Pervinca vulgaris angustifolia, flore albo T. 120. B. 311.

1633. Pervinca vulgaris angustifolia, flore rubente T. 120. B. 311.

1634. Pervinca vulgaris angustifolia, flore pleno, cœruleo T. 120. B. 311.

1635. Pervinca angustifolia, variegata T. 120.

1636. Pervinca vulgaris, latifolia, flore cœruleo T. 119. B. 311.

1637. Pervinca latifolia, variegata T. 120. B. 311.

1638. Petasites major & vulgaris C. B. Pin. 197. T. 451. B. 118. *Tussilago Linn. Gen.* 648.

1639. Pe-

1639. Petasites minor C. B. Pin. 197. T. 451. B. 118.

1640. Peucedanum Germanicum C. B. Pin. 149. T. 318. B. 66.

1641. Peucedanum majus, Italicum C. B. Pin. 149. T. 318.

1642. Phalangium parvo flore, non ramosum C. B. Pin. 29. T. 368. B. II. 133.

1643. Phalangium parvo flore, ramosum C. B. Pin. 29. T. 368. B. II. 133. *Anthericum foliis planis, corollis planis deciduis. Linn. Suec. 277.*

1644. Phellandrium *Dod. Pempt.* 591. T. 306. B. 66.

1645. Phlomis Tartarica, Hormini folio latiore, flore purpureo *Gerber. An Galeopsis maxima, foliis Hormini. Buxb. Cent. I. Tab. VI!*

1646. Phlomis Tartarica herbacea, Hormini foliis, flore carneo *Gerber.*

1647. Phytolacca Americana, majori fructu T. 299. B. II. 70. *Solanum Virginianum, rubrum, maximum, racemosum, baccis torulis canaliculatis. Moris. Hist.* 3. 522.

1648. Pimpinella maxima Canadensis, alba, spicata *Corn.* 175. B. II. 99. n. 1.

1649. Pimpinella Canadensis, spicâ longâ rubente H. R. *Par.* T. 157.

1650. Pimpinella sanguisorba, major C. B. Pin. 160. 160. T. 156.

1651. Pimpinella sanguisorba minor, hirsuta C. B. Pin. 160. T. 157.

1652. Pimpinella sanguisorba minor, semine majore & crassiore *Bot. Monsp.* 205. T. 157. B. II. 99.

1653. Pimpinella Agrimonioides, odorata H. R. *Par.*

Par. T. 157. B. II. 99. *Poterium Linn. Gen.* 722.

1654. Pinguicula Gesneri J. B. 3. 546. T. 167. *Sanicula montana flore calcari donato C. B. Pin.* 243. *Pinguicula nectario cylindraceo longitudine petali. Linn. Lapp.* 11. *Suec.* 21. *Royen. Prodr.* 304.

1655. Pinus sylvestris C. B. Pin. 491. B. II. 179.

1656. Pinus humilis, julo purpurascente T. 585. B. II. 180.

1657. Pinus sylvestris montana, altera C. B. Pin. 491. T. 586.

1658. Pisum spotaneum perenne, repens, humile *Moris. Hist.* 2. 47. B. II. 41.

1659. Plantago latifolia, glabra C. B. Pin. 189. T. 126.

1660. Plantago latifolia, sinuata C. B. Pin. 189. T. 126. B. II. 100.

1661. Plantago latifolia, rosea, flore expanso C. B. Pin. 189. T. 126.

1662. Plantago latifolia, rosea, floribus quasi in spicâ dispositis C. B. Pin. 189. T. 126.

1663. Plantago, lato sanguineo folio H. R. *Monsp.* B. II. 100.

1664. Plantago angustifolia, major C. B. Pin. 189. T. 127.

1665. Plantago angustifolia, minor *Tab. Ic.* 732. T. 127.

1666. Plantago angustifolia, Persica *Gerber.*

1667. Plantago Tartarica, foliis latissimis dentatis, rigidioribus, maximis *Gerber.*

1668. Platanus Occidentalis aut Virginensis *Park. Th.* 1427. T. 590. B. II. 209.

1669. Polemonium vulgare, coeruleum T. 146. B. 252.

B. 252. *Valeriana cærulea C. B. Pin.* 164. *Valeriana Græcâ. Dod. Pempt.* 352.

1670. Polemonium, vulgare, album T. 146. B. 252. *Valeriana Græca quorundam, flore albo. J. B.* 3. 212.

1671. Polemonium vulgare, flore variegato T. 146. B. 252.

1672. Polium Lavandulæ folio C. B. Pin. 220. T. 206. B. 183.

1673. Polium Ruthenicum, flore albo *Gerberi.*

1674. Polygala fruticosa, folio Buxi, flore flavescente T. 175.

1675. Polygala fruticosa, folio Buxi, flore ex purpurâ rubente T. 175.

1676. Polygonatum latifolium, vulgare C. B. Pin. 303. T. 78. B. II. 63. *Polygonatum vulgò Sigillum Salomonis. J. B.* 3. 529.

1677. Polygonatum latifolium vulgare, foliis variegatis.

1678. Polygonatum latifolium, maximum C. B. Pin. 303. T. 78. B. II. 64.

1679. Polygonatum latifolium, Hellebori albi foliis C. B. Pin. 303. T. 78.

1680. Polygonatum latifolium, flore majore, odoro C. B. Pin. 303. T. 78.

1681. Polygonatum latifolium, flore duplici, odoro H. R. *Par.* T. 78. B. II. 64.

1682. Polygonatum angustifolium, non ramosum C. B. Pin. 303. T. 78.

1683. Polygonatum angustifolium, ramosum C. B. Pin. 304. T. 78.

1684. Polypodium vulgare C. B. Pin. 359. T. 540. B. 24.

1685. Polypodium angustifolium, folio vario

 T. 540.

T. 540. B. 25. *Lonchitis minor C. B. Pin.* 359.

1686. Populago flore majore T. 273. B. 298. *Caltha palustris, flore simplici C. B. Pin.* 276.

1687. Populago flore pleno T. 273. B. 298. *Populago multiflora. Tabern. Icon.* 750.

1688. Populus alba, majoribus foliis C. B. Pin. 429. T. 592. B. II. 211.

1689. Populus alba, minoribus foliis *Lob. Icon.* 193. T. 592.

1690. Populus nigra C. B. Pin. 429. T. 592.

1691. Populus tremula C. B. Pin. 429. T. 592.

1692. Porrum commune, capitatum C. B. Pin. 72. T. 382. B. II. 143.

1693. Porrum sectivum, latifolium C. B. Pin. 72. T. 382.

1694. Porrum sylvestre, vinearum C. B. Pin. 72. T. 382.

1695. Porrum sylvestre, gemino capite C. B. Pin. 72. T. 382.

1696. Potamogeton rotundifolium C. B. Pin. 193. T. 233. B. 196. n. 1.

1697. Potamogeton longo, serrato folio C. B. Pin. 193. T. 233. B. 197. n. 3.

1698. Primula veris odorata, flore luteo simplici J. B. 3. 495. T. 124.

1699. Primula veris pallido flore, elatior *Clus. Hist.* 301. T. 124. B. 199. n. 2.

1700. Primula veris, flore geminato, inodoro T. 124.

1701. Primula veris montana, incana, lutea C. B. Pin. 241. T. 124.

1702. Primula veris Constantinopolitana, flore majore, purpureo T. 125. B. 199.

1703. Pri-

1703. Primula veris Constantinopolitana, flore miniato T. 125. B. 199.

1704. Primula veris foliis denticulatis, rugosis, flore eleganter purpureo, margine petalorum limbis albis cincta.

1705. Primula veris, foliis denticulatis, rugosis, flore roseo, multiplici.

1706. Primula veris, multiflora *Tab. Ic.* 318. T. 125. *Primula veris Anglicana, flore pleno H. Eyst. B.* 199.

1707. Primula veris, multiflora, sylvestris *Tab. Icon.* 319. T. 124.

1708. Primula veris, rubro flore *Clus. Hist.* 300. T. 124. *Primula veris minor, purpurascens J. B.* 3. 498. *Primula foliis crenatis glabris, limbo florum plano. Linn. H. Cliff.* 50. *Linn. Suec.* 162.

1709. Prunus sylvestris C. B. Pin. 444. T. 623.

1710. Prunus fructu magno dulci, atro-cœruleo T. 622. B. II. 241.

1711. Prunus fructu oblongo, cœruleo T. 622.

1712. Prunus parvo dulci, atro-cœruleo T. 622.

1713. Prunus fructu cerei coloris T. 623. B. II. 241.

1714. Prunus fructu majore, rotundo, rubro T. 622.

1715. Prunus fructu maximo, rotundo, flavo & dulci T. 622. B. II. 241.

1716. Prunus fructu parvo ex viridi flavescente T. 623. B. II. 241.

1717. Pseudoacacia vulgaris T. 649. B. II. 39. *Acacia Americana Robini. Cornut.* 272. *Robinia aculeis geminatis. Linn. H. Cliff.* 354.

1718. Psyllium majus supinum, angustifolium &

& perenne B. II. 101. n. 2. *Psyllium majus, supinum. C. B. Pin.* 191. *T.* 128.

1719. Psyllium Persicum, perenne, angusto Plantaginis folio.

1720. Ptarmica vulgaris, folio longo, serrato, flore albo J. B. 3. 174. T. 496. B. 111. n. 1. *Achillæa foliis integris, minutissimè serratis Vaill. Act.* 1720. 321. *Linn. H. Cliff.* 412.

1721. Ptarmica vulgaris pleno flore *Clus. Hist. XII.* T. 496. B. 111. n. 2.

1722. Ptarmica alpina, foliis profundè incisis T. 497. *Ptarmica alpina, Millefolii folio. Bocc. Mus.* 2. 144.

1723. Ptarmica Ruthenica, foliis Millefolii tomentosis, floribus luteis.

1724. Pulegium latifolium C. B. Pin. 222. B. 186. *Mentha aquatioa seu Pulegium vulgare T.* 189.

1725. Pulegium angustifolium C. B. Pin. 222. B. 186. *Mentha aquatica Satureiæ folio.* T. 190.

1726. Pulmonaria Italorum ad Buglossum accedens J. B. 3. 595. T. 136. *Pulmonaria vulgaris, maculoso folio. Clus. Hist.* 2. 169.

1727. Pulmonaria, folio non maculoso *Clus. Hist.* 2. 169. B. 193.

1728. Pulmonaria vulgaris, latifolia, flore albo T. 136. B. 193.

1729. Pulmonaria major, non maculosa J. B. 3. 493. B. 193.

1730. Pulmonaria foliis Echii *Lob. Icon.* 586. T. 136. B. 193.

1731. Pulsatilla folio crassiore & majore flore C. B. Pin. 177. T. 284. B. 39. n. 1.

1732. Pulsatilla, flore minore, nigricante C. B. Pin. 177. T. 284.

1733. Pul-

1733. Pulsatilla flore albo C. B. Pin. 177. T. 284.

1734. Pyrola rotundifolia, major C. B. Pin. 191. T. 156. B. 278.

1735. Pyrola rotundifolia, minor C. B. Pin. 191. T. 156.

1736. Pyrola folio mucronato, serrato C. B. Pin. 191. T. 156.

1737. Pyrus sativa, flore pleno H. R. *Par*. T. 628. B. II. 247.

1738. Pyrus sativa C. B. Pin. 439. B. II. 247.

1739. Pyrus sylvestris C. B. Pin. 439. T. 632. Pyrorum *diversæ species*.

1740. Quercus latifolia mas, quæ brevi pediculo est C. B. Pin. 419. T. 582. B. II. 177.

1741. Quercus latifolia, fœmina C. B. Pin. 419. T. 582.

1742. Quercus cum longo pediculo C. B. Pin. 420. T. 583.

1743. Quinquefolium rectum, luteum C. B. Pin. 325. T. 297. B. 39. n. 1. *Potentilla Linn. Gen.* 415.

1744. Quinquefolium rectum, album C. B. Pin. 325. T. 297.

1745. Quinquefolium majus, repens C. B. Pin. 325. T. 297.

1746. Quinquefolium, folio argenteo C. B. Pin. 325. T. 297. B. 40. n. 6.

1747. Quinquefolium minus, repens, luteum C. B. Pin. 325. T. 297.

1748. Quinquefolium minus, repens, alpinum, aureum C. B. Pin. 325. T. 297.

1749. Quinquefolium album, majus, alterum C. B. Pin. 325. T. 297.

1750. Quinquefolium album, majus, caulescens C. B. Pin. 325. T. 297.

1751. Ranunculus pratensis, erectus, acris C. B. Pin. 178. T. 289. B. 30. n. 1.

1752. Ranunculus pratensis, erectus, acris & maculatus C. B. Pin. 179. T. 289.

1753. Ranunculus pratensis, erectus dulcis C. B. Pin. 179. T. 289. B. 31. n. 3.

1754. Ranunculus pratensis, radice verticilli modo rotundâ C. B. Pin. 179. T. 289. B. 31. n. 13.

1755. Ranunculus pratensis repens, hirsutus C. B. Pin. 179. T. 289.

1756. Ranunculus hortensis, inclinans C. B. Pin. 179. T. 290. *Ranunculus repens, flore pleno J. B.* 3. 420.

1757. Ranunculus hortensis, erectus, flore pleno C. B. Pin. 179. T. 290. B. 31. n. 4.

1758. Ranunculus multiflorus, maximus *Tabern. Icon.* 53. T. 290.

1759. Ranunculus montanus folio Aconiti, albus, flore minore C. B. Pin. 182. T. 290.

1760. Ranunculus folio Aconiti, flore albo multiplici C. B. Pin. 179. T. 290. B. 31. n. 12.

1761. Ranunculus Fœniculaceis foliis, Hellebori nigri radice H. R. *Monsp.* T. 291. *Adonis Hellebori radice, Buphthalmi flore H. L. Bat. B.* 35. *n.* 3. *Adonis radice perenni. Linn. H. Cliff.* 231.

1762. Ranunculus bulbosus, flore pleno C. B. Pin. 179. T. 290.

1763. Ranunculus Rutaceo folio, flore pleno, luteo, minori B. 32. n. 29.

1764. Ranunculus nemorosus vel sylvaticus, folio subrotundo C. B. Pin. 178. T. 285.

1765. Ra-

1765. Ranunculus paluſtris Apii folio, lævis C. B. Pin. 180. T. 291.

1766. Ranunculus vernus, rotundifolius, minor T. 286. *Chelidonium minus Dod. Pempt.* 49. *B.* 29.

1767. Ranunculus montanus, foliis Plantaginis C. B. Pin. 180. T. 292.

1768. Ranunculus longifolius, paluſtris, major C. B. Pin. 180. T. 292.

1769. Ranunculus longifolius, paluſtris, minor C. B. Pin. 180. T. 292.

1770. Ranunculus paluſtris Plantaginis folio, ampliore T. 292. *Plantago aquatica latifolia C. B. Pin.* 190. *B.* 45.

1771. Ranunculus paluſtris Plantaginis folio, anguſtiore T. 292. *Plantago aquatica, anguſtifolia C. B. Pin.* 190. *B.* 45.

1772. Ranunculus aquaticus, capillaceus C. B. Pin. 180. T. 291.

1773. Ranunculus aquaticus, folio rotundo & capillaceo C. B. Pin. 180. T. 291.

1774. Ranunculus Aſphodeli radice, flore ſanguineo C. B. Pin. 181. T. 288.

Ranunculorum hortenſium *diverſæ & pulcherrimæ ſpecies.*

1775. Rapunculus ſpicatus C. B. Pin. 92. T. 113.

1776. Rapunculus ſpicatus, albus C. B. Pin. 92. T. 113.

1777. Reſeda vulgaris C. B. Pin. 100. T. 423. B. 251.

1778. Rhabarbarum, fortè Dioſcoridis & antiquorum T. 89. *Lapathum præſtantiſſimum Rhabarbarum officinarum dictum Moriſ. Hiſt.* 2, 577. *B. II.* 84. *Rheum Linn. H. Cliff.* 155.

1779. Rhabarbarum verum, folio crispo undulato, flabellis sparsis Dr. *Scroberi. Rhabarbarum folio longiori, hirsuto, crispo, florum thyrso longiori & tenuiori. Amman. Ruthen. pag. 7. num. 9.*

1780. Rhamnoides florifera, Salicis foliis T. *Cor.* 53. B. II. 174. *Hippophae mas. Linn. H. Cliff.* 455.

1781. Rhamnoides fructifera, foliis Salicis, baccis leviter flavescentibus T. *Cor.* 53. B. II. 174. *Rhamnus vel Oleaster Germanicus. J. B. I. 6. 33. Hippophae, fœmina. Linn. H. Cliff.* 455.

1782. Rhamnus catharticus C. B. Pin. 478. T. 593. B. II. 212. *Spina Cervina. Dillen. Gen.* 145.

1783. Rhamnus catharticus, minor C. B. Pin. 478. T. 593.

1784. Rhus, folio Ulmi C. B. Pin. 414. T. 611. B. II. 229.

1785. Rhus, Virginianum C. B. Pin. *App.* 517. T. 611. B. II. 229.

1786. Ribes vulgaris, acidus, ruber. J. B. II. 97. B. II, 254. *Grossularia multiplici acino, sive non spinosa, hortensis rubra, sive Ribes officinarum C. B. Pin. 455. T. 629.*

1787. Ribes vulgaris, acidus, albas baccas ferens J. B. 2. 98. B. II. 254. *Ribes Linn. Gen.* 195.

1788. Ribes, alpinus, dulcis J. B. 2. 98. B. II. 254. *Grossularia vulgaris, fructu dulci. C. B. Pin. 455. T. 640.*

1789. Ribes, flore rubente J. B. 2. 98. B. II. 54. *Grossularia hortensis, majore fructu rubro. C. B. Pin. 455. T. 639.*

1790. Ribes quæ Grossularia hortensis, majore fructu albo H. R. *Par.* T. 639. B. II. 254.

1791. Ribes, nigrum vulgò dictum, folio olente J. B. 2. 98. B. II. 254. *Ribes inerme, floribus oblongis. Linn. H. Cliff.* 269. *Royen. Prodr.* 273.

1792. Ribes quæ Grossularia simplici acino vel spinosa, sylvestris C. B. Pin. 455. T. 639.

1793. Rosa rubra, simplex C. B. Pin. 481. T. 637.

1794. Rosa rubra, multiplex C. B. Pin. 481. T. 637. B. II. 252. n. 18.

1795. Rosa saturatius rubens C. B. Pin. 481. T. 637.

1796. Rosa purpurea C. B. Pin. 481. T. 637.

1797. Rosa versicolor C. B. Pin. 481. T. 637.

1798. Rosa maxima, multiplex C. B. Pin. 481. T. 637.

1799. Rosa multiplex, media C. B. Pin. 482. T. 637.

1800. Rosa alba vulgaris, major C. B. Pin. 482. T. 637.

1801. Rosa alba, minor C. B. Pin. 482. T. 637.

1802. Rosa moschata, simplici flore C. B. Pin. 482. T. 637.

1803. Rosa moschata, flore pleno C. B. Pin. 482. T. 637.

1804. Rosa omnium Calendarum H. R. *Par.* T. 639.

1805. Rosa lutea, simplex C. B. Pin. 483. T. 638. B. II. 251. n. 1.

1806. Rosa lutea, multiplex C. B. Pin. 483. T. 638. B. II. 251. n. 4.

1807. Rosa odore Cinamomi, simplex C. B. Pin. 483. T. 638.

1808. Rosa odore Cinamomi, flore pleno C. B. Pin. 483. T. 638.

1809. Rosa minor, rubello flore, quæ vulgò à mense Majo Majalis dicitur C. B. Pin. 483. T. 638.

1810. Rosa punicea *Cornuti* T. 639. *Rosa sylvestris, flore phœniceo. Park. Theat.* 1019.

1811. Rosa Provincialis, major, flore pleno, ruberrimo B. II. 252. n. 33.

1812. Rosa spinis carens, flore majore C. B. Pin. 482. T. 637.

1813. Rubia tinctorum, sativa C. B. Pin. 333. T. 114. B. 147.

1814. Rubia sylvestris, Monspessulana, major J. B. 3. 715. T. 114.

1815. Rubus vulgaris, sive Rubus fructu nigro C. B. Pin. 479. T. 614. B. II. 60.

1816. Rubus flore albo, pleno H. R. *Monsp.* T. 614. B. II. 60.

1817. Rubus repens, fructu cæsio C. B. Pin. 479. T. 614.

1818. Rubus Idæus spinosus, fructu rubro J. B. 2. 59. B. II. 60.

1819. Rubus Idæus, fructu albo C. B. Pin. 479. T. 614.

1820. Rubus alpinus, humilis J. B. 2. 61. T. 615. B. II. 60. n. 7.

1821. Ruta muraria C. B. Pin. 356. T. 541. B. 26.

1822. Ruta hortensis, latifolia C. B. Pin. 336. T. 257. B. 260.

1823. Ruta sylvestris, major C. B. Pin. 336. T. 257.

1824. Ru-

1824. Ruta sylvestris, minor C. B. Pin. 336. T. 257.

1825. Ruyschiana, flore cœruleo, magno B. 172. *Chamæpitys cœrulea, Austriaca. C. B. Pin.* 250. *Hyssopus spicis interruptis. Linn. H. Cliff.* 304. *Royen. Prodr.* 323.

1826. Sabina, folio Tamarisci, Dioscoridis C. B. Pin. 487. B. II. 207. *Sabina, sterilis. J. B. I.* 9. 288.

1827. Sabina, folio Cupressi C. B. Pin. 487. B. II. 207. *Sabina baccifera. J. B. I.* 9. 288.

1828. Sagitta aquatica, major C. B. Pin. 194. B. 46. *Ranunculus palustris, folio sagittato, maximo. T.* 292. *Sagittaria. Linn. Gen.* 723.

1729. Sagitta aquatica, minor, angustifolia C. B. Pin. 194. B. 46.

1830. Salicaria vulgaris, purpurea, foliis oblongis T. 253. B. 221. *Lysimachia spicata, purpurea, fortè Plinii. C. B. Pin.* 246. *Lythrum foliis oppositis Linn. H. Cliff.* 178.

1831. Salix vulgaris alba, arborescens C. B. Pin. 473. T. 590. B. II. 210. n. 1.

1832. Salix vulgaris, rubens C. B. Pin. 473. T. 590. B. II. 210. n. 3.

1833. Salix sativa lutea, folio crenato C. B. Pin. 473. T. 59. B. II. 210. n. 4.

1834. Salvia major, an Sphacelus Theophrasti? C. B. Pin. 237. T. 180. B. 166. n. 2. *Salvia latifolia. J. B.* 3. 304.

1835. Salvia major, foliis ex luteo & viridi variegatis H. R. *Par.* T. 180. B. 166. n. 4.

1836. Salvia altera, perelegans, tricolor, argentea Belgarum H. R. *Par.* T. 180. B. 166. n. 3. *Salvia marmorea. Munting. fig.* 235.

1837. Salvia latifolia, ſerrata C. B. Pin. 237. T. 180. B. 166. n. 6. *Salvia ſerrata, criſpa. J. B.* 3. 305.

1838. Salvia folio lato, amplo, ſubrotundo B. 166. n. 9.

1839. Salvia minor, aurita & non aurita C. B. Pin. 237. T. 181. B. 166, n. 10. *Salvia minor, auriculata. J. B.* 3. 305. *Salvia nobilis. Brunfels.*

1840. Salvia anguſtifolia, ſerrata C. B. Pin. 237. T. 181. B. 167. n. 11. *Salvia tenuifolia J. B.* 3. 306.

1841. Salvia minor, non aurita, flore albo H. R. *Par.* T. 181.

1842. Salvia Abſinthium redolens J. B. 3. 307. T. 180. B. 167. *Salvia minor, altera. C. B. Pin.* 237.

1843. Sambucus fructu in umbellâ nigro C. B. Pin. 456. T. 606. B. II. 223. n. 1.

1844. Sambucus fructu in umbellâ viridi C. B. Pin. 456. T. 606. B. II. 223. n. 2.

1845. Sambucus racemoſa, rubra C. B. Pin. 456. T. 606. B. II. 223. n. 3.

1846. Sambucus laciniato folio C. B. Pin. 456. T. 606. B. II. 223. n. 4.

1847. Sambucus humilis, ſive Ebulus C. B. Pin. 456. B. II. 223. n. 5.

1848. Sambucus humilis, ſive Ebulus folio laciniato C. B. Pin. 456. T. 606. B. II. 223. n. 6.

1849. Sanguinaria minor, flore ſimplici. H. *Elth.* 335. t. 252. f. 326. *Sanguinaria Linn. H. Cliff.* 202. *Gron. Virg.* 57. *Chelidonium maximum Canadenſe, acaulon. Corn.* 212. *B.* 305. *n.* 4.

Belbar-

Belbarnosia Canadensis, flore albo, simplici. Sarraceni.

1850. Sanicula officinarum C. B. Pin. 319. T. 326. B. 73.

1851. Saxifraga rotundifolia, alba C. B. Pin. 309. T. 252. B. 222. n. 1.

1852. Saxifraga rotundifolia, alba, flore pleno B. 222. n. 2.

1853. Saxifraga Sedi folio, flore albo, multiflora T. 352. B. 222.

1854. Saxifraga Sedi folio, angustiore, serrato T. 252. B. 222.

1855. Saxifraga, foliis subrotundis, serratis T. 252. B. 223.

1856. Saxifraga petalis latissimis, luteis, lineatis. *Haller. Helv. 399. t. 8. n. 2. Chamæcistus Frisicus foliis Nardi Celticæ C. B. Pin. 466. Sedum palustre luteum, bicorne, Nardi Celticæ foliis. Moris. Hist. 3. 477.*

1857. Scabiosa pratensis hirsuta, quæ officinarum C. B. Pin. 269. T. 464. B. 129. n. 5.

1858. Scabiosa, folio integro, hirsuto T. 466. *Succisa hirsuta C. B. Pin. 269.*

1459. Scabiosa folio integro, glabro, flore cœruleo T. 466. *Succisa, sive morsus Diaboli. J. B. 3. 11.*

1860. Scabiosa folio integro, flore albo T. 466. B. 129. n. 9.

1861. Scabiosa alpina, folio Centaurii majoris C. B. Pin. 270. T. 464.

1862. Scabiosa montana, glabra, foliis Scabiosæ vulgaris C. B. Pin. 270. T. 464.

1863. Scabiosa capitulo globoso, major C. B. Pin. 270. T. 465.

1864. Sca-

1864. Scabiosa capitulo globoso, minor C. B. Pin. 270. T. 465.

1865. Scabiosa frutescens, angustifolia, alba C. B. Pin. 270. T. 464.

1866. Scabiosa multifido folio, flore flavescente C. B. Pin. 270. T. 464.

1867. Scabiosa fruticans, latifolia, alba C. B. Pin. 269. T. 464.

1868. Scabiosa perennis, Sicula, flore sulphureo B. 131. n. 47.

1869. Scabiosa Tartarica laciniata, flore ochroleuco & semine majore *Gerber*.

1870. Sclarea *Tabern. Icon.* 373. T. 179. B. 163. *Horminum Sclarea dictum C. B. Pin.* 238.

1871. Sclarea Syriaca, flore albo T. 179. *B. 163.*

1872. Sclarea vulgaris lanuginosa, amplissimo folio T. 179. B. 163. *Æthiopis. foliis sinuosis C. B. Pin.* 241.

1873. Sclarea Orientalis, Betonicæ folio, comâ purpurascente, flore cœruleo *Jussieu.*

1874. Sclarea Tingitana, Betonicæ folio, flore cœruleo T. 180.

1875. Sclarea pratensis, foliis serratis, flore cœruleo T. 179. B. 164.

1876. Sclarea pratensis, foliis serratis, flore albo T. 179. B. 164.

1877. Sclarea folio Salviæ major, vel maculata T. 179. B. 165. n. 23.

1878. Sclarea glutinosa, floris lutei, variegati, barbâ amplâ cavâ B. 164. n. 15. *Salvia montana maxima, foliis Hormini, flore flavescente. T.* 180. *Horminum luteum, glutinosum. C. B. Pin.* 238.

1879. Scordium C. B. Pin. 247. B. 183. *Chamædrys*

drys palustris, canescens, seu Scordium officinarum T. 205.

1880. Scordium alterum, sive Salvia agrestis C. B. Pin. 247. B. 183. *Chamædrys fruticosa, sylvestris, Melissæ folio.* T. 205.

1881. Scorzonera latifolia, sinuata C. B. Pin. 275. T. 476. B. 89. n. 1.

1882. Scorzonera latifolia, altera C. B. Pin. 275. T. 476.

1883. Scorzonera, foliis nervosis C. B. Pin. 275. T. 476.

1884. Scorzonera angustifolia, prima C. B. Pin. 275. T. 476.

1885. Scrophularia nodosa, fœtida C. B. Pin. 166. B. 234. n. 3.

1886. Scrophularia aquatica, major C. B. Pin. 235. T. 166. *Scrophularia, radice fibrosâ. Moris. Hist.* 2. 482. *B.* 234. *n.* 4.

1887. Scrophularia, Melissæ folio T. 166. B. 234. n. 6.

1888. Scrophularia, Ruta canina dicta, vulgaris C. B. Pin. 236. T. 235. B. 235. n. 9.

1889. Sedum majus, vulgare C. B. Pin. 283. B. 286. n. 8.

1890. Sedum vulgari magno simile J. B. 3. 688. T. 262. B. 286. n. 9. *Sedum majus, vulgari simile, globulis decidentibus. Moris. Hist.* 3. 472.

1891. Sedum teretifolium, majus, flore albo *Moris. H. R. Bles.* T. 262.

1892. Sedum minus, teretifolium, luteum, folio acuto C. B. Pin. 283. T. 263.

1893. Sedum minus, teretifolium, alterum C. B. Pin. 283. T. 263. B. 286. n. 17.

1894. Sedum parvum acre, flore luteo J. B. 3. 693. T. 263. B. 286. n. 19.

1895. Serpillum vulgare, majus C. B. Pin. 220. T. 197. B. 155. n. 1.

1896. Serpillum vulgare, minus C. B. Pin. 220. T. 197. B. 155. n. 2.

1897. Serpillum vulgare minus, folio ex albo & viridi vario H. L. *Bat.* T. 197. B. 155. n. 3.

1898. Serpillum foliis Citri odore C. B. Pin. 220. T. 197, B. 155. n. 6.

1899. Serpillum angustifolium, glabrum C. B. Pin. 220. T. 197.

1900. Serpillum odoratissimum, glabrum, longiore angustioreque folio *Amman. Ruthen.* 52. num. 67.

1901. Sideritis Canadensis, altissima, Scrophulariæ folio, flore flavescente T. 192. *Betonica maxima, folio Scrophulariæ floribus luteo-pallidis. Schol. Bot.* B. 154. n. 8.

1902. Sideritis vulgaris, hirsuta, erecta C. B. Pin. 233. B. 171. n. 2.

1903. Sideritis hirsuta, procumbens C. B. Pin. 233. T. 191. *Tetrabit Herbariorum. Lob. Icon.* 523.

1904. Sideritis Salviæ folio nostras *Donati. Boccon. Mus.* 2. 164. Tab. 127. H. R. *Monsp.* 184.

1905. Silaum quibusdam, flore luteolo I. B. 3. 2. 170. B. 51. *Angelica pratensis Apii folio T.* 313.

1906. Silaum quod Ligusticum Cicutæ folio, glabrum T. 323. B. 52.

1907. Siler foliis Aquilegiæ *Moris. Umb.* 7. 8. B. 52. *Angelica montana, perennis, Aquilegiæ folio T.* 313.

1908. Si-

1908. Siler montanum majus *Mor. Umb.* 7. 8. B. 52. *Ligusticum quod Seseli officinarum C. B. Pin.* 162. *T.* 313.

1909. Siler Africanum flore luteo, folio crasso, splendente *Walther. Design.* 107. *Tab. XVIII.*

1910. Sisarum Germanorum C. B. Pin. 155. T. 309. Boerh. 54. *Sium foliis pinnatis, floribus ternatis Linn. H. Cliff.* 98. *Royen. Pr.* 104.

1911. Sisymbrium aquaticum *Matth.* 487. T. 226. B. II. 15. *Nasturtium aquaticum, supinum C. B. Pin.* 104.

1912. Sisymbrium Orientale, facie Barbareæ, folio Plantaginis T. *Cor.* 16. B. II. 15.

1913. Sisymbrium Erucæ folio glabro, flore luteo T. 226. B. II. 15. *Eruca latifolia, sive Barbarea C. B. Pin.* 98.

1914. Sisymbrium aquaticum, Raphani folio, siliquâ breviore T. 226. B. II. 16.

1915. Sium latifolium C. B. Pin. 154. T. 308. B. 55. n. 1.

1916. Sium Erucæ folio C. B. Pin. 154. B. 55. n. 2.

1917. Sium sive Apium palustre, foliis oblongis C. B. Pin. 154 T. 308.

1918. Sium aromaticum, Sison officinarum T. 408. B. 55. *Sison, quod Amomum officinis nostris C. B. Pin.* 154.

1919. Smilax unifolia, humillima T. 654. B. II. 64. *Lilium convallium, minus C. B. Pin.* 304. *Convallaria foliis cordatis. Linn. H. Cliff.* 125.

1920. Smyrnium *Matth.* 773. T. 316. B. 54. n. 1.

1921. Smyrnium peregrinum, rotundo folio C. B. Pin. 154. T. 316. B. 54. n. 2.

1922. Solanum scandens seu Dulcamara C. B. Pin. 167. T. 149. B. II. 67. n. 1.

K 1923. So-

1923. Solanum ſcandens, foliis variegatis H. R. *Par*. T. 149.

1924. Solanum ſcandens ſeu Dulcamara, flore albo C. B. Pin. 167. T. 149.

1925. Solanum tuberoſum, eſculentum C. B. Pin. 167. T. 149. B. II. 67. n. 9.

1926. Solanum tuberoſum, eſculentum, flore albo H. R. *Par*. T. 149.

1927. Sorbus ſativa C. B. Pin. 415. T. 633. B. II. 248. n. 1.

1928. Sorbus aucuparia J. B. I. 62. T. 634. B. II. 248. n. 2.

1929. Sparganium, ramoſum C. B. Pin. 15. T. 531. B. II. 168.

1930. Sparganium, non ramoſum C. B. Pin. 15. T. 531. B. II. 168.

1931. Sphondylium vulgare, hirſutum C. B. Pin. 157. T. 320. B. 66. *Heracleum foliis pinnatifidis. Linn. H. Cliff.* 103.

1932. Sphondylium majus, ſive Panax Heracleum quibuſdam J. B. 3. 2. 161. T. 320. B. 66.

1933. Sphondylium hirſutum, foliis anguſtioribus C. B. Pin. 157. T. 320.

1934. Spiræa Salicis folio T. 618. B. II. 238. *Frutex ſpicatus, foliis Salignis, ſerratis. C. B. Pin.* 475.

1935. Spiræa Opuli folio T. 618. B. II. 238. *Evonymus Virginiana, Ribeſii folio, capſulis eleganter bullatis. H. Amſt.* I. 169. *fig.* 87.

1936. Spiræa Hyperici folio, non crenato T. 618. B. II. 238. *Pruno ſylveſtri affinis, Canadenſis. C. B. Pin. App.* 517.

1937. Stachys major, Germanica C. B. Pin. 236. T. 186. B. 153.

1938. Sta-

1938. Stachys Cretica, latifolia T. 186. B. 154.
1939. Stachys Græca, Hormini folio, flore ſordidè luteſcente, maculis ſpadiceis variegato *Niſſole Act. Par.*
1940. Stachys Hormini folio, obſcurè virenti, flore ferrugineo *Moriſ.* H. R. *Bleſ.* B. 154.
1941. Staphylodendron *Matth.* 274. J. B. I. 274. T. 616. B. II. 235. *Piſtacia ſylveſtris C. B. Pin.* 401.
1942. Statice *Lugd.* 1190. T. 341. B. 132. n. 1. *Caryophyllus montanus, major, flore globoſo. C. B. Pin.* 211. *Limonium majus, flore globoſo. Moriſ. Hiſt.* 3. 600.
1943. Statice foliis anguſtioribus, flore rubro B. 132. n. 2.
1944. Statice foliis anguſtioribus, flore albo B. 132. n. 3.
1945. Statice montana, minima T. 341. B. 132. n. 4.
1946. Symphytum, Conſolida major, mas, flore purpureo C. B. Pin. 259. T. 138. B. 195.
1947. Symphytum, Conſolida major, fœmina, flore albo, vel pallidè luteo C. B. Pin. 259. T. 138. B. 195.
1948. Symphytum majus, tuberoſâ radice C. B. Pin. 259. T. 138. B. 195.
1949. Syringa alba, ſive Philadelphus Athenæi C. B. Pin. 398. T. 617. B. II. 338. *Philadelphus. Linn. Virid.* 43. *ejuſd. Gen. Ed. II.* 479.
1950. Tamariſcus Germanica *Lobel. Icon.* 218. T. 661. B. II. 257.
1951. Tamnus racemoſa, flore minore, luteo-palleſcente T. 103. B. II. 62. *Tamus foliis cordatis, fæmina. Linn. H. Cliff.* 458. *Royen. Pr.* 228.

1952. Tamnus baccifera, flore majore albo T. 103.

1953. Tanacetum vulgare, luteum C. B. Pin. 132. T. 461. B. 124.

1954. Tanacetum, foliis crispis C. B. Pin. 132. T. 461. B. 124. *Tanacetum cristatum, Anglicum. H. Eyst.*

1955. Tanacetum hortense, foliis & odore Menthæ H. L. *Bat. App* T. 461. *Balsamita major. Dod. Pempt.* 285. *B.* 125. *Mentha hortensis, corymbifera. C. B. Pin.* 226.

1956. Taxus C. B. Pin. 505. T. 589. B. II. 208.

1957. Telephioides Græca, humifusa, flore albo T. *Cor.* 50. H. *Elth.* 377. t. 282. f. 364. *Andrachne Linn. Hort. Cliff.* 443.

1958. Telephium Dioscoridis *Imperat.* 665. T. 248. B. 277. *Telephium repens, folio non deciduo C. B. Pin.* 287.

1959. Thalictrum majus siliquâ angulosâ aut striatâ C. B. Pin. 336. T. 270. B. 44. n. 6.

1960. Thalictrum majus flavum, staminibus luteis vel glauco folio C. B. Pin. 336. T. 270. B. 44. n. 8.

1961. Thalictrum Alpinum majus, Aquilegiæ foliis, florum staminibus albis, caule viridi T. 270. *Thalictrum Canadense Corn.* 186. *B.* 44. *n.* 1.

1962. Thalictrum Alpinum, Aquilegiæ foliis, *florum* staminibus purpurascentibus T. 270. B. 44. n. 4.

1963. Thalictrum pratense, angustifolium C. B. Pin. 337. T. 271.

1964. Thalictrum pratense, angustissimo folio C. B. Pin. 337. T. 271.

1965. Thalictrum, minus C. B. Pin. 337. T. 271.
1966. Thalictrum minimum, fœtidissimum C. B. Pin. 337. T. 271.
1967. Thapsia latifolia, villosa C. B. Pin. 148. T. 322. B. 60. n. 1.
1968. Thapsia, foliis Libanotidis, fœtidissima C. B. Pin. 148. T. 322. B. 60. n. 2.
1969. Thapsia Orientalis, Anethi folio, semine eleganter crenato T. *Cor.* 22. B. 60. n. 6.
1970. Thuya Theophrasti C. B. Pin. 488. T. 587. B. II. 180. *Arbor Vitæ. Clus. Hist.* 36.
1971. Thymelæa, Lauri folio, sempervirens, seu Laureola mas T. 595. B. II. 213. *Daphne Linn. Gen.* 331.
1972. Thymelæa, Lauri folio deciduo, sive Laureola fœmina T. 595. B. II. 213.
1973. Thymelæa, Lauri folio deciduo, flore albido, fructu flavescente T. 595. B. II. 213.
1974. Thymelæa Alpina, Lini folia, humilior, flore purpureo, odoratissimo T. 594. B. II. 213. *Cneoron Matthioli suffrutex J. B. I.* 570.
1975. Thymus vulgaris, folio tenuiore C. B. Pin. 219. T. 196. B. 155.
1976. Thymus vulgaris, folio latiore C. B. Pin. 219. T. 196. B. 155.
1977. Thymus capitatus, qui Dioscoridis C. B. Pin. 219. T. 196. B. 155.
1978. Thysselinum Plinii *Lob. Icon.* 711. T. 319. B. 67.
1979. Thysselinum palustre T. 319. B. 67. *Selinum palustre levissime lactescens. Linn. H. Cliff.* 92.
1980. Tilia fœmina, folio majore C. B. Pin. 426. T. 611. B. II. 230.

1981. Tilia fœmina, folio minore C. B. Pin. 426. T. 611.

1982. Tithymalus latifolius, Cataputia dictus H. L. *Bat.* T. 86. B. 255. *Euphorbia Linn. Gen.* 429.

1983. Tithymalus arvensis, latifolius, Germanicus C. B. Pin. 291. T. 86. B. 256. n. 15.

1984. Tithymalus tuberosâ, pyriformi radice C. B. Pin. 292. T. 87.

1985. Tithymalus palustris, fruticosus C. B. Pin. 292. T. 87.

1986. Tithymalus sylvaticus, lunato flore C. B. Pin. 290. T. 85.

1987. Tithymalus foliis Pini, fortè Dioscoridis Pityusa C. B. Pin. 292. T. 86.

1988. Tithymalus, Cyparissias C. B. Pin. 291. T. 86.

1989. Tithymalus Myrsinites, latifolius C. B. Pin. 290. T. 86.

1990. Tithymalus, Helioscopius C. B. Pin. 291. T. 87.

1991. Tormentilla sylvestris C. B. Pin. 326. T. 298. *Quinquefolium minus repens, luteum, flore tetrapetalo. B.* 40. *n.* 8.

1992. Tormentilla Alpina, vulgaris, major C. B. Pin. 326. T. 298.

1993. Toxicodendron triphyllum, glabrum T. 611. B. II. 228. n. 1. *Edera trifolia, Canadensis. Corn.* 96. *t.* 97. *Rhus foliis ternatis, foliolis petiolatis ovatis acutis integris. Linn. H. Cliff.* 110. *Sp.* 1. *Royen. Pr.* 244.

1994. Tragopogon pratense, luteum, majus C. B. Pin. 274. B. 90. n. 4.

1995. Tragopogon folio oblongo, sinuato C. B. Pin. 274. T. 477.

1996. Tra-

1996. Tragopogon purpuro-cœruleum, Porri folio, quod Artifi vulgò C. B. Pin. 274. T. 477.

1997. Tragopogon purpuro-cœruleum, Crocifolium C. B. Pin. 275. T. 477.

1998. Tragoſelinum majus, umbellâ candidâ T. 309. B. 54. *Pimpinella Saxifraga, major, umbellâ candidâ. C. B. Pin.* 159.

1999. Tragoſelinum majus, umbellâ rubente T. 309. B. 54. *Pimpinella Saxifraga, major, umbellâ rubente. C. B. Pin.* 159.

2000. Tribuloides vulgare, aquis innaſcens T. 655. *Tribulus aquaticus C. B. Pin.* 194. *Trapa petiolis foliorum natantium ventricoſis. Linn. H. Cliff.* 483.

2001. Trichomanes ſive Polytrichum officinarum C. B. Pin. 356. T. 539. B. 25. n. 1. *Aſplenium fronde pinnata, foliolis ſubrotundis crenatis Linn. H. Cliff.* 474.

2002. Trifolium montanum, purpureum, majus C. B. Pin. 328. T. 404. B. II. 30. n. 1.

2003. Trifolium montanum, ſpicâ longiſſimâ, rubente C. B. Pin. 328. T. 405.

2004. Trifolium Hiſpanicum anguſtifolium, ſpicâ dilutè rubente C. B. Pin. 328. T. 405.

2005. Trifolium pratenſe, flore monopetalo T. 404. B. II. 31.

2006. Trifolium pratenſe, album C. B. Pin. 327. T. 404.

2007. Tulipa præcox, lutea C. B. Pin. 57. T. 373. B. II. 138.

2008. Tulipa præcox, rubra C. B. Pin. 57. T. 373.

2009. Tulipa ſerotina, ramoſa, major C. B. Pin. 61. T. 375.

2010. Tulipa dubia, major C. B. Pin. 61. T. 375.
2011. Tulipa pumilio, angustifolia C. B. Pin. 63. T. 376.
Tuliparum *diversæ & elegantissimæ species.*
2012. Turritis *Lob. Ic.* 220. T. 223. *Turritis vulgatior. J. B.* 2. 836.
2013. Turritis foliis inferioribus Cichoraceis, cæteris Perfoliatæ T. 224. B. II. 14. *Brassica sylvestris, foliis circà radicem Cichoraceis. C. B. Pin.* 112.
2014. Turritis vulgaris, ramosa T. 224. B. II. 15. n. 3. *Bursa Pastoria, sive Pilosella siliquosa. J. B.* 2. 870.
2015. Tussilago vulgaris C. B. Pin 197. T. 487. B. 101. *Bechium sive Farfara. Dod. Pempt.* 596.
2016. Typha palustris, major C. B. Pin. 20. T. 530. B. II. 167.
2017. Typha palustris, minor C. B. Pin. 20. T. 530. B. II. 167.
2018. Valeriana hortensis, Phu folio Olusatri Dioscoridis C. B. Pin. 164. T. 132. *Valeriana major, hortensis. Moris. Umb.* 52. B. 74. *n.* 1.
2019. Valeriana sylvestris, major C. B. Pin. 164 T. 132. B. 74. n. 2.
2020. Valeriana palustris, minor C. B. Pin. 164. T. 132. B. 74. n. 6.
2021. Valeriana Alpina, prima C. B. Pin. 164. T. 131.
2022. Valeriana rubra C. B. Pin. 165. T. 131. B. 74. n. 9. *Valeriana marina, latifolia, major, rubra. Mor. Hist.* 3. 102.
2023. Valeriana rubra, angustifolia C. B. Pin. 165. T. 131. B. 74. n. 11.
2024. Valeriana marina, latifolia, sive major, alba

alba *Morif. Hift.* 3. 502. T. 131. B. 74. n. 10.

2025. Veratrum, flore fubviridi T. 272. B. 296. *Helleborus albus, flore fubviridi. C. B. Pin.* 186.

2026. Veratrum, flore atro-rubente T. 272. B. 296.

2027. Verbafcum mas, latifolium, luteum C. B. Pin. 239. T. 146. B. 227. n. 1.

2028. Verbafcum fœmina, flore albo C. B. Pin. 239. T. 147. B. 227. n. 3.

2029. Verbafcum nigrum, flore ex luteo purpurafcente C. B. Pin. 240. T. 147. B. 228. n. 7.

2030. Verbafcum mas, anguftioribus foliis, floribus pallidis C. B. Pin. 239. B. 227. n. 4.

2031. Verbafcum Lychnites, flore albo, parvo C. B. Pin. 240. T. 147.

2032. Verbafcum Alpinum perenne, nigrum, flore albo, ftaminibus purpureis H. R. *Par.* T. 147.

2033. Verbena communis, flore cœruleo C. B. Pin. 269. T. 200. B. 187. n. 6.

2034. Verbena Urticæfolia, Canadenfis H. R. *Par.* T. 200. B. 187. n. 4.

2035. Verbena Urticæfolia, Canadenfis, foliis incifis, flore majore H. R. *Par.* T. 200.

2036. Verbena Americana, altiffima, Urticæ foliis anguftioribus, fpicis brevioribus, floribus cœruleis B. 186. n. 1.

2037. Veronica mas fupina & vulgatiffima C. B. Pin. 246. T. 143. B. 224. n. 6.

2038. Veronica fpicata, latifolia C. B. Pin. 246. T. 143.

2039. Veronica fpicata, anguftifolia C. B. Pin. 246. T. 143.

2040. Veronica ſpicata, longifolia T. 143. B. 224 n. 3. *Lyſimachia ſpicata, cærulea. C. B. Pin.* 246.

2041. Veronica major, fruteſcens, altera *Moriſ. Hiſt.* 2. 319. T. 144. B. 224. n. 7. *Chamædrys ſpuria, major, altera, ſive fruteſcens. C. B. Pin.* 248.

2042. Veronica minor, foliis imis rotundioribus *Moriſ. Hiſt.* 2. 320. T. 144. B. 225. n. 10. *Chamædrys ſpuria, minor, rotundifolia. C. B. Pin.* 249.

2043. Veronica minor, anguſtifolia, ramoſior & procumbens *Moriſ. Hiſt.* 2. 321. T. 144. *Chamædrys ſpuria, minor, anguſtifolia. J. B.* 3. 287. *C. B. Pin.* 249.

2044. Veronica aquatica, major, folio ſubrotundo *Moriſ. Hiſt.* 2. 323. T. 145. B. 225. n. 13. *Anagallis aquatica, major, folio ſubrotundo. C. B. Pin.* 225. *Beccabunga officinarum.*

2045. Veronica Tartarica, foliis incanis, lanuginoſis, flore ſpicato, cœruleo *Gerber. An Veronica caule fruticoſo, foliis oblongis, inferioribus crenatis petiolatis, ſuperioribus ſeſſilibus integerrimis. Royen. Prodr.* 530. *num.* 16?

2046. Viburnum *Matth.* 217. C. B. Pin. 429. T. 607. B. II. 224. n. 1. *Lantana. Dod. Pempt.* 781.

2047. Vicia multiflora C. B. Pin. 345. T. 397. B. II. 44. n. 4. *Vicia multiflora, perennis, nemorenſis ſive dumetorum. J. B.* 2. 314.

2048. Vicia maxima, dumetorum C. B. Pin. 345. T. 397. *Vicia perennis, maxima, dumetorum, flore obſcurè rubente.. Moriſ. Hiſt.* 2. 61. *B. II.* 44. *n.* 2.

2049. Vi-

2049. Vicia sylvestris lutea, siliquâ hirsutâ C. B. Pin. 341. T. 398. *Vicia luteo flore, sylvestris. J. B. 2. 313. B. II. 44. n. 3.*
2050. Vicia Tartarica, multiflora, perennis *Gerber.*
2051. Vicia Tartarica, trifoliata *Gerber.*
2052. Viola Martia, purpurea, flore simplici, odoro C. B. Pin. 199. T. 419. B. 243. n. 1.
2053. Viola Martia, multiplici flore, purpureo C. B. Pin. 199. T. 419. B. 243. n. 2.
2054. Viola Martia, inodora, sylvestris C. B. Pin. 199. T. 419. T. 419.
2055. Viola Martia, alba C. B. Pin. 199. T. 419. B. 243. n. 3.
2056. Viola Martia, multiplici flore, candido C. B. Pin. 199. T. 419. B. 243. n. 4.
2057. Viola Martia, arborescens, purpurea C. B. Pin. 199. T. 420,
2058. Viola montana, lutea, grandiflora C. B. Pin. 200. T. 420.
2059. Virga aurea latifolia, serrata C. B. Pin. 268. T. 484. *Virga aurea sive Solidago Sarracenica latifolia, serrata. J. B. 2.* 1063.
2060. Virga aurea, vulgaris, latifolia J. B. 2. 1062. T. 484. *Virga aurea, angustifolia, minus serrata. C. B. Pin.* 268. *B.* 97. *n.* 10.
2061. Virga aurea, angustifolia, paniculâ speciosâ, Canadensis H. R. *Par.* T. 484. B. 97. n. 6.
2062. Virga aurea Limonii folio, paniculâ uno versu dispositâ H. R. *Par.* T. 484. *Virga aurea, Mexicana. C. B. Pin. App.* 517. *B.* 97. *n.* 11.
2063. Virga aurea Canadensis, hirsuta, paniculâ minus speciosâ H. R. *Par.* T. 484.
2064. Virga aurea Canadensis, latissimo folio, glabro

glabro T. 485. *Virga aurea, folio amplissimo, dentato. B. 96. n. 1.*

2065. Virga aurea Novæ Angliæ, lato rigidoque folio *Par. Bat.* T. 485.

2066. Virga aurea, minor, foliis glutinosis & graveolentibus T. 484. *Conyza fœmina Theophrasti, minor Dioscoridis. C. B. Pin.* 265.

2067. Vitis quinquefolia, Canadensis, scandens T. 613. B. II. 233. *Edera quinquefolia, Canadensis. Corn.* 100.

2068. Vitis Corinthiaca sive Apyrina J. B. 2. 72. T. 613. B. II. 232.

2069. Vitis quæ Uva passa, major C. B. Pin. 299.

2070. Vitis laciniatis foliis *Cornut.* 183. T. 613. *Vitis folio Apii. J. B.* 2. 73. *B. II.* 232.

Vitis viniferæ, *diversæ species.*

2071. Vitis Idæa, foliis oblongis, crenatis, fructu nigricante C. B. Pin. 470. T. 608. B. II. 71. *Myrtillus. Tabern. Ic.* 1078.

2072. Vitis Idæa, foliis subrotundis, non crenatis C. B. Pin. 470. T. 608. *Vaccinia rubra. Lob. Icon. II.* 109.

2073. Ulmaria *Clus. Hist.* 2. 198. T. 265. B. 295. n. 1. *Barba Capræ, floribus compactis. C. B. Pin.* 164. *Filipendula foliis pinnatis, foliolo impari trifido. Linn. Suec.* 405.

2074. Ulmaria, floribus in longas spicas congestis B. 295. n. 2. *Barba Capræ, floribus oblongis. C. B. Pin.* 163. *Aruncus, fœmina. Linn. H. Cliff.* 463.

2075. Ulmus campestris & Theophrasti C. B. Pin. 426. T. 601. B. II. 220. n. 1.

2076. Urtica urens, maxima C. B. Pin. 232. T. 534. B. II. 105. n. 2.

2077. Ur-

2077. Urtica maxima, racemosa, Canadensis H. R. *Par.* T. 535. B. II. 105. n. 1.

2078. Vulneraria rustica J. B. 2. 362. T. 391. B. II. 48. *Loto affinis, Vulneraria pratensis. C. B. Pin.* 332.

2079. Vulneraria, flore albo T. 391. B. II. 48.

2080. Vulneraria, flore purpurascente T. 391. B. II. 48.

2081. Uvularia *Linn. H. Cliff.* 121. *Uvularia folio integerrimo. Royen. Prodr.* 29. *Polygonatum, ramosum, perfoliatum, luteum, alpinum. Cornut.* 38. *tab.* 39. *Juss. Barrel.* 59. *t.* 716.

2082. Xiphion Persicum, præcox, flore variegato T. 363. B. II. 125. n. 1. *Iris bulbosa, Persica. Park.-Par.* 172.

2083. Xiphion latifolium, caule donatum, flore cœruleo T. 363. *Iris bulbosa, Anglica, flore cæruleo. H. Eyst. Iris Anglica vulgò.*

Xiphii latifolii, *diversæ species.*


2084. Xiphion angustifolium, flore vario T. 364. B. II. 126. *Iris bulbosa, Lusitanica. Dod. Pempt.* 211. *Iris Hispanica vulgò.*

Xiphii angustifolii, *diversæ species.*

2085. Xylosteon Pyrenaicum T. 609. B. II. 227. *Chamæcerasus Pyrenaica, folio Oleæ, fructu gemino rubro, Grossulariæ simili. Schol. Bot. Periclymenum. H. R. Monsp.* 156. *cum Icone.*

2086. Xylosteon Tartaricum *Gerber.*

ORDO



ORDO TERTIUS PLANTARUM ANNUARUM.

2087. ABUTILON *Dod. Pempt.* 656. T. 99. B. 277. *Althæa Theophrasti, flore luteo. C. B. Pin.* 316. *Sida foliis subrotundo-cordatis acuminatis. Linn. H. Cliff.* 346. *Sp.* 4.

2088. Abutilon repens, Alceæ foliis, flore helvolo H. *Elth.* 5. t. 4. f. 4. *Malva caule repente, foliis multifidis. Linn. H. Cliff.* 347. *Sp.* 4.

2089. Acalypha foliis ovato-lanceolatis, involucris fæmininis obtusis *Linn. H. Cliff.* 495. *Mercurialis tricoccos hermaphroditica, seu ad foliorum juncturas ex foliolis cristatis julifera simul & fructum gerens. Plukn. Alm.* 248. *t.* 99. *f.* 4.

2090. Acetosa Americana, foliis longissimis pediculis donatis C. B. Pin. 114. T. 503. B. II. 86. n. 8. *Rumex floribus hermaphroditis geminatis valvularum aliis maximis reflexis membranaceis. Linn. H. Cliff.* 139. *Sp.* 7.

2091. Acetosa Ocimi folio, Neapolitana C. B. Pin. 114. T. 503. B. II. 86. n. 11.

2092. Alcea Ægyptia, Geranii folio, parvo flore *Jussieu. Hort. Chelf. Gen.* 22. n. 9.

2093. Alchimilla supina Gramineo folio, minore flore T. 508. *Knawel Dod. Pempt.* 115. *B. II.* 93. *Scleranthus calycibus fructus patulis. Linn. Sueq.* 348.

2094. Al-

2094. Alkekengi Barbadenſe, nanum, Alliariæ folio H. *Elth.* 10. t. 9. fig. 9. *Phyſalis Linn. Gen.* 144.

2095. Alkekengi Bonarienſe repens, baccâ turbinatâ, viſcoſâ H. *Elth.* 11. t. 10. f. 10. *Alkekengi Indicum minimum, fructu vireſcente T.* 151. *B. II.* 66.

2096. Alkekengi Indicum glabrum, Capſici folio H. *Elth.* 12. t. 11. f. 11. *Alkekengi Virginianum, fructu luteo T.* 151. *B. II.* 66. *n.* 3.

2097. Alkekengi Indicum glabrum, Chenopodii folio H. *Elth.* 13. t. 12. f. 12. *Alkekengi Indicum, majus T.* 151. *B. II.* 66. *n.* 4.

2098. Alyſſon ſegetum, foliis auriculatis, acutis T. 217. B. II. 4. *Myagrum ſativum C. B. Pin.* 109. *Linn. Gen.* 524.

2099. Alyſſon ſegetum, foliis auriculatis acutis, fructu majori T. 217. B. II. 4.

2100. Amaranthoides Lychnidis folio, capitulis purpureis T. 654. B. II. 99. *Gomphrena. Linn. Gen. Ed. I.* 198. *Ed. II.* 233. *Caraxeron. Vaill. Act.* 1722. *p.* 193.

2101. Amaranthoides Lychnidis folio, capitulis argenteis, majoribus T. 654.

2102. Amaranthus, maximus C. B. Pin. 120. T. 234. B. II. 97. n. 1. *Amaranthus racemis cylindraceis pendulis longiſſimis. Linn. H. Cliff.* 443.

2103. Amaranthus maximus, paniculis longis, nodoſis, craſſis, propendentibus, ruberrimis B. II. 97.

2104. Amaranthus maximus, paniculis brevioribus, graciliſſimis, ſurrectis, obſoletè rubris B. II. 97.

2105. Amaranthus maximus, ſylveſtris, Novæ Angliæ,

Angliæ, totus viridis H. R. *Par.* T. 235. B. II. 97.

2106. Amaranthus Indicus ſpinoſus, ſpicâ herbaceâ H. L. *Bat.* 31. T. 336.

2107. Amaranthus Indicus ſpinoſus, ſpicâ purpuraſcente T. 236.

2108. Amaranthus, paniculâ incurvâ C. B. Pin. 121. T. 235. *Amaranthus criſtatus H. Eyſt. Celoſia foliis lanceolato-ovatis. Linn. H. Cliff.* 33.

2109. Amaranthus criſtatus, flore rubicundiſſimo H. R. *Par.* T. 235.

2110. Amaranthus criſtatus, colore Kermeſino B. II. 98.

2111. Amaranthus criſtatus, colore aureo B. II. 98.

2112. Amaranthus criſtatus, colore purpureo B. II. 98.

2113. Amaranthus criſtatus, colore luteo B. II. 98.

2114. Amaranthus criſtatus, colore ex rubro & luteo vario B. II. 98.

2115. Amaranthus ſpicatus H. *Eyſt.* B. II. 98. *Amaranthus ſimplici paniculâ C. B. Pin.* 121. *T.* 235.

2116. Amaranthus ſpicatus, coccineus B. II. 98.

2117. Amaranthus ſpicatus, viridis B. II. 98.

2118. Amaranthus ſpicatus, flaveſcens B. II. 98.

2119. Amaranthus ſpicatus, ſericeus, flore luteo vireſcente H. R. *Par.* T. 235. B. II. 98.

2120. Amaranthus ſpicis carneis, interfuſâ flavedine micantibus H. R. *Par.* T. 235. B. II. 98.

2121. Amaranthus ſpicatus, æneo colore ſimul & carneo varius H. R. *Par.* T. 235. B. II. 98.

2122. Ama-

2122. Amaranthus ſpicatus, flammeo colore lucens B. II. 98.

2123. Amaranthus ſpicatus, aureus & igneus B. II. 98.

2124. Amaranthus ſpicatus, argenteus, Americanus B. II. 98. *Celoſia foliis lineari-lanceolatis. Linn. H. Cliff.* 43.

2125. Amaranthus, tricolor H. *Eyſt.* B. II. 98. *Amaranthus, folio variegato, colore hilariori, qui fœmina C. B. Pin.* 121. *T.* 236.

2126. Amaranthus, folio variegato, obſcuriori, ſive mas C. B. Pin. 121. T. 236.

2127. Ambroſia maritima C. B. Pin. 138. T. 439. B. II. 102. n. 2. *Ambroſia, quibusdam. J. B.* 3. 190.

2128. Ambroſia Canadenſis, altiſſima, hirſuta, Platani folio T. 439. B. II. 102. n. 1.

2129. Ammi, majus C. B. Pin. 159. T. 304. B. 57. n. 1. *Ammi annuum. Moriſ. Umb.* 21.

2130. Ammi majus, foliis plurimum inciſis & nonnihil criſpis C. B. Pin. 159. T. 304. B. 57. n. 2.

2131. Anagallis, phœniceo flore C. B. Pin. 252. T. 142. B. 204. *Anagallis, mas. Dod. Pempt.* 32.

2132. Anagallis, cœruleo flore C. B. Pin. 252. T. 142. *Anagallis, fœmina. Dod. Pempt.* 32.

2133. Anagallis, flore albo C. B. Pin. 252. T. 142.

2134. Anagallis, floribus carneis *Park. Theatr.* 558. T. 142.

2135. Anagallis cœrulea, foliis binis, ternis-ve, ex adverſo naſcentibus C. B. Pin. 252. T. 142. B. 204. n. 4.

2136. Androſace, vulgaris, latifolia, annua T.

123. B. 201. *Alsine affinis, Androsace dicta, major. C. B. Pin.* 251. *Androsace calycibus fructuum maximis. Linn. H. Cliff.* 50. *Royen Pr.* 414.

2137. Anethum, hortense C. B. Pin. 147. T. 317. B. 65.

2138. Anguria, Citrullus dicta C. B. Pin. 312. T. 106. B. II. 79. *Cucurbita seminum margine basi dilatato. Linn. H. Cliff.* 452.

2139. Anguria Americana, fructu echinato, eduli T. 107. *Cucumis foliis palmatis. Royen. Prodr.* 263.

2140. Anguria Indica, maxima H. L. *Bat.* T. 107.

2141. Anguria, semine nigricante, carne rubrâ.

2142. Anguria, semine viridi, carne albâ.

2143. Anonis viscosa, spinis carens lutea, minor, flore pendulo C. B. Pin. 389. B. II. 34.

2144. Anonis Sicula, Alopecuroides T. 408. *Anonis purpurea, spicata, Alopecuroides, major. B. II.* 33. *n.* 6. *Ononis floribus spicatis. Linn. H. Cliff.* 358. *Royen. Prodr.* 376.

2145. Anonis, siliquis Ornithopodii B. II. 34. n. 11.

2146. Anonis Asiatica frutescens, floribus luteis, amplis T. 409. B. II. 34.

2147. Anonis Americana, folio latiori, subrotundo T. 409. B. II. 34. *Anil sive Indigo Guadalupensis H. R. Par.*

2148. Antirrhinum arvense, majus C. B. Pin. 212. T. 168. B. 233. n. 14.

2149. Antirrhinum arvense majus, flore albo H. R. *Par.* T. 168. B. 233. n. 15.

2150. Aparine vulgaris C. B. Pin. 334. T. 114.

2151. Aparine ſemine lævi H. R. *Par.* T. 114.

2152. Aparine ſemine Coriandri ſaccharati *Park. Theatr.* 567. T. 114. B. 150.

2153. Aphaca *Lob. Icon.* 70. T. 399. B. II. 45. *Vicia lutea foliis Convolvuli minoris C. B. Pin.* 345. *Lathyrus cirrhis aphyllis. Linn. H. Cliff.* 377.

2154. Apium Aniſum dictum, ſemine ſuaveolente, majori T. 305. B. 59. *Aniſum Herbariis, ſemine majori C. B. Pin.* 159.

2155. Apium Aniſum dictum, ſemine ſuaveolente, minori T. 305.

2156. Arachidna quadrifolia villoſa, flore luteo *Plum. Gen.* 49. *Arachidnoides Americana Niſſol. Act.* 1723. *p.* 387. *t.* 19. *Arachis Linn. H. Cliff.* 353.

2157. Argemone Mexicana T. 239. B. 280. *Papaver ſpinoſum C. B. Pin.* 171.

2158. Argemone Mexicana, flore albo.

2159. Aſperula erecta, cœrulea B. 149. *Aſperula foliis pluribus, floribus ſeſſilibus. Linn. H. Cliff.* 33. *Gallium arvenſe, flore cæruleo T.* 115.

2160. Aſphodelus Africanus, anguſtifolius, luteus, minor T. 343.

2161. Aſter paluſtris parvo flore, globoſo T. 483. *Conyza major, flore globoſo. C. B. Pin.* 266.

2162. Aſter Chenopodii folio, annuus, flore ingenti ſpecioſo H. *Elth.* 38. t. 34. f. 38. *Aſter Chinenſis annuus, foliis variis, flore amplo, peramæne purpureo*, Kiang Sita, *Sinenſis. Juſſieu. H. Chelſ. p.* 26. *n.* 23.

2163. Aſter Chenopodii folio, annuus, flore ingenti ſpecioſo, purpuro-violaceo.

2164. Aſter Chenopodii folio, annuus, flore ingenti ſpecioſo, albo.

2165. Asteriscus annuus, foliis ad florem rigidis T. 497. B. 104. *Buphthalmum calycibus acutè foliosis, ramis alternis, foliis lanceolatis amplexicaulibus. Linn. H. Cliff.* 414.

2166. Asteriscus annuus, foliis ad florem rigidis, flore minore, elatior T. 497. B. 104. *Chrysanthemum Asteris facie, foliis ad florem rigidis, flore minore, elatius. H. L. Bat. App.*

2167. Asteriscus aquaticus, annuus, patulus T. 498. B. 104.

2168. Astragalus annuus angustifolius, flosculis subcoeruleis, cauliculis adhærentibus T. 416. B. II. 54.

2169. Astragalus annuus angustifolius, flosculis pediculis oblongis insidentibus T. 416. *Stella leguminosa. J. B.* 2. 350.

2170. Astragalus annuus maritimus, procumbens, latifolius, floribus pediculo insidentibus T. 416. B. II. 54. *Glauci leguminosæ affinis. C. B. Prodr.* 150.

2171. Astragalus Canadensis, flore viridi flavescente *Act.* R. *Par.* 65. B. II. 54.

2172. Astragalus luteus, annuus, Monspeliacus, procumbens *Moris. Hist.* 2. 108. T. 416.

2173. Astragalus pumilus, siliquâ Epiglottidis formâ T. 416. B. II. 54.

2174. Astragalus supinus, siliquis villosis, glomeratis T. 416. B. II. 54.

2175. Atriplex hortensis alba, sive pallidè virens C. B. Pin. 119. T. 505. B. II. 89. n. 1.

2176. Atriplex hortensis, rubra C. B. Pin. 119. T. 505.

2177. Atriplex maritima, laciniata C. B. Pin. 120. T. 505.

2178. Atriplex anguſtiſſimo & longiſſimo folio H. L. *Bat.* T. 505. B. II. 89.

2179. Atriplex ſylveſtris annua, folo deltoide, triangulari, ſinuato & mucronato, haſtæ cuſpidi ſimili *Moriſ. Hiſt.* 2. 607. B. II. 89.

2180. Atriplex Indica tomentoſa & incana, Majoranæ folio.

2181. Balſamina fœmina C. B. Pin. 306. T. 418. *Impatiens pedunculis confertis unifloris Linn. H. Cliff.* 428.

2182. Balſamina fœmina, flore candido H. L. *Bat.* T. 418. B. 320.

2183. Balſamina fœmina, flore rubro H. L. *Bat.* B. 320.

2184. Balſamina fœmina, flore partim candido, partim rubro H. L. *Bat.* T. 418. B. 320.

2185. Balſamina fœmina, flore majore ſpecioſo T. 418. B. 320.

2186. Balſamina fœmina, flore pallidè rubro C. B. Pin. 306. B. 320.

2187. Balſamina fœmina, flore variegato, elegantiſſimo B. 320.

2188. Balſamina Indica, flore rubente, pleno *Breyn. Prod.* 2. 22. T. 419.

2189. Balſamina fœmina, flore pleno.

2190. Balſamina fœmina, flore pleno, variegato.

2191. Balſamina lutea, ſive Noli me tangere C. B. Pin. 306. T. 419. B. 320. n. 1. *Impatiens pedunculis ſolitariis multifloris. Linn. H. Cliff.* 428.

2192. Betonica arvenſis annua, flore ex albo flaveſcente T. 203. *Sideritis arvenſis, latifolia, glabra. C. B. Pin.* 233. *B.* 171.

2193. Bidens Americana, Apii folio T. 462. B. 122.

2194. Bidens Canadensis, latifolia, flore luteo T. 462. B. 122.

2195. Bidens latifolia, hirsutior, semine angustiore, radiato H. *Elth.* 51. t. 43. f. 51. & 1. 2. 3. 4.

2196. Bidens, foliis tripartito divisis. *Cæsalp.* 488. T. 462. B. 122. *Cannabina aquatica, folio tripartito diviso. C. B. Pin.* 321.

2197. Bidens folio non dissecto *Cæsalp.* 488. T. 462. B. 122.

2198. Blitum album, majus C. B. Pin. 118. T. 507. B. II. 91. n. 1. *Amaranthus capitulis ovato-oblongis lateralibus, foliis ovatis, caule erecto. Linn. H. Cliff.* 444.

2199. Blitum rubrum, majus C. B. Pin. 118. T. 507. *Amaranthus. Linn. Gen.* 716.

2200. Blitum album, minus C. B. Pin. 118. T. 507. *Amaranthus. Linn. Gen.* 716.

2201. Blitum, qui Amaranthus Græcus, sylvestris, angustifolius T. *Cor.* 17. B. II. 91.

2202. Borrago floribus cœruleis J. B. 3. 574. T. 133. B. 188.

2203. Borrago floribus albis J. B. 3. 574. T. 133. B. 188.

2204. Borraginoides angustifolia, flore pallescente cœruleo B. 188. *Borrago calycinis foliis sagittatis erectis. Linn. H. Cliff.* 45.

2205. Brassica campestris perfoliata, flore albo C. B. Pin. 112. T. 220. B. II. 12. n. 14.

2206. Brassica campestris perfoliata, flore purpureo C. B. Pin. 112. T. 220. B. II. 12. n. 15.

2207. Brassica capitata, alba C. B. Pin. 111. T. 219. B. II. 11. n. 1.

2208. Braf-

2208. Brassica alba vel viridis C. B. Pin. 111. T. 219.

2209. Brassica alba, crispa C. B. Pin. 111. T. 219.

2210. Brassica capitata, rubra C. B. Pin. 111. T. 219.

2211. Brassica gongylodes C. B. Pin. 111. T. 219.

2212. Brassica cauliflora C. B. Pin. 111. T. 219. B. II. 11. n. 10.

2213. Brassica rubra C. B. Pin. 111. T. 219.

2214. Brassica radice Napiformi T. 219. *Napobrassica C. B. Pin.* 111. *B. II.* 12.

2215. Brassica Asparagodes, crispa C. B. Pin. 111. T. 219.

2216. Brassica fimbriata C. B. Pin. 112. T. 220.

2217. Brassica fimbriata, maxima T. 220.

2218. Brassica laciniata, alba J. B. 2. 832. T. 220.

2219. Brassica laciniata, rubra J. B. 2. 832. T. 220.

2220. Brassica Italica, Broccoli dicta *Jussieu.*

2221. Browallia *Linn. H. Cliff.* 319.

2222. Bryonia Zeylanica, foliis profundè laciniatis H. L. *Bat.* B. II. 61.

2223. Buglossum sylvestre, minus C. B. Pin. 256. T. 134. B. 188. n. 2.

2224. Buglossum Creticum, verrucosum, perlatum quibusdam H. R. *Par.* T. 134. B. 189. n. 8.

2225. Buglossum Creticum, variegatum, odoratum B. 189.

2226. Buglossum arvense, annuum, Lithospermi folio T. 134. *Anchusa angustifolia, procumbens, Lithospermi facie. B.* 189. *n.* 4.

2227. Buglossum radice rubrâ, sive Anchusa vulgatior, floribus cœruleis T. 134. *Anchusa puniceis floribus. C. B. Pin.* 255. *B.* 189. *n.* 1.

2228. Bupleurum perfoliatum, rotundifolium, annuum T. 310. *Perfoliata vulgatissima, sive arvensis. C. B. Pin.* 277. *B.* 72.

2229. Bupleurum perfoliatum, longifolium, annuum T. 310. *Perfoliata minor, ramis inflexis. C. B. Pin.* 277.

2230. Caltha vulgaris flore citrino C. B. Pin. 275. B. 113. n. 1. *Calendula Linn. Gen.* 672.

2231. Caltha vulgaris, flore rufo C. B. Pin. 275. T. 498. B. 113.

2232. Caltha polyanthos, maxima C. B. Pin. 275. T. 498.

2233. Caltha polyanthos, major, flore aureo C. B. Pin. 276. T. 498.

2234. Caltha polyanthos, major, flore melino C. B. Pin. 276. T. 498.

2235. Caltha, floribus reflexis C. B. Pin. 276. T. 498.

2236. Caltha prolifera, majoribus floribus C. B. Pin. 276. T. 498.

2237. Caltha prolifera, minoribus floribus C. B. Pin. 276. T. 499.

2238. Caltha, arvensis C. B. Pin. 276. T. 499.

2239. Caltha Africana, flore intus albo, foris violaceo T. 499. B. 113. n. 10. *Calendula foliis dentatis. Royen. Prodr.* 177.

2240. Caltha Africana, flore intus albo, extus leviter violaceo, semine plano, cordato B. 113. n. 11.

2241. Campanula-arvensis, erecta H. L. *Bat.* T. 112. B. 248. n. 12. *Onobrychis arvensis. C. B. Pin.* 215.

2242. Campanula arvensis erecta, flore albo T. 112. B. 248. n. 13.

2243. Cam-

2243. Campanula pentagonia, perfoliata *Moris. Hist.* 2. 457. T. 112. B. 248. n. 15.

2244. Cannabina flore purpurascente B. 159. *Galeopsis procerior, caliculis aculeatis, flore purpurascente T.* 185. *Galeopsis ramis summis strigosis. Linn. H. Cliff.* 314.

2245. Cannabina flore albo B. 159. *Galeopsis procerior, caliculis aculeatis, floribus candidis T.* 185.

2246. Cannabis sativa C. B. Pin. 320. T. 535. B. II. 104. *Cannabis foliis digitatis, fœmina. Linn. H. Cliff.* 457.

2247. Cannabis erratica C. B. Pin. 320. T. 535. *Cannabis foliis digitatis, mas. Linn. H. Cliff.* 457.

2248. Capnoides T. 423. B. 309. *Fumaria siliquosa, sempervirens. Corn.* 58. *Fumaria caule recto ramoso, siliquis linearibus corymbosis. Linn. H. Cliff.* 352. *Sp.* 5.

2249. Capsicum siliquis longis, propendèntibus T. 152. B. II. 68. *Piper Indicum, vulgatissimum C. B. Pin.* 102.

2250. Capsicum recurvis siliquis *Dod. Pempt.* 716. T. 152. B. II. 68.

2251. Capsicum siliquis recurvis, minus T. 152. B. II. 68.

2252. Capsicum siliquis recurvis, luteis B. II. 68.

2253. Capsicum fructu flavescente T. 152. B. II. 68.

2254. Capsicum fructu surrecto, oblongo T. 152.

2255. Capsicum siliquis surrectis & oblongis, brevibus T. 152.

2256. Capsicum siliquis surrectis & oblongis, exiguis T. 152.

2257. Capsicum fructu longo, ventre tumido, per summum tetragono T. 152.
2258. Capsicum siliquâ latiore & rotundiore J. B. 2. 943. T. 152. B. II. 69.
2259. Capsicum siliquâ propendente, oblongâ & cordiformi T. 153.
2260. Capsicum siliquâ propendente, rotundâ & cordiformi T. 153.
2261. Capsicum siliquâ propendente, Cerasi formâ T. 153.
2262. Capsicum fructu rotundo, maximo T. 153.
2263. Capsicum fructu aculeato, majori T. 153.
2264. Capsicum fructu aculeato, minori T. 153.
2265. Capsicum siliquis surrectis, rotundis T. 153.
2266. Capsicum siliquis surrectis cordiformibus T. 153.
2267. Capsicum siliquis surrectis, Cerasi formâ T. 153. *Piper siliquâ parvâ, Brasilianum J. B. 2. 944.*
2268. Capsicum fructu bifido T. 152. B. II. 69.
2269. Capsicum fructu tereti, spithamæo T. 152.
2270. Capsicum Americanum, fructu oblongo, dulci *Plum.* T. 153.
2271. Cardamindum ampliori folio & majori flore T. 430. *Acriviola maxima, odorata B.* 244. *n.* 1. *Tropæolum foliis peltatis orbiculatis. Linn. Hort. Cliff.* 143. 1. 2.
2272. Cardamindum ampliori folio & majori flore, sulphureo. *Acriviola maxima odorata, flore sulphureo B.* 244. *n.* 2.
2273. Cardamindum minus & vulgare T. 430. *Nasturtium Indicum, majus C. B. Pin.* 306. *Acriviola. Frid. Cæsalp. Tab.* 935. *B.* 244. *n.* 3.

2274. Car-

2274. Cardamindum minus & vulgare, flore luteo dilutiore T. 430.

2275. Cardamine pratensis, magno flore purpurascente T. 224. B. II. 16. *Nasturtium pratense, magno flore C. B. Pin.* 104.

2276. Cardamine pratensis, magno flore albo T. 224. B. II. 16.

2277. Cardamine pratensis, parvo flore T. 224. B. II. 17.

2278. Cardamine, flore majore, elatior T. 224. B. II. 17. *Nasturtium aquaticum, majus & amarum C. B. Pin.* 104.

2279. Carduus Græcus, Erysimi folio, flore luteo *Nissole.*

2280. Carduus Lusitanicus, canescens, alato caule, capite lanuginoso T. 441. *Jacea spinosa, alato caule, capite lanuginoso B.* 141. *n.* 6. *Centaurea calycibus duplicato-spinosis, foliis decurrentibus. Linn. H. Cliff.* 423.

2281. Carduus stellatus sive Calcitrapa J. B. 3. 89. T. 440. *Jacea stellata, folio Papaveris erratici H. L. Bat.* 140. *Centaurea. Linn. Gen.* 671.

2282. Carduus stellatus sive Calcitrapa, flore albo H. R. *Par.* T. 440. *Spinastella alba. Tabern. Ic.* 702.

2283. Carduus luteus, Centauroides, segetum T. 441. *Jacea lutea, spinosa, Centauroides. C. B. Pin.* 272. *B.* 141. *Centaurea calycibus ciliato spinosis foliis pinnatifidis, laciniis superioribus majoribus, omnibus margine integris. Royen. Prodr.* 141. *num.* 27.

2284. Carduus stellatus luteus, foliis Cyani C. B. Pin. 387. T. 440. *Jacea stellata, spina solstitialis dicta, foliis Cyani. B.* 141. *n.* 2.

2285. Car-

2285. Carthamus officinarum, flore croceo T. 457. B. 139. *Cnicus sativus, sive Carthamum officinarum. C. B. Pin.* 378.

2286. Catanance, flore luteo, latiore folio T. 478. B. 92. *Stœbe Plantaginis folio. Alpin. Exot.* 286. *Catananche. Linn. Gen.* 611.

2287. Catanance, flore luteo, angustiore folio T. 478. B. 92.

2288. Caucalis Africana, folio minori Rutæ B. 63. *Conium seminibus aculeatis. Linn. H. Cliff.* 92.

2289. Caucalis arvensis echinata, magno flore C. B. Pin. 152. T. 323. B. 63. n. 1.

2290. Caucalis Monspeliaca echinata, magno fructu C. B. Pin. 153. T. 323.

2291. Caucalis major, Daucoides, Tingitana *Moris. Umb.* 65. *Hist.* 3. 308. *f.* 9. *t.* 14. *f.* 4. T. 323. B. 63. *Artedia seminibus aculeatis. Linn. H. Cliff.* 90.

2292. Caucalis pumila, maritima C. B. Pin. 153. T. 323.

2293. Ceratocephalus foliis cordatis seu triangularibus, flore albo *Vaill. Act.* 1720. p. 327. *Bidens foliis cordatis serratis petiolatis, floribus globosis, pedunculis filiformibus. Royen Prodr.* 158. *n.* 3.

2294. Cerinthe quorundam major, versicolore flore J. B. 3. 602. T. 80. B. 195. n. 1. *Cerinthe seu Cynoglossum montanum, majus. C. B. Pin.* 258.

2295. Cerinthe quorundam major, flore ex rubro purpurascente J. B. 3. 603. T. 80.

2296. Cerinthe quorundam major, spinoso folio, flavo flore J. B. 3. 602. T. 80.

2297. Cerinthe quorundam minor, flavo flore J. B. 3.

B. 3. 603. T. 80. *Cerinthe foliis cordatis, sessilibus. Linn. H. Cliff.* 48.

2298. Chamædrys laciniatis foliis *Lob. Icon.* 385. T. 205. B. 182. n. 3. *Teucrium foliis aliquoties trifidis, floribus verticillatis. Linn. H. Cliff.* 301.

2299. Chamæmelum vulgare, leucanthemum Dioscoridis C. B. Pin. 135. T. 494. B. 109.

2300. Chamæmelum inodorum C. B. Pin. 135. T. 494.

2301. Chamæmelum fœtidum C. B. Pin. 135. T. 494.

2302. Chamæpitys lutea vulgaris, sive folio trifido C. B. Pin. 249. T. 208. B. 183. *Teucrium foliis simpliciter trifidis Linn. H. Cliff.* 301.

2303. Chærophyllum sativum C. B. Pin. 152. T. 314. B. 70. n. 1. *Scandix seminibus nitidis ovato-subulatis. Linn. H. Cliff.* 101.

2304. Chenopodium Betæ folio T. 506. B. II. 90. *Blitum foliis ovatis. Linn. H. Cliff.* 28.

2305. Chenopodium folio laciniato, comâ purpurascente T. 506. B. II. 90.

2306. Chenopodium Pes Anserinus I. *Tabern. Icon.* 427. T. 506. B. II. 90. *Atriplex sylvestris, latifolia. C. B. Pin.* 119.

2307. Chenopodium Pes Anserinus II. *Tabern. Icon.* 428. T. 506. B. II. 90.

2308. Chenopodium folio sinuato, candicante T. 506. B. II. 90.

2309. Chenopodium fœtidum T. 506. B. II. 90. *Atriplex fœtida. C. B. Pin.* 119. *Vulvaria Tabern. Ic.* 428. *Chenopodium foliis triangulari-ovatis. Linn. H. Cliff.* 84.

2310. Chenopodium Lini folio villoso T. 506.

B. II.

B. II. 90. n. 10. *Linaria ſcoparia. C. B. Pin.* 212. *Linaria*, *Belvedere dicta. J. B.* 3. 462.

2311. Chenopodium Ambroſioides, folio ſinuato T. 506. B. II. 90. *Botrys Ambroſioides, vulgaris. C. B. Pin.* 138.

2312. Chenopodium Ambroſioides, Mexicanum T. 506. B. II. 90. *Botrys Ambroſioides, Mexicana. C. B. Pin.* 138. *Atriplex odorata ſuaveolens, Americana, Mexicanave. Moriſ. Hiſt.* 2. 605.

2313. Chenopodium incanum, Hiſpanicum, Lini folio *Juſſieu.*

2314. Chenopodium Tartaricum Botryoides, folio laciniato *Gerber. An Chenopodium altiſſimum Botryoides. Amman. Ruthen.* 165?

2315. Chenopodium Tartaricum folio carnoſo, minus laciniato, racemis ſucco rubente turgentibus.

2316. Chenopodio-morus, minor B. II. 91. *Atriplex ſylveſtris Mori fructu C. B. Pin.* 119. *Blitum foliis triangularibus dentatis Linn. H. Cliff.* 28.

2317. Chondrilla Hieracii folio, annua T. 609. T. 475. B. 84. n. 3. *Hieracium pulchrum. J. B.* 2. 1025.

2318. Chryſanthemum foliis Matricariæ C. B. Pin. 134. T. 491. B. 105. n. 1.

2319. Chryſanthemum, folio Matricariæ, flore luteo, pleno B. 105. n. 2.

2320. Chryſanthemum, flore partim candido, partim luteo C. B. Pin. 134. T. 492.

2321. Chryſanthemum, folio Matricariæ, flore albo, pleno H. *Cath.* B. 105.

2322. Chryſanthemum, folio Matricariæ, floris radiis ſulphureis, diſco aureo B. 105. n. 5.

2323. Chry-

2323. Chrysanthemum segetum, facie Bellidis sylvestris, foliis glaucis, Papaveris hortensis instar profundè incisis, majus H. L. *Bat.* 145. B. 106. n. 9. *Bellis lutea, foliis profundè incisis, major. C. B. Pin.* 262.

2324. Cicer sativum, flore candido C. B. Pin. 347. T. 389. *Cicer Arietinum. J. B.* 2. 292.

2325. Cicer sativum, flore ex purpurâ rubente, semine rubro C. B. Pin. 347. T. 389. B. II. 48.

2326. Cicuta major C. B. Pin. 160. T. 306. B. 56. *Conium seminibus striatis. Linn. H. Cliff.* 92.

2327. Cicuta minor, Petroselino similis C. B. Pin. 160. T. 306. *Ethusa. Linn. H. Cliff.* 100.

2328. Clymemum Hispanicum, flore vario, siliquâ planâ T. 396. B. II. 43. *Lathyrus. Vicioïdes, vexillo rubro, petalis rostrum ambientibus cæruleis. Moris. Hist.* 2. 50.

2329. Clymemum Hispanicum, flore vario, siliquâ articulatâ T. 396. B. II. 43. *Lathyrus Vicioïdes, floris vexillo phœniceo, foliis labialibus subalbescentibus, siliquis Ochri. Moris. Hist.* 2. 55.

2330. Clymemum Bythynicum, siliquâ singulari flore minore *Jussieu* B. II. 43.

2331. Cnicus sylvestris hirsutior, sive Carduus benedictus C. B. Pin. 378. T. 450. B. 140. n. 5.

2332. Cnicus Atractylis lutea dictus H. L. *Bat.* B. 140. n. 2. T. 451. *Carthamus. Linn. Gen.* 632.

2333. Cnicus Creticus Atractylidis folio & facie, flore leucophæo T. *Cor.* 33.

2334. Cnicus exiguus, capite cancellato, semine

ne tomentoso T. 451. B. 140. *Carduus parvus. J. B. 3. 93. Astractylis. Linn. Gen. 635.*

2335. Colocynthis fructu rotundo, major C. B. Pin. 313. T. 107. B II. 80. *Cucumis foliis multifidis. Royen. Prodr. 263.*

2336. Colocynthis fructu rotundo, minor C. B. Pin. 313. T. 108.

2337. Colutea Africana, annua, foliis parvis mucronatis, vesiculis compressis H. *Amst.* 2. 87. B. II. 40. n. 5.

2338. Commelina procumbens, annua, Saponariæ folio H. *Elth.* 93. t. 78. f. 89. *Royen. Prodr.* 38. *n.* 1. *Commelina graminea, latifolia, flore cæruleo. Plum. Gen.* 48. *B.* 237. *Ephemerum Africanum, annuum, flore bipetalo. H. L. Bat.*

2339. Convolvulus purpureus folio subrotundo C. B. Pin. 295. T. 82. *Convolvulus Indicus, flore violaceo. H. Eyst. B.* 286. *n.* 10.

2340. Convolvulus Indicus, flore albo-purpurascente, semine albo H. R. *Monsp. pag.* 61. T. 82. B. 246. n. 12.

2341. Convolvulus cœruleus, Hederaceo anguloso folio C. B. Pin. 295. T. 84. *Convolvulus cœruleus, Hederaceus, seu trifolius. Parkins. Moris. Hist.* 2. 13. *B.* 246. *n.* 13.

2342. Convolvulus Siculus minor, flore parvo, auriculato *Boccon. Rar.* 89. T. 83. *Convolvulus, Siculus, annuus, cœruleus, minimus, capsulâ floris binis foliolis cinctâ. Moris. Hist.* 2. 36. *B.* 247. *n.* 4.

2343. Convolvulus Lusitanicus, flore cyanæo *Bross.* T. 83. B. 246. *Convolvulus peregrinus, cœruleus, folio oblongo. C. B. Pin.* 295. *J. B.* 2. 166.

2344. Con-

2344. Convolvulus Lusitanicus, flore & semine albo B. 246.

2345. Convolvulus Americanus seu Carolinianus, Hederæ folio, flore minore. *Pondeter.*

2346. Conyza Americana, Lamii folio T. 455. B. 116. n. 10. *Eupatorium humile Africanum Senecionis facie, folio Lamii. Par. Bat.* 161. *Ageratum Linn. H. Cliff.* 396.

2347. Conyza cœrulea, acris C. B. Pin. 265. B. 116. *After arvensis, cæruleus, acris. T.* 481. *Erigeron pedunculis alternis unifloris. Linn. H. Cliff.* 407.

2348. Corchorus, sive Melochia J. B. 2. 982. T. 259. B. 318. *Corchorus Plinii. C. B. Pin.* 317.

2349. Coriandrum majus C. B. Pin. 158. T. 316. B. 59. n. 1. *Coriandrum fructibus globosis. Linn. H. Cliff.* 100.

2350. Coriandrum minus, testiculatum C. B. Pin. 158. T. 316. B. 59. n. 2. *Coriandrum fructibus didymis. Linn. H. Cliff.* 100.

2351. Coriandrum sylvestre, fœtidissimum C. B. Pin. 158. B. 60. n. 3.

2352. Corindum, ampliore folio, fructu majore T. 431. B. 259. *Pisum vesicarium, fructu nigro, albâ maculâ notato. C. B. Pin.* 343. *Cardiospermum. Linn. H. Cliff.* 151.

2353. Corindum, folio & fructu minori T. 431. B. 260.

2354. Corindum Zeylanicum, fructu minimo.

2355. Corispermum Hyssopi folio *Jussieu Act.* 1712. p. 187. t. 190. *Corispermum foliis alternis. H. Cliff.* 3. *Spec.* 1.

2356. Corona Solis *Tabern. Icon.* 763. T. 489. B. 102. *Helenium Indicum, maximum C. B. Pin.* 276.

276. *Helianthus radice annua, amplissimo nutante flore. Linn. H. Cliff.* 419.

2357. Corona Solis maxima, ſemine albo, cinereo & ſtriato T. 489. B. 102.

2358. Corona Solis maxima, flore pallidè ſulphureo, flore albo, ſemine nigro B. 102.

2359. Corona Solis maxima, flore pleno, aureo, ſemine nigro B. 102.

2360. Corona Solis maxima, flore pleno, aureo, ſemine albo B. 102.

2361. Corona Solis maxima, flore pleno ſulphureo, ſemine nigro B. 102.

2362. Corona Solis maxima, flore pleno ſulphureo, ſemine albo B. 102.

2363. Coronilla Cretica, herbacea, flore parvo, purpuraſcente T. *Cor.* 44. B. II. 51. n. 7.

2364. Cotula Africana calyce eleganti, cæſio T. 495. *Chamæmelum Æthiopicum, lanuginoſum. Breyn. Cent.* 1. 73. *B.* 110. *n.* 16.

2365. Cotula flore luteo, radiato T. 495. B. 106. n. 1. *Buphthalmum Cotulæ folio C. B. Pin.* 134.

2366. Cotula flore pallido, radiato B. 106. n. 2. *Chryſanthemum fruticoſum, ſubcandidum. C. B. Pin.* 135.

2367. Cotula flore luteo, nudo T. 495. B. 107. n. 5. *Buphthalmum lanuginoſum, foliis Milleſolii, an Dioſcoridis. C. B. Pin.* 135. ?

2368. Crotolaria Aſiatica, folio ſingulari, cordiformi, floribus luteis H. L. *Bat.* 201. B. II. 24.

2369. Cucumis ſylveſtris Aſininus dictus C. B. Pin. 314. T. 104. *Elaterium officinarum B. II.* 77. *Momordica pomis ovalibus hiſpidis, foliis cordatis integris plicato-dentatis. Linn. H. Cliff.* 451.

2370. Cu-

2370. Cucumis sativus, vulgaris C. B. Pin. 310. T. 104. B. II. 77.
2371. Cucumis sativus vulgaris, fructu albo C. B. Pin. 310. T. 104.
2372. Cucumis flexuosus C. B. Pin. 310. T. 104.
2373. Cucumis Orientalis, fructu Citri formi.
2374. Cucurbita longa, folio molli, flore albo J. B. 2. 214. T. 107. *Cucurbita oblonga, flore albo, folio molli. C. B. Pin.* 313.
2375. Cucurbita falcatá figurâ, folio molli, flore albo C. B. Pin. 313. T. 107. B. II. 80. n. 2.
2376. Cucurbita latior, folio molli, flore albo J. B. 2. 215. T. 107.
2377. Cucurbita lagenaria J. B. 2. 216. T. 107. *Cucurbita lagenaria flore albo, folio molli. C. B. Pin.* 313.
2378. Cucurbita lagenaria, flore albo, folio molli, fructu turbinato C. B. Pin. 315. T. 107.
2379. Cucurbita lagenaria, variegata T. 107.
2380. Cucurbita lagenaria, folio aspero, major T. 107.
2381. Cucurbita lagenaria, folio aspero, minor T. 107.
2382. Cucurbita capitata C. B. Pin. 313.
2383. Cuminoides vulgare T. 301. B. 132. *Cuminum sylvestre, capitulis globosis. C. B. Pin.* 146. *Lagoecia. Linn. H. Cliff.* 73.
2384. Cuminum *Moris. Hist.* 3. 271. B. 49. *Fœniculum Orientale Cuminum dictum T.* 312. *Cuminum sive Cyminum sativum. J. B.* 3. 22.
2385. Cyanus floridus odoratus, Turcicus, sive Orientalis, major *Parkins. Theat.* 481. T. 445. B. 145. *Centaurea Linn. Gen.* 671.
2386. Cyanus floridus odoratus, Turcicus, sive Orien-

Orientalis major, flore incarnato H. L. *Bat.* T. 446. B. 145.

2387. Cyanus floridus odoratus, Turcicus, five Orientalis major, flore albo H. R. *Par.* T. 446. B. 145.

2388. Cyanus floridus odoratus, Turcicus, five Orientalis, major, flore luteo H. L. *Bat.* T. 446. B. 145.

2389. Cyanus peregrinus, Amberboi five Emberboi dictus *Ambrosin*, 187. T. 446.

2390. Cyanus fegetum, flore cœruleo C. B. Pin. 273. T. 446. B. 145. n. 7.

2391. Cyanus fegetum, flore albo C. B. Pin. 273. T. 446.

2392. Cyanus fegetum, flore incarnato H. *Eyst.* T. 446.

2393. Cyanus fegetum, flore purpureo H. *Eyst.* T. 446.

2394. Cyanus fegetum, flore rubro H. *Eyst.* T. 446.

2395. Cyanus hortenfis, atro-purpurafcente flore H. R. *Par.* T. 446.

2396. Cyanus hortenfis, flore pleno, cœruleo C. B. Pin. 274. T. 447.

2397. Cyanus hortenfis, flore pleno, purpureo C. B. Pin. 274. T. 447.

2398. Cyanus hortenfis, flore pleno medio-purpureo C. B. Pin. 274. T. 447.

2399. Cyfticapnos Africana, fcandens B. 310. *Fumaria foliis cirrhiferis, filiquis ovatis inflatis, pendulis. Linn. H. Cliff.* 351. *Royen. Prodr.* 394. *n.* 4.

2400. Daucus, annuus, ad nodos floridus T. 308. *Caucalis, nodofo, echinato femine C. B. Pin.* 153. *B.* 63. *n.* 12.

2401. Del-

2401. Delphinium Platani folio, Staphisagria dictum T. 428. B. 301. n. 2. *Staphisagria. Matth.* 1231. *J. B.* 3. 641. *C. B. Pin.* 324.

2402. Delphinium segetum, flore cœruleo T. 426. B. 302. *Consolida regalis arvensis, flore cæruleo C. B. Pin.* 142.

2403. Delphinium segetum, flore albo T. 426. B. 302.

2404. Delphinium segetum, flore rubro T. 426. B. 302.

2405. Delphinium vulgare, flore multiplici T. 426. B. 302.

2406. Delphinium hortense, flore majore & simplici, cœruleo T. 426. B. 302.

2407. Delphinium hortense, flore majore & simplici, rubro T. 427. B. 302.

2408. Delphinium hortense, flore majore & simplici, albo T. 427. B. 302.

2409. Delphinium hortense, flore majore & multiplici, cœruleo T. 427. B. 302.

2410. Delphinium hortense, flore majore & multiplici, incarnato T. 427. B. 302.

2411. Delphinium hortense, flore majore & multiplici, purpureo T. 427. B. 302.

2412. Delphinium hortense, flore majore & multiplici, rubro T. 427. B. 302.

2413. Delphinium hortense, flore majore & multiplici, violaceo T. 427. B. 302.

2414. Delphinium hortense, flore majore & multiplici, albo T. 427. B. 302.

2415. Delphinium hortense, flore majore & multiplici, cinereo B. 302.

2416. Delphinium hortense, flore majore & multiplici purpureo, ex albo variegato T. 427.

2417. Echinopus minor annuus, capite magno T. 463. B. 135.

2418. Elichrysum inodorum, glabrum, Coronopi folio, annuum *Bot. Monsp. App.* 308. *Ageratum laciniatis foliis, inodorum Africanum H. L. Bat.* 227. *B.* 125. *n.* 3. *Achillea &c. &c. Royen. Prodr.* 176. *n.* 11.

2419. Eruca latifolia, alba, sativa Dioscoridis C. B. Pin. 98. T. 227.

2420. Erucago segetum T. 232. B. II. 10. *Eruca Monspeliaca, siliquà quadrangulâ, echinatâ C. B. Pin.* 99.

2421. Ervum verum *Camer. Hort.* T. 398. B. II. 47. *Orobus siliquis articulatis, semine majore C. B. Pin.* 346.

2422. Erysimum vulgare C. B. Pin. 100. T. 228. B. II. 14. n. 1.

2423. Erysimum angustifolium, majus C. B. Pin. 100. T. 228. B. II. 14. n. 3.

2424. Erysimum polyceration vel corniculatum C. B. Pin. 101. T. 228. B. II. 14. n. 6.

2425. Euphrasia officinarum C. B. Pin. 233. T. 174. B. 235.

2426. Euphrasia pratensis, rubra C. B. Pin. 233. B. 236. *Pedicularis serotina, purpurascente flore. T.* 172.

2427. Faba flore candido, lituris nigris conspicuo C. B. Pin. 338. T. 391. *Vicia caule erecto, petiolis absque cirrhis. Linn. H. Cliff.* 369.

2428. Faba minor, seu Equina C. B. Pin. 338. B. II. 45. n. 3.

2429. Faba minor, fructu nigro C. B. Pin. 338. *Faba rotunda oblonga seu Cylindracea, minor, seu*

seu Equina nigra Morif. Hist. 2. 85. *T.* 392. *B. II.* 45. *n.* 4.

2430. Fagonia Cretica, spinosa T. 265. *Trifolium spinosum, Creticum C. B. Pin.* 330.

2431. Fagopyrum vulgare, scandens T. 511. B. II. 88. *Helxine caule volubili. Linn. H. Cliff.* 150.

2432. Fagopyrum vulgare, erectum T. 511. B. II. 88.

2433. Fagopyrum Turcicum, semine majori, angulofo *Waltheri Design.* 136.

2434. Ferrum Equinum, filiquâ fingulari C. B. Pin. 349. T. 400. B. II. 52. *Solea Equina. J. B.* 2. 347. *Hippocrepis leguminibus solitariis subsessilibus. Linn. H. Cliff.* 364.

2435. Ferrum Equinum, filiquâ multiplici C. B. Pin. 349. T. 400. B. II. 52.

2436. Ferrum Equinum, Germanicum, filiquis in fummitate C. B. Pin. 349. T. 400. B. II. 52.

2437. Ficoidea procumbens, Portulacæ folio *Nissole Act.* 1711. pag. 422. fig. 1. *Aizoon foliis obverse ovatis. Linn. H. Cliff.* 215.

2438. Ficoidea Hifpanica, annua, folio longiori. *Vaillant.* B. 292.

2439. Filago feu Impia *Dod. Pempt.* 66. T. 454. B. 119. *Gnaphalium vulgare, majus C. B. Pin.* 263. *Gnaphalium. Linn. Gen.* 645.

2440. Filago altera *Dod. Pempt.* 67. T. 454. B. 119.

2441. Filago maritima, capite foliofo T. 454. B. 119.

2442. Fœniculum vulgare, Italicum, femine oblongo, guftu acuto C. B. Pin. 147. B. 48. n. 2. *Fœniculum vulgare, minus, acriori & nigriori semine. J. B.* 3. 2. *T.* 311.

2443. Fœnum Græcum, sativum C. B. Pin. 348. T. 409. B. II. 32. *Trigonella: Linn. Gen.* 880.
2444. Fœnum Græcum, sylvestre C. B. Pin. 348. T. 409.
2445. Fœnum Græcum, sylvestre, alterum, polyceration C. B. Pin. 348. T. 409.
2446. Fumaria officinarum & Dioscoridis, flore purpureo C. B. Pin. 143. T. 422. B. 308. n. 2.
2447. Fumaria minor, tenuifolia C. B. Pin. 143. T. 422.
2448. Galeopsis patula segetum, flore purpurascente T. 185. B. 162. *Sideritis arvensis, angustifolia, rubra. C. B. Pin.* 233.
2449. Galeopsis annua, Hispanica, rotundiore folio T. 186. *Marrubium nigrum, rotundifolium. C. B. Pin.* 230.
2450. Garidella foliis tenuissimè divisis T. 655. B. 283. *Nigella Cretica, folio Fœniculi C. B. Pin.* 146.
2451. Geranium Memphiticum Althææ folio, glauco, flosculo rubro, vix conspicuo *Lippii* B. 264. n. 26. *Geranium Ægyptium, glaucophyllum, rostris longissimis, plumosis. H. Elth.* 150. *tab.* 124. *fig.* 150.
2452. Geranium Africanum, Uvæ crispæ folio, floribus exiguis, rubellis H. L. *Bat.* 287. B. 263. n. 19.
2453. Geranium pusillum, supinum, maritimum, Althææ aut Betonicæ folio, Anglicum *Raii Hist.* 1056. B. 265. n. 51.
2454. Geranium latifolium, acu longissimâ C. B. Pin. 319. T. 269. *Geranium latifolium, annuum, cœruleo flore, acu longissimâ, Moris. Hist.* 2. 513. *B.* 265. *n.* 54.

2455. Ge-

2455. Geranium Cicutæ folio, acu longissimâ C. B. Pin. 319. T. 268. B. 265. n. 53.

2456. Geranium Cicutæ folio, moschatum C. B. Pin. 319. T. 268.

2457. Geranium Cicutæ folio, minus & supinum C. B. Pin. 319. T. 269.

2458. Geranium folio Alceæ tenuiter laciniato, flore pentapetalo, purpurascente, semine tenui B. 266. n. 62.

2459. Geranium folio Althææ C. B. Pin. 318. T. 268. B. 265. n. 49.

2460. Geranium Columbinum majus, foliis tenuiter dissectis, foliis florum bifidis *Bot. Monsp.* T. 268.

2461. Geranium Columbinum Carolinum, capsulis nigris hirsutis H. *Elth.* 162. t. 135. f. 162.

2462. Geranium maritimum annuum, laciniatum, acu longissimâ T. 269. B. 266.

2463. Gingidium umbellâ oblongâ C. B. Pin. 151. *Visnaga J. B.* 3. 2. 31. *B.* 49. *Fæniculum annuum, umbellâ contractâ oblongâ T.* 311. *Daucus seminibus nudis. Linn. H. Cliff.* 89.

2464. Glaucium hirsutum, flore phœniceo T. 254. B. 306. *Papaver corniculatum, phæniceum, hirsutum. C. B. Pin.* 171.

2465. Glaucium flore violaceo T. 254. B. 306.

2466. Gnaphalodes Lusitanica T. 439. B. II. 103. *Mycropus. Royen. Prodr.* 145.

2467. Gramen Africanum, aculeatum, echinatum *Moris. Hist.* 8. tab. 5.

2468. Gramen dactylon, folio latiori C. B. Pin. 8. T. 520.

2469. Gramen dactylon, angustifolium, spicis, villosis C. B. Pin. 8. T. 520.

2470. Gramen Orientale, paniculatum, Portulacæ semine T. *Cor.* 39.

2471. Gramen Gras Montbelgardensium J. B. 2. 438. B. II. 159.

2472. Gramen spicatum, semine Miliaceo, albo T. 518. *Phalaris major, semine albo C. B. Pin.* 28.

2473. Gramen spicatum, semine Miliaceo, nigro T. 518.

2474. Gramen paniculatum, locustis maximis candicantibus, tremulis T. 523. *Gramen tremulum, maximum. C. B. Pin.* 2.

2475. Gramen paniculatum, minus, locustis parvis, tremulis T. 524. *Gramen tremulum, minus. J. B.* 2. 470.

2476. Gramen Barcinonense, paniculâ densâ, aureâ T. 523.

2477. Gramen Loliaceum, angustiore folio & spicâ C. B. Pin. 9. T. 516.

2478. Gramen pratense, paniculatum, minus, album C. B. Pin. 3. T. 521.

2479. Gramen pratense, paniculatum, molle C. B. Pin. 2. T. 522.

2480. Gramen spicatum, tomentosum, longissimis aristis donatum T. 517. *Gramen Alopecuroides, spicâ rotundiore C. B. Pin.* 4.

2481. Hedypnois annua T. 478. B. 92. *Hieracium capitulum inclinans, semine adunco C. B. Pin.* 128. *Lampsana. Linn. Gen.* 610. *

2482. Hedysarum clypeatum, minus, flore purpureo *Raii Hist.* 929. T. 401. *Hedysarum clypeatum asperum, siliquâ spinosissimâ, flore purpureo. B. II.* 51. *n.* 6. *Onobrychis semine clypeato, aspero, minor. C. B. Pin.* 350.

2483. He-

2483. Hedyſarum annuum, minus, Zeylanicum, Mimoſæ foliis T. 402.
2484. Hedyſarum Americanum, fruteſcens, flore parvo, purpureo. *ex* H. R. *Par.*
2485. Helianthemum Salicis folio T. 249. B. 276.
2486. Helianthemum Orientale, fruteſcens, folio Oleæ, flore luteo *Sherard.* B. 276.
2487. Heliotropium majus Dioſcoridi C. B. Pin. 253. T. 139. B. 190. *Heliotropium, majus, flore albo J. B.* 3. 604.
2488. Heliotropium Americanum, cœruleum, foliis Hormini. *Act. Reg. Par.* 83. T. 139. B. 190. *Heliotropium foliis ovatis acutis, ſpicis ſolitariis. Linn. H. Cliff.* 45. *Royen. Prodr.* 405. *n.* 2.
2489. Heſperis Allium redolens *Moriſ. Hiſt.* 2. 252. T. 222. B. II. 19. *Alliaria. Matth.* 843. *J. B.* 2. 883. *C. B. Pin.* 110.
2490. Heſperis Africana, Hieracii folio hirſuto, flore minimo, purpuraſcente *Niſſole.*
2491. Heſperis Leucoii folio ſerrato, ſiliquâ quadrangulâ T. 223. B. II. 20. n. 11. *Leucoium, luteum, montanum, ſerrato folio. C. B. Pin.* 202.
2492. Heſperis maritima, latifolia, ſiliquâ tricuſpidi T. 223. B. II. 20. n. 15.
2493. Heſperis exigua, lutea, folio dentato, anguſto B. II. 20. n. 12.
2494. Heſperis maritima, anguſtifolia, incana T. 223. B. II. 20. n. 19. *Leucoium maritimum, anguſtifolium. C. B. Pin.* 261. *Cheiranthus foliis lanceolatis rarius denticulatis, obtuſis incanis. Linn. H. Cliff.* 335.
2495. Hieracium Echioides capitulis Cardui benedicti

nedicti C. B. Pin. 128. T. 470. B. 86. n. 2. *Picris calycibus simplicibus, perianthio maximo obvallatis. Linn. H. Cliff.* 387.

2496. Hieracium Dentis Leonis folio, flore suaverubente C. B. Pin. 127. T. 469. *Crepis. Linn. Gen.* 621.

2497. Hieracium villosum, Sonchus lanatus Dalechampio dictus *Raii Hist.* 231. T. 470. *Sonchus villosus luteus, major C. B. Pin.* 124.

2498. Hieracium medio-nigrum, Boeticum, majus *Par. Bat.* 185. B. 88. n. 9. *Hieracium, barbatum, medio-nigrum H. R. Par.* 87.

2499. Hieracium proliferum, falcatum C. B. Pin. 128. *Hieracium, calyce barbato. Col. Ecphr.* 2. 27. *B.* 86. *n.* 11.

2500. Hieracium alpinum, latifolium, villosum, magno flore C. B. Pin. 128. T. 472.

2501. Hieracium Chondrillæ folio, glabrum C. B. Pin. 127. T. 470.

2502. Hieracium asperum, majori flore in limitibus agrorum J. B. 2. 1029. T. 469. B. 85. *n.* 2.

2503. Horminum, comâ purpuro-violaceâ J. B. 3. 309. T. 178. *Horminum sativum. C. B. Pin.* 238. *B.* 166.

2504. Horminum, comâ rubrâ J. B. 3. 309. T. 178. B. 166.

2505. Horminum, comâ viridi T. 178. B. 166.

2506. Hyoscyamus, vulgaris vel niger C. B. Pin. 169. T. 118. B. 229.

2507. Hyoscyamus, albus, major vel tertius Dioscoridis & quartus Plinii C. B. Pin. 169. T. 118. B. 229.

2508. Hyoscyamus, rubello flore C. B. Pin. 169. T. 118. B. 229.

2509. Hyo-

2509. Hyoscyamus, major, albo similis, umbilico floris atro-purpureo T. *Cor.* 5. B. 230.
2510. Hypecoum, latiore folio T. 230. B. 307. *Hypecoum C. B. Pin.* 172.
2511. Jacea foliis Cichoraceis villosis, altissima, flore purpureo T. 444. B. 142. n. 31. *Stœbe major, foliis Cichoraceis, mollibus, lanuginosis. C. B. Pin.* 273. *Centaurea. Linn. Gen.* 671.
2512. Jacea foliis Cichoraceis, villosis, altissima, flore albo T. 444. B. 142. n. 32.
2513. Jacobæa Pannonica, prima *Clus. Hist.* 21. T. 486. B. 99. *Senecio incanus, pinguis. C. B. Pin.* 131.
2514. Jacobæa Africana, annua, flore amplo purpureo, elegantissimo, Senecionis folio *Volk. Flor. Norimb.* 225. t. 225. *B.* 99. *n.* 4.
2515. Jacobæa Hispanica, minus laciniata, petalis brevissimis T. 486. B. 99. *Senecio, folio non laciniato. J. B.* 2. 1043. *C. B. Pin.* 131.
2516. Jalapa, flore purpureo T. 129. B. 78. *Solanum Mexiocanum, flore magno Kermesino. C. B. Pin.* 168. *Mirabilis. Linn. H. Cliff.* 53. *Nyctage. Royen. Prodr.* 417.
2517. Jalapa, flore flavo T. 129. B. 77.
2518. Jalapa, flore ex purpureo & luteo mixto T. 129. B. 79.
2519. Jalapa, parvo flore T. 130. B. 78.
2520. Jalapa officinarum, fructu rugoso T. 130. B. 78.
2521. Jonthlaspi minimum, spicatum, lunatum *Col.* 1. 284. T. 210. B. II. 3. *Thlaspi clypeatum, Serpilli folio C. B. Pin.* 107. *Clypeola. Linn. Gen.* 532.
2522. Kali spinosum, foliis longioribus & angustioribus

ſtioribus T. 247. B. II. 93. *Salſola foliis pungentibus. Linn. H. Cliff.* 86.

2423. Kali majus, cochleato ſemine C. B. Pin. 289. T. 247.

2524. Ketmia veſicaria, vulgaris T. 101. B. 272. n. 17. *Alcea veſicaria. C. B. Pin.* 317. *Trionum. Linn. H. Cliff.* 349.

2525. Ketmia veſicaria, Africana T. 101. B. 272. n. 18. *Alcea veſicaria, Capitis Bonæ Spei. Moriſ. Hiſt.* 2. 533.

2526. Lachryma Job *Cluſ. Hiſt.* 2. 216. T. 532. B. II. 166. *Lithoſpermum Arundinaceum, fortè Dioſcoridis & Plinii. C. B. Pin.* 258. *Coix ſeminibus ovatis. Linn. H. Cliff.* 437.

2527. Lactuca, ſativa C. B. Pin. 122. T. 473. B. 82. n. 6.

2528. Lactuca, foliis Endiviæ C. B. Pin. 122. T. 473.

2529. Lactuca, maculoſa C. B. Pin. 123. T. 473.

2530. Lactuca, criſpa, laciniata J. B. 2. 999. T. 473. B. 82. n. 10.

2531. Lactuca, capitata C. B. Pin. 123. T. 473.

2532. Lactuca, ſylveſtris, coſtâ ſpinoſâ C. B. Pin. 123. T. 473. B. 81. n. 1.

2533. Lactuca, ſylveſtris, odore viroſo C. B. Pin. 123. T. 473. B. 81. n. 4. *Lactuca ſylveſtris, Opii odore vehementi ſoporifero & viroſo. Moriſ. Hiſt.* 3. 58.

2534. Lamium purpureum fœtidum, folio ſubrotundo ſive Galeopſis Dioſcoridis C. B. Pin. 230. T. 183. B. 157. n. 1.

2535. Lamium folio caulem ambiente, minus C. B. Pin. 231. T. 184. B. 158. n. 11. *Galeopſis*

ſive

sive Urtica iners, minor, folio caulem ambiente. J. B. 3. App. 853.

2536. Lampsana *Dod. Pempt.* 675. T. 479. B. 93. *Soncho affinis, Lampsana domestica C. B. Pin.* 124.

2537. Lapathum annuum, acutum, polyspermum B. II. 85. n. 12.

2538. Lapathum Ægyptium, capsulâ seminis albâ & crenatâ *Lippii* B. II. 85. n. 16. H. *Pisan. tab.* 37. f. 1.

2539. Lathyrus sativus, flore fructuque albo C. B. Pin. 343. T. 395. B. II. 42. n. 12. *Lathyrus angulosô semine. J. B.* 2. 306.

2540. Lathyrus sativus, flore purpureo C. B. Pin. 344. T. 395. *Lathyrus, flore rubro. J. B.* 2. 307.

2541. Lathyrus annuus, flore cœruleo, Ochri siliquâ H. L. *Bat.* T. 395. *Lathyrus angustifolius, siliquâ alatâ, vexillo cœruleo, alis variegatis. B. II.* 42. *n.* 11.

2542. Lathyrus Tingitanus, siliquis Orobi, flore amplo, ruberrimo *Moris. Hist.* 2. 55. T. 395. B. II. 42. n. 5.

2543. Lathyrus angustissimo folio, Americanus, variegatus C. B. Pin. 344. T. 395.

2544. Lathyrus Hispanicus, flore luteo H. L. *Bat.* T. 395. B. II. 42. n. 8.

2545. Lathyrus, distoplatyphyllos, hirsutus, mollis, magno & peramœno flore, odoro H. *Cath.* B. II. 42. n. 4.

2546. Lathyrus angustissimo folio, semine angulosô H. R. *Par.* T. 395.

2547. Lathyrus angustissimo folio, semine rotundo H. R. *Par.* T. 395.

2548. La-

2548. Lathyrus Zeylanicus odoratus, flore partim albo, partim rubro.

2549. Lavatera folio & facie Althææ T. *Act.* 1706. pag. 86. B. 268. n. 1. *Lavatera foliis subcordatis emarginatis obsolete trilobis crenatis petiolo brevioribus, stipulis cordatis. Royen. Prodr.* 355. *n.* 3.

2550. Lavatera folio & facie Althææ, flore albo *Jussieu.*

2551. Lavatera Africana, flore pulcherrimo B. 268. n. 2.

2552. Lens vulgaris C. B. Pin. 346. T. 390. B. II. 44. *Cicer pedunculis bifloris, seminibus compressis. Linn. H. Cliff.* 370.

2553. Lens, major C. B. Pin. 346. T. 390.

2554. Leucoium, incanum, minus floribus candidis C. B. Pin. 200. T. 221. B. II. 18. n. 7. *Cheiranthus. Linn. Gen.* 537.

2555. Leucoium, incanum, minus, floribus rubentibus C. B. Pin. 200.

2556. Leucoium, incanum, minus, floribus purpureis C. B. Pin. 200.

2557. Leucoium, incanum, minus, flore pleno.

2558. Leucanthemum, montanum, foliis Chrysanthemi T. 492. B. 107.

2559. Leucanthemum, Bellidis facie, umbelliferum, semine papposo B. 108. *Aster ramosus, annuus, Canadensis. Moris. T.* 482.

2560. Linaria, arvensis, cœrulea C. B. Pin. 213. T. 170. B. 231. n. 4.

2561. Linaria, triphylla, minor, lutea C. B. Pin. 212. B. 232. n. 10.

2562. Linaria, triphylla, minor, lutea, floris vexillo & calcari purpureo B. 232. n. 11.

2563. Li-

2563. Linaria annua, Chalepensis, minor erecta, flore omnino albo H. L. *Bat.* B. 232. n. 15.

2564. Linum, arvense C. B. Pin. 214. T. 339. B. 284.

2565. Linum, sativum C. B. Pin. 214. T. 339. B. 284. *Linum, annuum, cæruleum sativum. Moris. Hist.* 2. 572.

2566. Linum sativum, latifolium, Africanum, fructu majori T. 339. B. 284. n. 4.

2567. Lotus, ruber, siliquâ angulosâ C. B. Pin. 332. T. 403. B. II. 37. n. 5. *Lotus, siliquosa, flore fusco, tetragonolobus. J. B.* 2. 358.

2568. Lotus oligoceratos Cretica, lutea, siliquis longis, erectis *Moris. Hist.* 2. 175. T. 403.

2569. Lotus, siliquis Ornithopodii C. B. Pin. 332. T. 403. B. II. 38. n. 10.

2570. Lotus pentaphyllos, siliquâ cornutâ C. B. Pin. 332. T. 403. B. II. 38. n. 12.

2571. Luffa Arabum T. *Act.* 1706. pag. 84. *Cucumis Ægyptius reticulatus, seu Luffa Arabum Vesling. Æg.* 199. *tab.* 58. & 59. *Momordica pomis oblongis, sulcis catenulatis, foliis incisis. Linn. H. Cliff.* 451.

2572. Luffa Zeylanica, fructu oblongo, semine nigro *Tilli & Hort. Chels.* 118. *n.* 2.

2573. Lupinus sativus, flore albo C. B. Pin. 347. T. 392. B. II. 49. n. 4.

2574. Lupinus peregrinus, major vel villosus, cœruleus, major C. B. Pin. 348. T. 392. B. II. 48. n. 1.

2575. Lupinus peregrinus major, flore incarnato H. L. *Bat.* T. 392. B. II. 49. n. 3.

2576. Lupinus sylvestris, purpureo flore, semine rotundo, vario, majore *Bot. Monsp. App.*

T. 392. *Lupinus, sylvestris, flore cæruleo C. B. Pin.* 348. *B. II.* 48. *n.* 2.

2577. Lupinus sylvestris, purpureo flore, semine rotundo, vario, minore *Bot. Monsp.* 301. T. 392.

2578. Lupinus, sylvestris, flore luteo C. B. Pin. 348. T. 393. B. II. 49. n. 6.

2579. Lychnis hirta minor, flore variegato *Act. Reg. Par.* 99. T. 338. B. 214. *Silene petalorum limbis integerrimis subrotundis, capsulis erectis alternis. Linn. H. Cliff.* 171. *Sp.* 5.

2580. Lychnis, noctiflora C. B. Pin. 205. T. 335. *Ocimoides non speciosum. J. B.* 3. 344.

2581. Lychnis Orientalis, calyce pyramidato, striato, longissimo T. *Cor.* 24. B. 211. n. 24.

2582. Lychnis pseudo-Melanthio similis, Africana, glabra, angustifolia H. L. *Bat.* B. 210. n. 8.

2583. Lychnis, segetum, major C. B. Pin. 204. T. 335. *Agrostemma. Linn. Suec.* 383.

2584. Lychnis, segetum, major, flore albo C. B. Pin. 264. T. 335.

2585. Lychnis segetum, rubra, foliis Perfoliatæ C. B. Pin. 204. T. 335. *Saponaria foliis acuminatis sessilibus, calycibus pyramidatis, angulosis. Linn. H. Cliff.* 166.

2586. Lychnis supina Sicula, calyce amplissimo striato T. 337. B. 211. n. 23. *Cucubalus floribus trigynis erectis, calycibus fructus pendulis angulosis. Linn. H. Cliff.* 171.

2587. Lychnis Cretica, parvo flore, calyce striato, purpurascente T. *Cor.* 24.

2588. Lychnis sylvestris alba, spicâ reflexâ *Bot. Monsp.* 171. T. 338. B. 214. n. 66.

2589. Lych-

2589. Lychnis viscosa, foliis inferioribus Bellidi minori similibus, flore minimo, carneo aut rubro H. R. *Monsp.* 126. T. 337. B. 213. n. 52.

2590. Lychnis viscosa, purpurea, latifolia, lævis C. B. Pin. 205. T. 335. B. 213. n. 50. *Muscipula, flore rubro. H. Eyst. Silene Linn. Gen.* 372.

2591. Lychnis viscosa, alba, latifolia, lævis C. B. Pin. 205. T. 336. B. 213. n. 51. *Muscipula, flore albo. H. Eyst.*

2592. Lychnis viscosa, carnea, latifolia, lævis.

2593. Lychni-Scabiosa, flore rubro, annua B. 131. *Lychnoides angustifolia, glabra, flore rubro. Jussieu. Knautia. Linn. H. Cliff.* 32. *Royen. Prodr.* 190.

2594. Lycopersicon Galeni *Ang.* 217. T. 150. B. II. 69. *Solanum Pomiferum, fructu rotundo, striato, molli C. B. Pin.* 167. *Solanum. Linn. Gen.* 145.

2595. Lycopersicon Galeni, fructu rubro T. 150. B. II. 69.

2596. Lycopersicon, fructu rubro, non striato T. 150.

2597. Lycopersicon, fructu Cerasi, rubro T. 150. B. II. 69.

2598. Lycopersicon, fructu Cerasi, luteo T. 150. B. II. 69.

2599. Lycopersicon, fructu striato, duro T. 150. B. II. 69.

2600. Lycopersicon, fructu striato duro, coccineo, caulibus rubentibus, foliis spinosis *Jussieu.*

2601. Lycopersicon, fructu striato duro, coccineo, caulibus rubentibus, foliis non spinosis. *Jussieu.*

2602. Majorana vulgaris C. B. Pin. 224. T. 199. B. 178. n. 1. *Majorana majori folio, ex ſemine nata. J. B.* 3. 2. 241.

2603. Malva, foliis criſpis C. B. Pin. 315. T. 95. B. 268. n. 13.

2604. Malva, ſylveſtris, folio ſinuato C. B. Pin. 314.

2605. Malva ſylveſtris, folio ſinuato, flore albo H. *Edinb.* T. 95. B. 268.

2606. Malva Sinenſis, erecta, floſculis albis, minimis B. 268.

2607. Malva annua, floſculis albis, verticillatim naſcentibus T. 96.

2608. Malva rotundifolia Italica, flore amplo, purpuraſcente T. 96. B. 268. n. 9.

2609. Malva, folio vario C. B. Pin. 315. T. 96. B. 268. n. 11.

2610. Malva, Americana, Ulmifolia, floribus conglobatis ad foliorum alas *Plum.* T. 96. B. 268. n. 15.

2611. Malva Ulmifolia, ſemine roſtrato T. 96.

2612. Malva Ulmifolia, ſemine cum gemino roſtro T. 96.

2613. Malva Luſitanica, flore parvo, ſtriato *H. Chelſ.* 441. n. 10.

2614. Marrubiaſtrum folio Cardiacæ *Bocc. Muſ.* 2. 98. T. 190. B. 171.

2615. Mays, granis aureis T. 531. B. II. 166. *Frumentum Turcicum. Dod. Pempt.* 509. *Zea. Linn. H. Cliff.* 437.

2616. Mays, granis rubris T. 531. B. II. 166.

2617. Mays, granis albicantibus T. 531. B. II. 166.

2618. Mays, granis violaceis T. 531. B. 166.

2619. Me-

2619. Medica, scutellata J. B. 2. 384. T. 410. B. II. 35. n. 2. *Medica cochleata major, dicarpos, fructus capsulâ rotundâ, globosâ, scutellatâ. Moris. Hist.* 2. 152.

2620. Medica, orbiculata J. B. 2. 384. T. 410. B. II. 35. n. 3. *Medica cochleata major, dicarpos, fructus capsulâ compressâ, orbiculatâ, nigrâ, planâ, oris crispis. Moris. Hist.* 2. 152.

2621. Medica, cochleata, altera, major, dicarpos, fructus capsulâ compressâ, orbiculatâ, nigrâ, lævi, sine oris crispis *Moris. Hist.* 2. 152.

2622. Medica magna, turbinata J. B. 2. 385. T. 410. B. II. 35. n. 6. *Medica cochleata, major, dicarpos, fructus capsulâ turbinatâ, rugosâ. Moris. Hist.* 2. 153.

2623. Medica cochleata, major, dicarpos, fructus capsulâ compressâ, orbiculatâ, rugosâ, albâ *Moris. Hist.* 2. 152. B. II. 35. n. 4.

2624. Medica Cretica orbiculata, fructu utrinque turbinato T. *Cor.* 28. B. II. 36. n. 22.

2625. Medica cochleata, fructu minore, ad margines leniter echinato.

2626. Medica cochleata major, fructu ovali, spinis longioribus & acutioribus.

2627. Medica Hispanica, fructu tribuloide.

2628. Medica cochleata dicarpos, capsulâ rotundâ, spinosâ, foliis eleganter dissectis H. L. *Bat.* T. 411. B. II. 36. n. 11.

2629. Medica echinata, spinis brevioribus, fructu nigro.

2630. Medica echinata, glabra, cum maculis nigricantibus J. B. 384. T. 410. B. 2. 36. n. 9. *Medica Arabica. Camer. tab. XXVII.*

2631. Medica doliata, ſpinoſa, polycarpos *Raii Hiſt.* 964. T. 411.
2632. Medica ſpinoſa, dicarpos, fructu ovali, ſpinulis brevioribus & rigidioribus *Raii Hiſt.* 963. T. 411.
2633. Medica cochleata polycarpos, fructu minore compreſſo ad margines leviter echinato B. II. 36. n. 14.
2634. Medica folliculo ſpinoſo *Lobel. Icon.* II. 37. B. II. 36. n. 13.
2635. Medica polycarpos, folio obtuſo, non crenato T. 411.
2636. Medica echinata, ſpinis brevioribus reflexis, fructu minori.
2637. Medica echinata, minima J. B. 2. 386. T. 410.
2638. Medica cochleata major, dicarpos, ſpinoſa, capſulâ ſeu ſpinis longioribus ſurſum & deorſum tendentibus *Moriſ. Hiſt.* 2. 153. B. II. 36. n. 10.
2639. Medica cochleata, polycarpa, ſpinoſa, ſpinis capſulam arctè involventibus, fructu ovato B. II. 36. n. 20.
2640. Medica cochleata major, dicarpos, fructus capſulâ turbinatâ, planâ *Moriſ. Hiſt.* 2. 153.
2641. Medica fructu ovali, ſpinoſo H. *Chelſ.* 127. n. 18.
2642. Medica ſpinoſa, ſpinis brevioribus.
2643. Medica tornata, major, lenis *Park. Th.* 1116. T. 411.
2644. Medica tornata, minor, lenis *Park. Th.* 1116. T. 411.
2645. Medicago annua, Trifolii facie T. 412. B. II. 35. *Trifolium ſiliquâ falcatâ C. B. Pin.* 330. *Medica lunata. J. B.* 2. 386.

2646. Me-

2646. Medicago Vulnerariæ facie, Hispanica T. 412. B. II. 35. *Loto affinis, siliquis hirsutis, circinatis. C. B. Pin.* 333.

2647. Medicago maritima, annua, trifolia, polycarpos, fructu toroso, non spinoso H. *Pis.* 42. *fig.* 2. *Walth. Des.* 151.

2648. Melilotus lutea minor, floribus & siliculis minoribus, spicatim & densè dispositis *Moris. Hist.* 2. 161. T. 407. B. II. 29. n. 3.

2649. Melilotus Italica, folliculis rotundis C. B. Pin. 331. T. 407. *Melilotus, lutea, seminis pericarpio magno, rugoso, rotundo, albo. Moris. Hist.* 2. 161. *B. II.* 29. *n.* 4.

2650. Melilotus capsulis reni similibus, in capitulum congestis T. 407. B. II. 29. n. 6.

2651. Melilotus Messanensis, procumbens, folliculis rugosis, sublongis, spicis florum brevibus *Raii Hist.* 952. T. 407. *Melilotus, minima, recta, lutea, siliquis crassis, curtis, in capitulum congestis, semine Fœnigræci. Moris. Hist.* 2. 162. *B. II.* 29. *n.* 5.

2652. Melilotus Orientalis, folliculis rugosis *Nissole* B. II. 30. n. 10.

2653. Melilotus Cretica, fructu maximo T. 407. *Melilotus, fructu plano, orbiculari, maximo.* B. *II.* 30. *n.* 8. *Trifolium peltatum Creticum C. B. Prodr.* 142.

2654. Melilotus major, odorata, violacea *Moris. Hist.* 2. 161. T. 407. B. II. 30. *Lotus hortensis, odora C. B. Pin.* 331. *Trifolium odoratum, alterum. Dod. Pempt.* 571.

2655. Melo vulgaris C. B. Pin. 310. T. 104. B. II. 77. n. 1. *Cucumis foliorum angulis rotundatis. Linn. H. Cliff.* 451.

2656. Melo magnus, cortice virente, lævi, semine parvo J. B. 2. 244. T. 104. B. II. 78.
2657. Melo Hispanicus J. B. 2. 244. T. 104. B. II 78. *Tabern. Icon.* 468.
2658. Melo rotundus, parvus C. B. Pin. 311. T. 104. *Melo saccharinus. Tabern. Icon.* 459.
2659. Melo turbinatus J. B. 2. 244. T. 104.
2660. Melo reticulatus J. B. 2. 244. T. 105.
2661. Melo Pyriformis, moschatus C. B. Pin. 311. B. II. 78.
2662. Melo viridis non sulcatus, sapore & odore Pomi.
2663. Melongena fructu rotundo T. 151. *Solanum Pomiferum, fructu instar Mali rotundo C. B. Pin.* 167.
2664. Melongena, fructu oblongo, violaceo T. 151. B. II. 70. *Solanum Linn. Gen.* 145.
2665. Melongena, fructu oblongo, albo T. 151. B. II. 70.
2666. Melongena, fructu oblongo, luteo T. 151.
2667. Melongena, fructu tereti, violaceo T. 151.
2668. Melongena, fructu incurvo T. 151.
2669. Melopepo compressus C. B. Pin. 312. T. 106. *Cucurbita Linn. Gen.* 738.
2670. Melopepo, fructu maximo, albo T. 106. B. II. 79. *Pepo compressus, major. C. B. Pin.* 311.
2671. Melopepo clypeiformis C. B. Pin. 312. T. 106. B. II. 79.
2672. Melopepo verrucosus T. 106. B. II. 79.
2673. Melopepo tuberosus & verrucosus T. 106. B. II. 79.
2674. Melopepo flavescens, folio aspero T. 106. *Cucurbita sessilis, flavescens, folio aspero. J. B.* 2. 222.

2675. Mer-

2675. Mercurialis testiculata, sive mas Dioscoridis & Plinii C. B. Pin. 121. T. 534. B. II. 106.

2676. Mercurialis spicata, sive fœmina Dioscoridis & Plinii C. B. Pin. 121. T. 534. B. II. 106.

2677. Mesembryanthemum crystallinum, Plantaginis folio undulato H. *Elth.* 231. t. 180. fig. 221. *Ficoides Africana, folio Plantaginis undulato, micis argenteis adsperso T. Act. Reg.* 1705. *pag.* 239. *B.* 291.

2678. Milium, semine luteo C. B. Pin. 26. T. 514. B. II. 162. *Panicum panicula laxa flaccida, foliorum vaginis pubescentibus. Linn. H. Cliff.* 27.

2679. Milium, semine nigro C. B. Pin. 26. T. 514.

2680. Milium Arundinaceum, subrotundo semine, Sorgo nominatum C. B. Pin. 26. T. 514. B. II. 162. *Holcus glumis glabris. Linn. H. Cliff.* 468.

2681. Milium Arundinaceum, subrotundo semine nigricante, Sorgo nominatum C. B. Pin. 26. T. 514.

2682. Milium Arundinaceum, plano, alboque semine C. B. Pin. 26. T. 514. *Sorghi album, Milium Indicum, Dora. J. B.* 2. 448.

2683. Milium Arundinaceum, plano, alboque semine, jubâ nutante *Nissole.*

2684. Moldavica Betonicæ folio, flore cœruleo T. 184. B. 168. *Melissa peregrina folio oblongo C. B. Pin.* 229. *Dracocephalum floribus verticillatis, foliis ovato-lanceolatis. Linn. H. Cliff.* 308.

2685. Moldavica Betonicæ folio, flore albo T. 284. B. 168. *Melissophyllum Turcicum, flore albo. Lob. Icon.* 515.

2686. Moldavica Orientalis, Betonicæ folio, flore magno, violaceo T. *Cor.* 11. B. 168.

2687. Moldavica Orientalis, Betonicæ folio, flore magno, albido T. *Cor.* 11. B. 168.

2688. Moldavica Orientalis, Salicis folio, flore parvo, cœruleo T. *Cor.* 11. B. 168.

2689. Molucca lævis *Dod. Pempt.* 92. T. 187. B. 173. *Melissa Moluccana, odorata C. B. Pin.* 229. *Molucella. Linn. Gen.* 489.

2690. Molucca spinosa *Dod. Pempt.* 92. T. 187. B. 173. *Melissa Moluccana, fœtida C. B. Pin.* 229.

2691. Momordica vulgaris T. 103. B. II. 76. *Balsamina rotundifolia repens, seve mas. C. B. Pin.* 306.

2692. Momordica Zeylanica, pampineâ fronde, fructu longiori T. 103. B. II. 76. *Balsamina Cucumerina, Indica, fructu majore, flavescente. H. Amst. I.* 103. *t.* 54.

2693. Momordica Americana, fructu reticulato, sicco *Commel. Rar.* 22. B. II. 77. *Luffa Americana, fructu echinato, fructus Momordicæ vulgaris facie. Nissole.*

2694. Myagrum monospermum, latifolium C. B. Pin. 109. T. 211. B. II. 2. n. 1.

2695. Myosotis Orientalis, perfoliata, Lychnidis folio T. *Cor.* 18. B. 215. *Cerastium foliis connatis. Linn. H. Cliff.* 173.

2696. Myosotis Hispanica, segetum T. 245. B. 215. *Lychnis segetum, minor. C. B. Pin.* 204.

2697. Myosotis arvensis hirsuta, parvo flore T. 245.

2698. Myrrhis annua semine striato, lævi *Moris. Umb.* 44. B. 69. T. 315. *Chærophyllum sylvestre C. B. Pin.* 152.

2699. Myr-

2699. Myrrhis annua, ſemine ſtriato, villoſo, incano *Moriſ. Umb.* 67 B. 69. T. 315. *Daucus Creticus Tabern. Icon.* 75.

2700. Napus ſylveſtris C. B. Pin. 95. T. 229. B. II. 13. *Bunius ſylveſtris, Napus flore luteo. Lob. Ic.* 200. *Braſſica radice cauleſcente fuſiformi. Linn. H. Cliff.* 339.

2701. Napus ſativa C. B. Pin. 95. T. 229. *Dod. Pempt.* 674.

2702. Naſturtium hortenſe, vulgatum C. B. Pin. 103. T. 213. B. II. 8. *Lepidium foliis oblongis multifidis. Linn. H. Cliff.* 331. 4.

2703. Naſturtium hortenſe, criſpum C. B. Pin. 104. T. 213. B. II. 8.

2704. Naſturtium hortenſe, latifolium C. B. Pin. 104. T. 213. B. II. 8.

2705. Naſturtium ſylveſtre Dalechampii *Lugd.* 655. T. 213. B. II. 8. *Thlaſpi umbellatum, Naſturtii folio, Monſpeliacum. C. B. Pin.* 106.

2706. Naſturtium ſylveſtre *Cluſ. Hiſt.* 423. B. II. 8. *Naſturtium ſylveſtre Erucæ affine C. B. Pin.* 105. *Vella Linn. H. Cliff.* 329.

2707. Naſturtium ſylveſtre, folio Oſyridis C. B. Pin. 105. B. II. 8.

2708. Nicotiana, major, latifolia C. B. Pin. 169. T. 117. B. 230. *Nicotiana major, ſive Tabacum majus. J. B.* 3. 629.

2709. Nicotiana, minor C. B. Pin. 170. T. 117. B. 230.

2710. Nigella arvenſis, cornuta C. B. Pin. 145. T. 258. B. 283. *Melanthium ſylveſtre ſive arvenſe. J. B.* 3. 209.

2711. Nigella latifolia, flore majore, ſimplici, cœruleo

coeruleo C. B. Pin. 145. T. 258. B. 283. *Melanthium Hispanicum, majus. H. Eyst.*

2712. Nigella angustifolia, flore majore, simplici, coeruleo C. B. Pin. 145. B. 283. n. 3. *Melanthium capite & flore majore. J. B. 3. 207.*

2713. Nigella angustifolia, flore majore, simplici, albo T. 258.

2714. Nigella flore majore, pleno, coeruleo C. B. Pin. 145. T. 258. B. 283. n. 4.

2715. Nigella flore minore simplici, candido C. B. Pin. 145. T. 258.

2716. Nigella Cretica C. B. Pin. 146. T. 258. B. 283.

2717. Nigella Orientalis flore flavo, semine alato, plano T. *Cor.* 19. B. 283.

2718. Nigella flore albo minore, semine pallescente, aromatico H. R. *Monsp.* 143.

2719. Nissolia vulgaris T. 656. B. II. 25. *Lathyrus foliis solitariis cirrho destitutis. Linn. H. Cliff.* 366.

2720. Ochrus folio integro, capreolos emittente, semine subluteo C. B. Pin. 343. T. 396. B. II. 43.

2721. Ochrus folio integro, capreolos emittente, semine pullo C. B. Pin. 343. T. 396. *Pisum petiolis membranaceis diphyllis. Linn. H. Cliff.* 370.

2722. Ocimum latifolium, maculatum vel crispum C. B. Pin. 225. T. 203. B. 169. n. 3. *Basilicum Indicum, maculatum. H. Eyst.*

2723. Ocimum viride, foliis bullatis C. B. Pin. 225. T. 203. B. 170. n. 4.

2724. Ocimum foliis fimbriatis, viridibus C. B. Pin. 225. T. 204. B. 170. n. 5.

2725. Ocimum Caryophyllatum, maximum C. B. Pin. 225. T. 204.

2726. O-

2726. Ocimum Caryophyllatum, majus C. B. Pin. 226. T. 204.

2727. Ocimum, tricolor H. R. *Par.* T. 204. B. 170.

2728. Ocimum, Citri odore C. B. Pin. 226. T. 204. *Ocimum medium sive Citratum. Tabern. Icon.* 343.

2729. Ocimum, vulgatius C. B. Pin. 226. T. 204. *Ocimum magnum. Tabern. Icon.* 343.

2730. Ocimum minus, angustifolium, foliis serratis C. B. Pin. 226. T. 204. B. 170. n. 18.

2731. Ocimum minimum C. B. Pin. 226. T 204. *Ocimum Caryophyllatum, minus. Tabern. Ic.* 344.

2732. Omphalodes Lusitanica, Lini folio T. 140. B. 193. *Linum umbilicatum. Park. Th.* 1687. *Cynoglossum foliis lineari lanceolatis. Linn. H. Cliff.* 47.

2733. Onagra Bonariensis villosa, flore mutabili H. *Elth.* 297. tab. 219. fig. 286. *Onagra angustifolia T.* 302. *B.* 317. *Oenothera foliis lineari lanceolatis, floribus è medio caule. Linn. H. Cliff.* 144.

2734. Onobrychis minor, siliculis echinatis, cristatis, majoribus & crassioribus aculeis præditis, donata. *Moris. Hist.* 2. 131. B. II. 47. n. 2. *Onobrychis fructu echinato, minor. C. B. Pin.* 350. *T.* 390.

2735. Ornithopodium Portulacæ folio T. 400. B. II. 50. *Scorpioides Portulacæ folio. C. B. Pin.* 287. *Ornithopus. Linn. Gen.* 598.

2736. Ornithopodium radice tuberculis nodosâ C. B. Pin. 350. T. 400. B. II. 50.

2737. Ornithopodium Scorpioides, siliquâ compressâ T. 400. B. II. 50.

2738. Or-

2738. Ornithopodium floribus luteis, siliquis non articulatis, in circulum contortis.

2739. Orobus Americanus, fructu coccineo, nigrâ maculâ notato T. 393. *Pisum Indicum, minus, coccineum. C. B. Pin.* 343.

2740. Panicum Germanicum, sive paniculâ minore C. B. Pin. 27. T. 515. B. II. 158. *Panicum vulgare. J. B.* 2. 440.

2741. Panicum Italicum, sive paniculâ majore C. B. Pin. 27. T. 515. B. II. 158.

2742. Panicum Indicum, spicâ obtusâ cœruleâ C. B. Pin. 27. T. 515. *Panicum Americanum. Clus. Hist. CCXV.*

2743. Papaver hortense, semine albo, sativum Dioscoridis, album Plinio C. B. Pin. 170. T. 137. B. 279. *Papaver album. J. B.* 3. 390.

2744. Papaver hortense, nigro semine, sylvestre Dioscoridis, nigrum Plinio C. B. Pin. 170. T. 237. B. 279.

2745. Papaver laciniatum, rubrum, unguibus purpureis H. *Eyst.* B. 279.

2746. Papaver laciniatum, rubrum, unguibus albis H. *Eyst.* B. 279.

2747. Papaver flore pleno, rubrum H. *Eyst.* B. 279.

2748. Papaver flore multiplicato, incarnato H. *Eysti* B. 279.

2749. Papaver flore multiplici, purpurascente H. *Eyst.* B. 279.

2750. Papaver multiplex, album, oris rubicundis H. *Eyst.* B. 279.

2751. Papaver flore pleno, argentei coloris H. *Eyst.* B. 279.

2752. Papaver flore pleno, violaceo C. B. Pin. 171. T. 238. B. 279.

2753. Papaver flore pleno, laciniato, eleganter striato H. *Edinb.* T. 238. B. 279.

2754. Papaver flore miniato, pleno H. *Eyst.* T. 238. B. 279.

2755. Papaver erraticum majus, ῥοιὰς Dioscoridi, Theophrasto, Plinio. C. B. Pin. 171. T. 238.

2756. Papaver erraticum, flore pleno C. B. Pin. 171. T. 238.

2757. Papaver erraticum, majus, foliis florum variegatis H. R. *Par.* T. 238. B. 280.

2758. Papaver erraticum majus, flore albo C. B. Pin. 171. T. 238.

2759. Papaver erraticum majus, flore carneo H. *Edinb.* T. 238. B. 280.

2760. Papaver erraticum, pleno flore igneo H. R. *Par.* T. 238. B. 280.

2761. Papaver erraticum, pleno flore igneo, marginibus candidis H. L. *Bat.* T. 238. B. 280.

2762. Papaver erraticum, pleno flore purpurascente H. R. *Par.* T. 288. B. 280.

2763. Papaver erraticum, flore phœniceo, pleno, unguibus albis H. R. *Par.* T. 238. B. 280.

2764. Partheniastrum Americanum, Ambrosiæ folio *Nissole Act.* 1711. *pag.* 323. *t.* 13. *f.* 2. *Matricaria Americana, Ambrosiæ folio, parvo flore albo. T.* 493. *B.* 111. *Parthenium foliis composito-multifidis. Linn. H. Cliff.* 442.

2765. Pedicularis pratensis, lutea vel Crista galli C. B. Pin. 163. T. 172. B. 235. *Rhinanthus. Linn. Gen.* 511.

2766. Pe-

2766. Pedicularis pratensis purpurea C. B. Pin. 163. T. 173. B. 235. *Pedicularis. Linn. Gen.* 513.

2767. Pelecinus vulgaris T. 417. B. II. 55. *Securidaca siliquis planis, utrinque dentatis C. B. Pin.* 349. *Biserrula. Linn. H. Cliff.* 361.

2768. Pepo vulgaris *Raii Hist.* 639. T. 105. B. II. 78. *Cucurbita foliis asperis, sive Zuccha flore luteo. J. B.* 2. 218.

2769. Pepo oblongus C. B. Pin. 311. T. 105.

2770. Pepo rotundus, Arantii formâ C. B. Pin. 311. T. 105.

2771. Pepo fructu pilæ palmariæ formâ T. 105. B. II. 78.

2772. Pepo fructu minimo, sphoericeo T. 105. B. II. 78.

2773. Pepo fructu subrotundo, variegato T. 105. B. II. 78.

2774. Pepo fructu turbinato, variegato T. 105. B. II. 78.

2775. Pepo fructu turbinato, albido T. 105. B. II. 78.

2776. Pepo fructu turbinato, subcroceo T. 105. B. II. 78.

2777. Pepo fructu minimo, turbinato T. 105. B. II. 78.

2778. Pepo fructu parvo, Pyriformi T. 105. B. II. 78.

2779. Pepo fructu ovato, flavescente T. 105. B. II. 79.

2780. Pepo fructu ovato, variegato T. 105. B. II. 79.

2781. Persicaria Orientalis, Nicotianæ folio, calyce florum purpureo T. *Cor.* 38. B. II. 87. n. 11.

n. 11. *Commel. Rar.* 43. *Persicaria florum staminibus sex pluribus, stylo duplicatis. Linn. H. Cliff.* 42. *Royen. Pr.* 216. *n.* 6.

2782. Phalangium Africanum, floribus luteis, parvis *Raii Hist.* 3. 564. B. II. 133. *n.* 3.

2783. Phaseolus vulgaris *Lob. Icon.* 59. T. 412. B. II. 28. *Smilax hortensis, sive Phaseolus major. C. B. Pin.* 339.

2784. Phaseolus hortensis, minor T. 413. B. II. 28. *Smilax hortensis, minor. C. B. Pin.* 339.

2785. Phaseolus hortensis, minor, fructu incano, cujus hilum limbo fusco cingitur *Kol.* B. II. 28. n. 11.

2786. Phaseolus, puniceo flore *Corn.* 184. T. 414. B. II. 28. n. 12. *Phaseolus Indicus, flore coccineo seu puniceo. Moris. Hist.* 2. 69.

2787. Phaseolus Indicus, floribus & fructu candidissimis *Volkam.* B. II. 28. n. 14.

2788. Phaseolus Ægyptiacus, nigro semine C. B. Pin. 341. T. 414. B. II. 29. n. 19. *Phaseolus niger, Lablab vocatus. Alpin. Ægypt.* 31. *Dolichos Linn. Gen.* 588.

2789. Phaseolus Ægyptiacus, semine rufo C. B. Pin. 341. T. 414. B. II. 29. n. 20.

2790. Phaseolus Americanus, strumosâ radicè, flore purpureo, siliquâ angustissimâ *Plum.* T. 414.

2791. Phaseolus hortensis, fructu albo, minore, oviformi, Venereus dictus *Hoffm. Cat. Altorf.* T. 414. B. II. 28. n. 10.

2792. Phaseolus peregrinus, minore fructu albo, nigrâ maculâ insignito C. B. Pin. 340. T. 413.

2793. Phaseolus peregrinus, hortensi affinis, semine lato, albo, multis nigris venis striato. C. B. Pin. 340. T. 413.

2794. Phaseolus peregrinus, flore roseo, semine tomentoso *Nissole*.

2795. Phaseolus Zeylanicus, folio longo, siliquâ tenui, semine violaceo, parvo B.II. 29. n.24.

2796. Phaseolus minimus, fructu viridi, ovato H. R. *Par*. T. 414.

2797. Phaseolus Indiæ Orientalis, flore cœruleo, semine nigro.

2798. Phaseolus Persicus erectus, fructu viridi, Pisiformi.

2799. Pisum majus quadratum, fructu cinerei coloris C. B. Pin. 342. T. 394. B. II. 40. n. 1.

2800. Pisum umbellatum C. B. Pin. 342. T. 394. B. II. 41. n. 19. *Pisum erectius, comosum. J. B.* 2. 299.

2801. Pisum hortense, majus, flore fructuque albo C. B. Pin. 342. T. 394.

2802. Pisum arvense, fructu albo C. B. Pin. 343. T. 394.

2803. Pisum arvense, fructu viridi C. B. Pin. 343. T. 394.

2804. Pisum arvense, fructu nigro C. B. Pin. 343. T. 394.

2805. Pisum, cortice eduli T. 394. B. II. 41. *Pisa, sine cortice duriore. C. B. Pin.* 343.

2806. Pisum humile, caule firmo T. 394. *Pisa nana, rotunda, sine adminiculis recta. H. R. Par.* 143.

2807. Pisum hortense, siliquâ maxima H. R. *Par*. T. 394. B. II. 41. n. 11.

2808. Pisum semine fusco, maculis nigris variegato.

2809. Pisum semine fusco, sine maculis nigris.

2810. Plantago, angustifolia, paniculis Lagopi C. B. Pin. 189. T. 127. B. II. 101. n. 11.

2811. Plan-

2811. Plantago, media, incana, Virginiana, ſerratis foliis, annua *Moriſ. Hiſt.* 3. 259.

2812. Polygonum, latifolium C. B. Pin. 281. T. 510. B. II. 88. *Polygonum, ſive Centinodia. J. B.* 3. 374.

2813. Polygonum oblongo, anguſto folio C. B. Pin. 281. T. 510. B. II. 88.

2814. Portulaca anguſtifolia, ſive ſylveſtris C. B. Pin. 288. T. 236. B. 220.

2815. Portulaca latifolia, ſive ſativa C. B. Pin. 288. T. 236. B. 220.

2816. Portulaca ſativa, latifolia, flaveſcens, ſive foliis aureis H. R. *Par.* T. 236.

2817. Portulaca Curaſſavica, lanuginoſa, procumbens *Par. Bat.* 215. H. *Amſt.* 1. 9. B. 220. n. 4.

2818. Pſyllium, majus, erectum C. B. Pin. 191. T. 128. *Pſyllium majus erectum, latifolium, annuum. B. II.* 101. *Plantago caule ramoſo, erecto. Haller. Enumer.* 470.

2819. Quamoclit Americana, folio Hederæ, flore coccineo *Commel. Rar.* 21. B. 247. n. 2. *Ipomoea. Linn. H. Cliff.* 133.

2820. Quamoclit foliis tenuiter inciſis & pennatis T. 116. B. 247. n. 1. *Jaſminum Millefolii folio C. B. Pin.* 398. *Convolvulus exoticus, annuus, flore ſanguineo. Moriſ. Hiſt.* 2. 20.

2821. Ranunculus arvenſis, foliis Chamæmeli, flore phœniceo T. 291. *Adonis ſylveſtris flore phœniceo, ejusque foliis longioribus. C. B. Pin.* 178. *B.* 35. *Adonis. Linn. Gen.* 465.

2822. Ranunculus arvenſis, foliis Chamæmeli, flore minore, atrorubente T. 291. *Adonis hortenſis, flore minore, atrorubente C. B. Pin.* 178. *B.* 35.

2823. Ranunculus arvensis, foliis Chamæmeli, flore citrino. T. 291.

2824. Ranunculis arvensis, foliis Chamæmeli, flore minore, luteo T. 291.

2825. Ranunculus Gramineo folio, flore caudato, seminibus in capitulum spicatum congestis T. 293. B. 34. *Holosteo affinis, Cauda muris. C. B. Pin.* 190. *Myosurus foliis integris. Linn. H. Cliff.* 117.

2826. Ranunculus palustris, echinatus C. B. Pin. 180. T. 286.

2827. Ranunculus stellatus, echinatus, Creticus C. B. Pin. 180. T. 286. B. 32. n. 21.

2828. Ranunculus arvensis, echinatus C. B. Pin. 179. T. 289.

2829. Rapa sativa, rotunda, radice candidâ C. B. Pin. 89. T. 228. B. II. 12.

2830. Rapa sativa, oblonga seu fœmina C. B. Pin. 90. T. 229. B. II. 12.

2831. Raphanistrum segetum, flore luteo vel pallido T. 230. B II. 21. n. 1.

2832. Raphanistrum arvense, flore albo T. 230. B. II. 21. *Rapistrum flore albo, siliquâ articulatâ. C. B. Pin.* 95.

2833. Raphanistrum siliquâ articulatâ, striatâ, maximâ *Moris. Hist.* 2. 866. T. 230.

2834. Raphanus major, orbicularis vel rotundus C. B. Pin. 96. T. 229. B. II. 11.

2835. Raphanus niger C. B. Pin. 96. T. 229.

2836. Raphanus minor, oblongus C. B. Pin. 96. T. 229.

2937. Rapistrum monospermon C. B. Pin. 95. T. 211. B. II. 2. *Crambe foliis lanceolatis dentato sinuatis. Linn. H. Cliff.* 340.

2838. Ra-

2838. Rapiſtrum maximum, rotundifolium, monoſpermon *Corn.* 147. T. 211. B. II. 2.

2839. Rapiſtrum arvenſe, folio auriculato, acuto T. 211. B. II. 2. *Myagro ſimilis, ſiliquâ rotundâ. C. B. Pin.* 109.

2840. Reſeda foliis Calcitrapæ, flore albo *Moriſ.* H. R. *Bleſ.* T. 423. *Reſeda alba J. B.* 3. 467. *B.* 251. *n.* 2.

2841. Reſeda minor, vulgaris T. 423. B. 251. *Reſedæ affinis Phyteuma C. B. Pin.* 100.

2842. Rhagadiolus, alter. *Cæſalp.* 511. T. 480. B. 92. *Hieracium ſtellatum. J. B.* 2. 1014. *Raj. Meth.* 31.

2843 Rhagadiolus, Lampſanæ foliis T. *Cor.* 36. B. 92. *Lampſana. Linn. Gen.* 610.

2844. Ricinoides ex quâ paratur Tourneſol Gallorum T. 655. *Vaill. Act.* 1712. *pag.* 337. *Heliotropium tricoccum C. B. Pin.* 253. *Croton. Linn. Gen.* 720.

2845. Ricinus vulgaris C. B. Pin. 432. T. 532. B. 253. n. 1. *Palma Chriſti, vulgò.*

2846. Ricinus vulgaris, minor C. B. Pin. 432. B. 253. n. 5.

2847. Ricinus Americanus, major, caule vireſcente H. R. *Par.* T. 532. B. 253. n. 2.

2848. Ricinus Africanus, maximus, caule geniculato, rutilante H. R. *Par.* T. 532. B. 253. n. 3.

2849. Ricinus Americanus, fructu majore, variegato.

2850. Ricinus Americanus, totus ruber.

2851. Ricinus Malabaricus, conceptaculo ſeminis glabro. *Beringeri. Ricinus Americanus, major, fructu glabro. H. Chelſ.* 171. *n.* 10.

2852. Rubeola, latiore folio T. 130. B. 150. *Ru-*

bia latifolia, spicata. C. B. Pin. 334. *Crucianella foliis lanceolatis. Linn. H. Cliff.* 33.

2853. Rubeola angustiore folio T. 130. B. 150.

2854. Salicaria Hyssopi folio, latiore T. 253. B. 222. *Lythrum foliis alternis. Linn. H. Cliff.* 178.

2855. Salicaria Hyssopifolio, angustiore T. 253. B. 222. *Hyssopifolia minor, angustioribus foliis C. B. Pin.* 218.

2856. Salicornia, geniculata, annua T. *Cor.* 51. *Kali geniculatum, majus. C. B. Pin.* 289. *Salicornia. Dod. Pempt.* 82. *B. II.* 94. *Linn. H. Cliff.* 490.

2857. Samolus Valerandi J. B. 3. 791. T. 143. B. 202. *Anagallis aquatica, folio rotundo, non crenato C. B. Pin.* 252.

2858. Samolus Africanus, folio rotundiore *Walth. Des.* 162. *Tab. XXIII.*

2859. Santolina Africana, Coronopi folio, cauliculis procumbentibus B. 124. n. 9. *Lancisia Africana repens, Coronopi folio, semiflosculis tubulatis. Pondet. Diss.* 204. *Ananthocyclus, Coronopi folio. Vaill. Act.* 1719. *pag.* 289.

2860. Satureia sativa J. B. 3. 272. T. 197. B. 161. *Satureia hortensis, sive Cunila sativa Plinii C. B. Pin.* 218.

2861. Scabiosa integrifolia Syriaca annua, flore cœruleo, Syvan ex Syria dicta *H. Maur.* 157. B. 129. n. 12.

2862. Scabiosa altissima, annua, foliis Agrimoniæ non nihil similibus H. L. *Bat.* 539. B. 129. n. 13.

2863. Scabiosa stellata, folio laciniato, major C. B. Pin. 271. T. 465. B. 129. n. 15. *Scabiosa major, cum pulchro semine. J. B.* 3. 9.

2864. Sca-

2864. Scabiosa stellata, folio non dissecto C. B. Pin. 271. T. 465. B. 129. n. 16. *Scabiosa peregrina. Lob. Icon.* 540.

2865. Scabiosa peregrina, rubra, capitulo oblongo C. B. Pin. 270. T. 464. B. 129. n. 19. *Scabiosa Indica, flore dilutè rubro H. Eyst.*

2866. Scabiosa peregrina, capitulo oblongo, flore carneo H. R. *Par.* T. 464. B. 219. n. 20.

2867. Scabiosa peregrina, capitulo oblongo, flore variegato H. R. *Par.* T. 464. B. 130. n. 22.

2868. Scabiosa peregrina, capitulo oblongo, flore atropurpureo H. R. *Par.* B. 130. n. 21.

2869. Scabiosa Cretica, capitulo pappos mentiente T. *Cor.* 34. B. 130. n, 33.

2870. Scandix, semine rostrato, vulgaris C. B. Pin. 152. T. 326. B. 70. n. 1. *Linn. Gen. Ed.* II. 273.

2871. Scolymus Chrysanthemos C. B. Pin. 484. T. 480. B. 91. *Carduus Chrysanthemus. Dod. Pempt.* 725.

2872. Scolymus Chrysanthemus, annuus *Act. R. Par.* 111. T. 480. B. 91.

2873. Scorpioides Bupleuri folio C. B. Pin. 287. T. 402. B. II. 52. *Scorpiurus. Linn. H. Cliff.* 364.

2874. Scorpioides Bupleuri folio, siliquis lenibus *Park. Th.* 1117. T. 402. B. II. 52.

2875. Scorpioides siliquâ crassâ Boelii *Ger. Emac. App.* 1627. T. 402. B. II. 52.

2876. Scorpioides Bupleuri folio, corniculis asperis, magis in se contortis & convolutis *Moris. Hist.* 2. 127. T. 402. B. II. 52.

2877. Scorpioides siliquâ cochleatâ & striatâ, Olyssiponensis H. R. *Par.* T. 402.

2878. Scrophularia, flore luteo C. B. Pin. 236. T. 166.

T. 166. *Scrophularia annua, folio Lamii, flore luteo. Morif. Hift. 2. 482. B. 234.*

2879. Scrophularia folio Urticæ C. B. Pin. 236. T. 166.

2880. Securidaca lutea, major C. B. Pin. 348. T. 399. B. II. 52. *Coronilla leguminibus falcato gladiatis. Linn. H. Cliff. 363.*

2881. Sedum Cepæa dictum H. L. *Bat.* T. 263. B. 287. *Cepæa C. B. Pin.* 288.

2882. Sedum echinatum vel ſtellatum, flore albo J. B. 3. 680. T. 263.

2883. Senecio minor, vulgaris C. B. Pin. 131. T. 456. B. 117.

2884. Senecio Ægyptius, folio Matricariæ B. 117. *Jacobæa Ægyptia, folio Senecionis, multiflora. Lipp.*

2885. Senecio Americanus, altiſſimus, ampliſſimo folio T. 456. *Senecio Africanus altiſſimus, Blattariæ vel Hieracii folio. Par. Bat. 226. cum Icone. B. 117. n. 4.*

2886. Senecio Bonarienſis purpuraſcens, foliis imis Coronopi H. *Elth.* 344. t. 257. f. 334. *Erigeron foliis inferioribus dentato-laciniatis, ſuſuperioribus integris. Linn. H. Cliff.* 407. *Royen. Pr.* 166. *n.* 5.

2887. Serratula annua, ſemine ciliari, elegantiſſimo B. 144. *Jacea annua, foliis laciniatis, ſerratis, purpuraſcente flore T.* 444. *Centaurea. Linn. Gen.* 671.

2888. Seſamum J. B. 2. 896. B. 318. *Linn. H. Cliff.* 318. *Digitalis Orientalis Seſamum dicta T.* 165.

2889. Sicyoides Americana, fructu echinato, foliis angulatis T. 103. B. II. 80. *Bryonioides flore & fructu minore. H. Elth.* 58. *tab.* 50. *fig.* 58. *Sicyos foliis angulatis. Linn. H. Cliff.* 452.

2890. Si-

2890. Sinapi, Chinense, folio Acanthi B. II. 13.
2891. Sinapi, Indicum, Lactucæ folio *Par. Bat.* 230. B. II. 13.
2892. Sinapi, Rapi folio C. B. Pin. 99. T. 227.
2893. Sinapi album, siliquâ hirsutâ, semine albo & rufo J. B. 2. 856. T. 227.
2894. Sinapistrum Indicum, pentaphyllum, flore carneo, minus, non spinosum H. L. *Bat.* 564. B. 306. *Cleome floribus gynandris. Linn. H. Cliff.* 341.
2895. Sinapistrum Lusitanicum, triphyllum, flore rubro, siliquis corniculatis H. L. *Bat.* 564. B. 306.
2896. Sisymbrium annuum, Absinthii minoris folio T. 226. B. II. 16. *Nasturtium sylvestre, tenuissimè divisum C. B. Pin.* 105.
2897. Solanum officinarum, acinis nigricantibus C. B. Pin. 166. T. 148. B. II. 87. n. 4.
2898. Solanum officinarum, acinis luteis C. B. Pin. 166. T. 148.
2899. Solanum bacciferum vulgari simile, maximum, Sirinamense *Prodr. Par. Bat.* 337. T. 149.
2900. Solanum spinosum, incanum, foliis sinuatis, flore Borraginis, fructu luteo, ovuli Gallinacei magnitudine & formâ *Triumf.* B. II. 68. n. 24.
2901. Sonchus, asper, non laciniatus C. B. Pin. 123. T. 474. B. 85. n. 4.
2902. Sonchus, lævis, laciniatus, latifolius C. B. Pin. 124. T. 474. B. 85. n. 6.
2903. Sonchus, asper, laciniatus, Creticus C. B. Pin. 124. T. 374. B. 85. n. 10.
2904. Sonchus, asper, arborescens C. B. Pin. 124. T. 474.

2905. Spinacia vulgaris, capsulâ seminis aculeatâ T. 533. B. II. 103. *Lapathum hortense, seu Spinacia semine spinoso. C. B. Pin.* 114.

2906. Spinacia vulgaris, sterilis T. 533. B. II. 104.

2907. Spinacia vulgaris, capsulâ seminis *non* aculeatâ T. 633. B. II. 104.

2908. Spinacia Cretica, supina, capsulâ seminis aculeatâ T. 533. B. II. 104. *Beta Cretica, semine aculeato. C. B. Pin.* 118. *Prodr.* 57. *Rumex. Linn. Gen.* 300.

2909. Stramonium fructu spinoso, rotundo, flore albo, simplici T. 118. B. 261. n. 1. *Solanum, Pomo spinoso, rotundo, longo flore. C. B. Pin.* 168. *Datura pericarpiis nutantibus globosis. Linn. H. Cliff.* 55.

2910. Stramonium, fructu spinoso, rotundo, flore albo, pleno T. 118.

2911. Stramonium, fructu spinoso, rotundo, flore violaceo duplici, triplicive T. 119. B. 261. n. 4.

2912. Stramonium, fructu spinoso, oblongo, flore violaceo T. 119.

2913. Stramonium ferox *Boccon.* 50. T. 119. B. 261. n. 3. *Solanum fœtidum, Pomo grandiore, spinosissimo. H. R. Par.* 168.

2914. Stramonium, folio Hyoscyami, flore toto candido, fructu propendente, rotundo, spinis inoxiis ornato. B. 262. n. 6.

2915. Tagetes maximus, rectus, flore simplici, ex luteo pallido J. B. 3. 100. T. 488. B. 114. n. 1. *Tanacetum Africanum, majus, simplici flore pallente C. B. Pin.* 133.

2916. Tagetes maximus, rectus, flore simplici, aureo.

2917. Ta-

2917. Tagetes maximus, rectus, flore maximo, multiplicato J. B. 3. 100. T. 448. B. 114. n. 2.

2918. Tagetes maximus, rectus, flore maximo, multiplicato, pallido.

2919. Tagetes Indicus, minor, ſimplici flore, ſive Caryophyllus Indicus, ſive Flos Africanus J. B. 3. 98. T. 488. B. 114. n. 5.

2920. Tagetes Indicus, minor, multiplicato flore J. B. 3. 99. T. 488. B. 114. n. 6.

2921. Tagetes Indicus, minor, flore pleno, luteo-rubeſcente T. 488. *Caryophyllus Indicus, plenus, flore luteo-rubeſcente. H. Eyſt.*

2922. Tagetes Indicus, medius, flore ſimplici luteo-pallido J. B. 3. 99. T. 489. B. 114. n. 3.

2923. Tagetes Indicus, medius, flore luteo, multiplicato H. L. *Bat.* 587. T. 489. B. 114. n. 4.

2924. Tagetes Indicus, flore ſimplici, fiſtuloſo H. L. *Bat.* 588. T. 489. B. 114. n. 7.

2925. Tagetes Indicus, flore ſimplici, fiſtuloſo, pallido.

2926. Tagetes Indicus, flore fiſtuloſo, duplicato H. L. *Bat.* 588. T. 489. B. 114. n. 8.

2927. Tagetes Indicus, flore fiſtuloſo duplicato, pallido.

2928. Tagetes Indicus, flore aureo, ſimplici, minor B. 215. n. 9. *Caryophyllus Indicus, flore aureo, ſimplici, minor. H. Eyſt.*

2929. Thlaſpi arvenſe, ſiliquis latis C. B. Pin. 105. T. 212. B. II. 7. n. 1.

2930. Thlaſpi arvenſe, Vaccariæ incano folio, majus C. B. Pin. 106. B. II. 7. n. 2. *Thlaſpi vulgatius. J. B. 2. 921.*

2931. Thlaſpi Creticum quibusdam, flore rubente & albo J. B. 2. 924. T. 213. B. II. 7. n. 8.

2932. Thlaspi umbellatum, arvense, amarum J. B. 2. 925. T. 213. B. II. 7. n. 9.

2933. Thlaspi umbellatum Creticum, flore albo, odoro, minus C. B. Pin. 106. T. 213.

2934. Thlaspi, Virginianum, foliis Iberidis amplioribus & serratis T. 213. B. II. 8. n. 11. *Iberis humilior, annua, Virginiana, ramosior. Moris. Hist.* 2. 311.

2935. Thlaspi, Rosa de Hiericho dictum *Moris. Hist.* 2. 328. T. 213. B. II. 8. *Rosa Hierìchuntea vulgò dicta. C. B. Pin.* 484. *Anastatica Linn. Gen. Edit. I.* 525. *Edit. II.* 643.

2936. Thlaspi parvum, saxatile, flore rubente C. B. Pin. 107. T. 212.

2937. Thlaspidium hirsutum, calyce floris auriculato T. 214. B. II. 5. *Biscutella. Linn. Gen.* 531.

2938. Thlaspidium Monspeliense, Hieracii folio hirsuto T. 214. B. II. 6. *Thlaspi buscutatum, asperum, Hieracifolium & majus C. B. Pin.* 107.

2939. Thlaspidium Apulum, spicatum T. 215. B. II. 7. *Thlaspi biscutatum, asperum, minus. C. B. Pin.* 107.

2940. Tithymalus annuus, supinus, folio rotundiore, acuminato T. 87.

2941. Tithymalus exiguus, glaber, Nummulariæ folio T. 87. *Chamæsyce C. B. Pin.* 293.

2942. Tithymalus annuus, erectus, folio oblongo, acuminato T. 87. B. 257. n. 32. *Peplis annua, foliis acutis, flore muscoso. Bocc, Rar.* 24.

2943. Tithymalus Americanus, erectus, serratus, floribus in capitulum longo pediculo insidens, congestis *Plumer.* T. 88.

2944. Tordylium maximum T. 320. B. 68. *Caucalis maxima, Sphondilii aculeato semine C. B. Pin.* 152.

2945. Tordylium Narbonense, minus T. 320. B. 68. *Seseli Creticum, minus C. B. Pin.* 161.

2946. Tordylium minus, limbo granulato, Syriacum *Moris. Umb.* 37. T. 320. B. 68. *Gingidium, foliis Pastinacæ latifoliæ C. B. Pin.* 151.

2947. Tordylium Apulum, minimum *Col.* 1. 124. T. 320. B. 68. *Seseli Creticum, minimum. C. B. Pin.* 161.

2948. Tribulus terrestris, major, Curassavicus *Par. Bat. Pr.* T. 266. *Tribulus terrestris Americanus, Chamæcisti flore, fructu spinoso, maximo. Breyn. Prodr.* 2. *H. Amst. I.* 63. *fig.* 32.

2949. Tribulus terrestris, Ciceris folio, fructu aculeato C. B. Pin. 350. B. 298.

2950. Trifolium arvense, humile spicatum, sive Lagopus C. B. Pin. 328. T. 405. B. II. 31.

2951. Trifolium stellatum C. B. Pin. 329. T. 405. B. II. 31. *Trifolium stellatum, purpureum, Monspessulanum. J. B.* 2. 376.

2952. Trifolium Clypeatum, argenteum *Alpin. Exot.* 307. B. II. 32.

2953. Trifolium globosum sive capitulo Lagopi rotundiore C. B. Pin. 329. T. 405.

2954. Trifolium Lagopoides, hirsutum, angustifolium, Hispanicum *Moris. Hist.* 2. 141. T. 405. B. II. 30.

2955. Trifolium pratense, folliculatum C. B. Pin. 329. T. 404. *Trifolium folliculaceum seu vesicarium, minus, purpureum. J. B.* 2. 379.

2956. Turritis Leucoii folio T. 224. B. II. 15. *Myagrum siliquâ longâ C. B. Pin.* 109. *Conringia Leucoii folio, flore luteo. Heist. Helmst.* 1730. *p.* 10. *Erysimum foliis integerrimis lanceolatis. Linn. Lapp.* 263. *H. Cliff.* 237.

2957. Va-

2957. Valeriana Lusitanica, latifolia, annua, laciniata T.132. B.74. n.13. *H.Chelf.*204. n.12.

2958. Valeriana arvensis, præcox, humilis, semine compresso *Moris.Umb.*53. T.132. B.75. *Valeriana campestris, inodora, major C.B.Pin.*165.

2959. Valerianella arvensis, præcox, humilis, foliis serratis T. 132. B. 75. n. 2. *Locusta altera, foliis serratis. J. B.* 324.

2960. Valerianella semine stellato C. B. Pin. 165. T. 133.

2961. Valerianella Cretica, fructu vesicario T. *Cor.* 6. B. 75. n. 4.

2962. Verbascum Orientale Sophiæ folio T.*Cor.*8. B. 228. n. 11. *Blattaria folio multifido, flore luteo. B.* 227. *n.* 7. *Celsia foliis duplicato-pinnatis. Linn. H. Cliff.* 321. *Royen. Prodr.* 301.

2963. Veronica Cymbalariæ folio, verna T. 145. *Alsine Hederulæ folio. C. B. Pin.* 250.

2964. Veronica flosculis oblongis pediculis insidentibus, Chamædryos folio *Moris. Hist.* 2. 322. T. 145. B. 226. n. 21. *Alsine, serrato folio, glabro. J. B.* 3. 366.

2965. Veronica verna, trifido vel quinquefido folio T.145. *Alsine triphyllos, cærulea C.B.Pin.*250.

2966. Veronica Chia, folio Cymbalariæ, verna, flore albo, umbilico virescente T. *Cor.*7. B.226.

2967. Vicia sativa, alba C. B. Pin. 344. T. 397. B. II. 43.

2968. Vicia sativa, vulgaris, semine nigro C. B. Pin. 344. T. 396.

2969. Vicia vulgaris, acutiore folio, semine parvo, nigro C. B. Pin. 345. T. 397.

2970. Vicia Orientalis, flore suaverubente, siliquis brevissimis *Nissole* B. II. 44.

2971. Vi-

2971. Vicia ſupina, latiſſimo folio, non ſerrato T. 397. B. II. 43. *Faba ſylveſtris, fructu rotundo, atro. C. B. Pin.* 338.
2972. Vicia Bengalenſis hirſuta, incana, ſiliquâ Piſi H. L. *Bat.* B. II. 44.
2973. Vicia flore albo, ſiliquâ longâ, glabrâ B. II. 44.
2974. Vicia minima, cum ſiliquis glabris T. 397. B. II. 44. *Viciæ ſive Craccæ minimæ ſpecies, cum ſiliquis glabris. J. B.* 2. 315.
2975. Viola, tricolor, hortenſis, repens C. B. Pin. 299. T. 420. B. 2440. *Jacea tricolor, ſive Trinitatis flos. J. B.* 3. 547.
2976. Viola, tricolor, hortenſis, repens, flore albo & luteo C. B. Pin. 199. T. 420. B. 244.
2977. Viola, tricolor, hortenſis, repens, flore Violaceo, holoſerico, purpureo & aureo H. L. *Bat.* T. 421.
2978. Viola, bicolor, arvenſis, flore candido & luteo C. B. Pin. 200. T. 421
2979. Viola, bicolor, arvenſis, flore cœruleo & luteo C. B. Pin. 200. T. 421. B. 244. *Jacea, bicolor, frugum & hortorum vitium. J. B.* 3. 548.
2980. Virga aurea Virginiana, annua *Zanon.* 205. T. 484. B. 97. *Conyza Canadenſis annua, acris, alba, folio Linariæ. Boccon. Rar.* 85. *Erigeron floribus paniculatis. Linn. H. Cliff.* 407.
2981. Urtica urens, minor C. B. Pin. 232. T. 535. B. II. 105. *Urtica minor, annua. J. B.* 3. 446.
2982. Urtica urens, pilulas ferens, prima Dioſcoridis, ſemine Lini C. B. Pin. 232. T. 535. B. II. 105.
2983. Urtica altera, pilulifera, Parietariæ foliis *Act. Reg. Par.* 131. T. 535. B. II. 106.
2984. Vulneraria pentaphyllos T. 391. B. II. 48.

Trifo-

Trifolium Halicacabum. Cam. Hort. XLVII. Lotus pentaphyllos, veſicaria C. B. Pin. 332. *Anthyllis. Linn. Gen.* 601.

2985. Xanthium *Dod. Pempt.* 39. T. 439. B. II. 103. *Xanthium ſive Lappa minor J. B.* 3. 572. *Lappa minor, ſive Xanthium Dioſcoridis. C. B. Pin.* 198.

2986. Xanthium Canadenſe, majus, fructu aculeis aduncis munito T. 439. *Xanthium majus, Canadenſe H. L. Bat.* 635. *B. II.* 103.

2987. Xanthium Luſitanicum, laciniatum, validiſſimis aculeis munitum T. 439. *Xanthium Luſitanicum, ſpinoſum Par. Bat. B. II.* 103.

2988. Xeranthemum flore ſimplici, purpureo, majore H. L. *Bat.* T. 499. B. 115. *Jacea Oleæ folio, capitulis ſimplicibus. C. B. Pin.* 272. *Ptarmica Auſtriaca. Dod. Pempt.* 710. *Cluſ. Hiſt. XI. Xeranthemum aliud, ſive Ptarmica quorundam. J. B.* 3. 25.

2989. Xeranthemum flore ſimplici, purpureo, minore T. 499. B. 115.

2990. Xeranthemum flore pleno, purpureo, majore H. L. *Bat.* T. 499. B. 115.

2991. Xeranthemum flore pleno, albo H. L. *Bat.* T. 499. B. 115.

2992. Xeranthemum flore ſimplici, albo H. L. *Bat.* T. 499. B. 115.

2993. Zacintha ſive Cichorium verrucarium *Matth.* 505. T. 476. B. 90. *Zacintha Dentis Leonis folio. Vaill. Act.* 1721. *p.* 201. *Chondrilla verrucaria, foliis Cichorii viridibus C. B. Pin.* 130. *Lampſana calycibus fructus ſubrotundis, angulatis, pedunculis incraſſatis, floribus erectis. Linn. H. Cliff.* 390.



CATA-

CATALOGUS
MALORUM
AURANTIORUM, CITREORUM
&
L I M O N U M
vulgò

A G R U M I D I C T O R U M

HORTI
CAROLSRUHANI.



AGRUMI HORTI CAROLSRUHANI.

A. Aurantia cortice & medullâ dulci, eduli.

1. AUrantium Hierichunteum, cortice tenuiori, medullâ dulci, rubente *Hort. Pis.* t. 16. *Aranzo Granato dolce.*
2. Aurantium Sinense, fructu magno, rotundo. *Pomo da Sina. Hesp. Nor. I.* 186. *b.* & 194. *C.*
3. Aurantium Ulyssiponense. *Ferr. Hesp.* 435. *Aranzo da Portogallo. Hesp. Nor. I.* 194. *b.*
4. Aurantium Ulyssiponense, foliis ex albo variegatis.
5. Aurantium Ulyssiponense, fructu minori.
6. Aurantium Ulyssiponense, foliis longis & angustis.
7. Aurantium sylvestre, cortice & medullâ dulci, eduli.

B. Aurantia, cortice amaro & medullâ dulci.

8. Aurantium, medullâ dulci, vulgare. *Ferr. Hesp.* 377. *Aranzo dolce Hesp. Nor. I.* 188.
9. Aurantium, medullâ dulci, vulgare, foliis crispis.

crispis. *Aranzo dolce con foglia rizza. Hesp. Nor. II.* 183.

10. Aurantium, fructu striato, medullâ dulci. *Aranzo incanellato. Hesp. Nor. I.* 194. *a. Hesp. Nor. II.* 185.

11. Aurantium, striis argenteis variegatum. *Aranzo rigato con foglia stretta. Hesp. Nor. I.* 197. *ò Aranzo Turco.*

12. Aurantium fructu majori, mixtâ ex acri dulcique medullâ. *Aranzo di mezzo sapore. Hesp. Nor. II.* 175.

C. Aurantia, cortice amaro & medullâ acri.

13. Aurantium virgatum. *Ferr. Hesp.* 399. *Aranzo fiamato. Hesp. Nor. I.* 196. *Hesp. Nor. II.* 196.

14. Aurantium Anglicum dictum, folio & fructu variegato. *Aranzo rigato con foglia larga. Hesp. Nor. I.* 199. *Aranzo con frutto & foglia variegato. Hesp. Nor. II.* 192.

15. Aurantium Sinense. *Ferr. Hesp.* 430. *Aranzo Nanino da China. Hesp. Nor. I.* 207.

16. Aurantium Nanum, fructu & folio variegato. *Aranzo Nanino con frutto & foglia variegato. Hesp. Nor. II.* 206. *Pomin di Dama.*

17. Aurantium, angusto Salicis folio.

18. Aurantium, stellatum seu fructu coronato. *Aranzo coronato. Hesp. Nor. II.* 189.

19. Aurantium Hermaphroditum stellatum seu coronatum. *Aranzo Hermaphrodito coronatò. Hesp. Nor. II.* 189.

20. Au-

20. Aurantium Hermaphroditum ſive corniculatum. *Ferr. Heſp.* 407. *Aranzo cornuto ò Hermaphrodito. Heſp. Nor. I.* 192.
21. Aurantium, Hermaphroditum ſive corniculatum, foliis variegatis.
22. Aurantium diſtortum. *Ferr. Heſp.* 413. *Aranzo diſtorto ò monſtroſo. Heſp. Nor. I.* 206. *a.*
23. Aurantium, flore duplici. *Aranzo con fiore doppio. Heſp. Nor. I.* 202. *b.*
24. Aurantium, folio criſpo & acuminato. *Aranzo con foglia rizza acuminata. Heſp. Nor. II.* 181.
25. Aurantium, foliis criſpis & undulatis Ferrarii. *Aranzo con foglia rizza del Ferraio. Heſp. Nor. II.* 179.
26. Aurantium, fructu maximo, verrucoſo. *Aranzo gigante verrucoſo. Heſp. Nor. II.* 176. *a.*
27. Aurantium, fructu maximo, glabro. *Aranzo della grand ſorte. Heſp. Nor. I.* 184. *a.*
28. Aurantium, Creticum, fructu maximo. *Aranzo da Candia. Heſp. Nor. II.* 178.
29. Aurantium, flore foliiſque rubellis. *Aranzo di fiore è foglia rubicante. Heſp. Nor. II.* 198.
30. Aurantium Nanum, fructu acido. *Aranzo Nano Garbo. Heſp. Nor. II.* 206.
31. Aurantium, medullâ acri, ſylveſtre. T. 620. *Aranzo ſylveſtre. Heſp. Nor. I.* 188.
32. Aurantium fructu Citreo prægnans. *Aranzo ò Cedrato della Bizzaria. Heſp. Nor. I.* 172. *C.*
33. Aurantium, Bergamotta dictum, foliis criſpis. *Bergamotta con foglia rizza. Heſp. Nor. I.* 156. *b.*
34. Aurantium, Bergamotta dictum, fructu rotundo.

tundo. *Bergamotto di frutto rotondo. Hesp. Nor. II.* 144.

D. Citrea, fructu acido.

35. Citreum, fructu omnium maximo. *Cedro grosso Bondolotto. Hesp. Nor. I.* 114.
36. Citreum Belgicum, fructu longo, acuminato. *Cedro d'Ollanda. Hesp. Nor. II.* 48.
37. Citreum Florentinum fructu suavissimo. *Cedro da Fiorenza. Hesp. Nor. I.* 124.
38. Citreum aut Pomum Paradisi, Judæis *Esserich* dictum. *Cedro col Pigolo. Hesp. Nor. I.* 122.
39. Citreum digitatum seu multiforme. *Ferr. Hesp.* 75. *Cedro à ditela ò multiforme. Hes. Nor. I.* 116. *b.*
40. Citreum, fructu ovato, acuminato. *Cedrato oviforme acuminato. Hesp. Nor. II.* 56.

E. Limones, fructu acido.

41. Limon Citratus. *Ferr. Hesp.* 331. *Limon Cedrato. Hesp. Nor. I.* 162.
42. Limon Citratus, alter. *Limon Cedrato. Hesp. Nor. II.* 68.
43. Limon Citratus, fructu oblongo, verrucoso & monstroso. *Lima verrucosa monstrosa. Hesp. Nor. II.* 162. *a.*
44. Limon Hispanicus, fructu rotundo, acido. *Lima di Spagna acida. Hesp. Nor. II.* 164.

F. Limones, fructu dulci.

45. Limon, fructu rotundo, dulci. *Lima dolce. Hesp. Nor. I.* 166. *ò Limoncello.*

46. Li-

46. Limon Saccharinus, fructu umbilicato. *Limon Zuccherino col pigolo. Hesp. Nor. I. 160.*
47. Limon Saccharinus umbilicatus, fructu & folio variegato. *Limon col pigolo con frutto & foglia variegato.*
48. Limon fructu coronato, dulci. *Limon. della ghianda dolce. Hesp. Nor. II. 93. ò Limon dolçe coronato.*
49. Limon dulci medullâ, vulgaris. *Ferr. Hesp. 227. Limon dolce ordinario. Hesp. Nor. I. 158. b.*
50. Limon Ulyssiponensis fructu dulci *Agostarolo* dictus. *Limon Agostarolo da Portogallo dolce. Hesp. Nor. I. 134. a.*
51. Limon, fructu Cucurbitaceo, oblongiore. *Limon a Zucchetta. Hesp. Nor. I. 138. b.*

G. Limones, fructu acido & aliæ species.

52. Limon, fructu Cucurbitaceo, rotundiore. *Limon à Zucchetta Imperiale. Hesp. Nor. I. 138. a.*
53. Limon Genuensis. *Limon da Genova. Hesp. Nor. II. 71.*
54. Limon, Ponzinus dictus, Valentianus, flore duplici. *Limon Ponzino da Valenza con fiore doppio. Hesp. Nor. II. 126.*
55. Limon, Pyri effigie, majus. *Limon Pero. Hesp. Nor. II. 119.*
56. Limon, Pyri effigie, folio aureo.
57. Limon Calabricus, cortice crasso, striato.

Limon à costa grande da Calabria. Hesp. Nor. II. 112.

58. Limon, fructu striato. *Limon incanellato. Hesp. Nor. I.* 136. *a.*

59. Limon, Cornagione dictus. *Hesp. Nor. I.* 144. *a.*

60. Limon, Rosolino dictus. *Hesp. Nor. II.* 89.

61. Limon, Ponzinus dictus, Calabricus. *Limon Ponzino da Calabria. Hesp. Nor. II.* 124.

62. Limon, Romanus dictus. *Limon da Roma. Hesp. Nor. I.* 142. *b.*

63. Limon, Pyri effigie, flore duplici. *Limon Peretto di fiore doppio. Hesp. Nor. II.* 117.

64. Limon, Pyri effigie, foliis crispis & angustis. *Limon Peretto con foglia rizza & stretta.*

65. Limon, Pyri effigie, rotundifolius. *Limon spadafora con foglia rotunda. Hesp. Nor. II.* 129.

66. Limon, Pyri effigie, Rheginorum. *Limon spadafora Regina. Hesp. Nor: II.* 130.

67. Limon, Pyri effigie, Hispanicus. *Limon spatafora di Spagna. Hesp. Nor. II.* 132.

68. Limon, Pyri effigie, fructu striato. *Limon spatafora incanellato. Hesp. Nor. II.* 131.

69. Limon vulgaris, cortice tenui. *Limon con la scorza gientile. Hesp. Nor. II.* 69.

70. Limon coronatus, Promontorii Bonæ Spei. *Limon della Ghianda ò Coronato del Capo di buona Speranza.*

71. Limon, pusilla Pila, vulgò. *Ferr. Hesp.* 201. *Hesp. Nor. II.* 122.

72. Limon, fructu mucronato, aut Sancti Remi. *Limon di St. Remo. Hesp. Nor. II.* 79.

73. Li-

73. Limon Calabricus, fructu pusillo, acido. *Limon da Calabria. Hesp. Nor. I.* 144. *b.*

74. Limon Hispanicus, fructu rotundo, pusillo. *Limon Ballotina di Spagna. Hesp. Nor. I.* 160. *b.*

75. Limon, Melarosa dictus, fructu parvo, odoratissimo. *Limon Melarosa. Hesp. Nor. I.* 146. *a.*

76. Limon vulgaris. *Ferr. Hesp.* 193. *Hesp. Nor. I.* 154.

77. Limon vulgaris, folio aureo.

78. Limon vulgaris, folio aureo, spinoso.

79. Limon sylvestris.

80. Limon Coronatus. *Lumia. Coronata. Hesp. Nor. II.* 154.

81. Limon, fructu rotundo, vulgaris. *Lumia tonda ordinaria. Hesp. Nor. II.* 152.

82. Limon, fructu Aurantii. *Boerh. Ind. Alt. II.* 241. n. 9. *Pomo d'Adamo. Hesp. Nor. I.* 168.

83. Limon, fructu Aurantii, prægnans. *Pomo d'Adamo fetifero. Hesp. Nor. II.* 141.

84. Aurantium seu Pompelmus Indiæ Occidentalis, fructu majori. *Hesp. Nor. II.* 172.

85. Aurantium seu Pompelmus Indiæ Orientalis, fructu medio, folio crispo. *Hesp. Nor. II.* 171.

H. Quum Agrumi sequentes nondum fructificarint, dubius hæreo an nomina communicata genuina sint; Quare serie Alphabetica separatim recensentur.

86. Aurantium, fructu Citreo prægnans, folio aureo.
87. Aurantium, fructu corniculato, striato. *Aranzo cornuto incanellato. Hesp. Nor. I.* 191.
88. Aurantium, fructu verrucoso & folio crispo.
89. Aurantium vulgare, crispo folio. *Ferr. Hesp.* 389. *Aranzo con foglia rizza. Hesp. Nor. I.* 189.
90. Aurantium, acri medullâ, vulgare. *Ferr. Hesp.* 377. *Aranzo garbo. Hesp. Nor. I.* 187.
91. Aurantium Neapolitanum, fructu stellato.
92. Aurantium, fructu stellato, dulci. *Aranzo stellato dolce. Hesp. Nor. II.* 190.
93. Aurantium, fructu amaro, acuminato. *Aranzo acuminato. Hesp. Nor. II.* 205.
94. Limon Citratus, fructu moschato. *Cedrati musciati. Hesp. Nor. II.* 61.
95. Limon Citratus, fructu aureo. *Cedrato di frutto odorato. Hesp. Nor. II.* 62.
96. Limon Citratus, latissimo folio, serrato, Lacus Benaci. *Cedrato da Garda. Hesp. Nor. II.* 59.
97. Limon Citratus, fructu rotundo, maximo. *Cedrato ordinario. Hesp. Nor. II.* 57.
98. Limon Insulæ Zacynthi, folio variegato.
99. Limon Genuensis, fructu maximo, oblongo. *Cedro*

Cedro Genouense ordinario. Hesp. Nor. I. 115.

100. Limon Hebraicus, fructu moschum olente.
101. Limon, fructu incomparabili.
102. Limón, fructu magno.
103. Limon, da Castello dictus.
104. Limon, Citratus, flore duplici.
105. Limon

106. Limon

107. Limon

108. Limon Hispanicus, pusillus, alter.
109. Limon Aurantii coloris, fructu acido. *Limea aranzata. Hesp. Nor. I.* 164. *b.*
110. Limon Valentianus, fructu magno, rotundo. *Limea da Valenza. Hesp. Nor. I.* 148.
111. Limon Ligusticus, fructu oblongo. *Limea longa. Hesp. Nor. I.* 150. *b.*
112. Limon, dulci medullá, alter.
113. Limon, fructu minori, dulci.
114. Limon Coronatus, alter.
115. Limon Molfettanus, fructu rotundo, striato. *Limon a costa di Malfetta. Hesp. Nor. II.* 106.
116. Limon Barberinus, fructu oblongo. *Limon Barberino. Hesp. Nor. II.* 87.
117. Limon Byzantinus, fructu rotundo. *Limon Bizantino. Hesp. Nor. II.* 120.

118. Li-

118. Limon Lacus Benaci, alter. *Limon da Garda.*
119. Limon, Lacus Comensis. *Limon del Coma.*
120. Limon, fructu magno striato, cortice crasso. *Limon della costa grossa. Hesp. Nor. I.* 132. *a.*
121. Limon Calabricus. *Limon da Calabria.*
122. Limon Cajetanus, fructu oblongo. *Limon da Gaëtta. Hesp. Nor. II.* 82.
123. Limon Savonensis. *Limon da Savona. Hesp. Nor. II.* 84.
124. Limon Valentianus, alter.
125. Limon, fructu oblongo, majori, omnium præstantissimo. *Limon non ha pari. Hesp. Nor. II.* 100.
126. Limon, Pyri effigie, fructu rotundo. *Limon Peretti ò spadafora. Hesp. Nor. I.* 142. *a.*
127. Limon, Pyri effigie, fructu oblongo. *Limon Peretti personzino. Hesp. Nor. I.* 140. *b.*
128. Limon, Pyri effigie, Rheginorum. *Limon spadafora da Reggio.*
129. Limon Pyri effigie, fructu striato, alter. *Limon Peretto spadafora incanellato. Hesp. Nor. I.* 140. *b. ò Limon striato.*
130. Limon Gallicus, Piponia dictus. *Limon Piponia di Francia.*
131. Limon, Ponzinus dictus, Neapolitanus. *Limon Ponzino da Napoli. Hesp. Nor. II.* 125.
132. Limon, foliis Laurinis. *Limon à Laura Hesp. Nor. II.* 81.

133. Li-

133. Limon, Spangino dictus.
134. Limon, Spina Christi dictus.
135. Limon, Bianto dictus.
136. Limon Molfettanus, fructu oblongo, striato. *Limon striato di Malfetta. Hesp. Nor. II.* 105.
137. Limon Citratus, altero fœtus. *Tournef. Inst.* 621. *Limon frutto in frutto.*
138. Limon, Draco dictus.
139. Limon, foliis ex luteo virescentibus.
140. Limon, Cajetanus dictus.
141. Limon fructu acido, Fettina dictus.
142. Limon, Spinello dictus.
143. Limon Ulyssiponensis, fructu pusillo. *Limonzin da Portogallo. Hesp. Nor. II.* 117.
144. Limon

145. Limon

146. Limon

147. Limon divi Dominici, sive Salis dictus. *Lumia di santo Dominico ò Salis. Hesp. Nor. II.* 150.
148. Limon vulgò Lumia facies.
149. Limon, fructu rotundo, succido.
150. Limon pusillus, Giaretta dictus.
151. Limon, fructu Aurantii, Citratus. *Pomo d'Adamo cedrato. Hesp. Nor. I.* 170.

152. Au-

152. Aurantium ſeu Pompelmus Indicum, fructu omnium maximo, medullâ rufeſcente.
153. Aurantium ſeu Pompelmus Indicum, anguſtifolium.
154. Aurantium ſeu Pompelmus Indicum, fructu minori.



Emendanda.

n. 8. adde *An Acacia Javanica non ſpinoſa, foliis maximis ſplendentibus. H. Amſt. I. 207. fig. 106.?*

n. 123. *cum ſit novum Genus, deleatur & poſt num. 543. ſic inſeratur.* Pſoralea foliis pinnatis, foliolis linearibus acuminatis *Royen. Prodr.* 372. n. 1 *Dorycnium caule fruticoſo, foliis pinnatis, foliolis linearibus. Linn. H. Cliff.* 370. *Barba Jovis Africana, foliis viridibus pinnatis, flore cæruleo B. II.* 40. *n.* 2. *Geniſtæ affinis arbor Africana monoſpermos, flore cæruleo, foliis pinnatis. H. L. Bat.* 272. *t.* 273. *Spartium Africanum. Rivin. Tetrap.* 5. *Geniſta Ruteri, vulgò.*

n. 355. poſt H. *Amſt.* lege H. *Amſt.* p. 195. f. 100. *Arbor Africana, Laurifolia, cortice nigro. B. II.* 263. *Swarte Baſt-Boom. Belgis.*

n. 471. A. Mimoſa non ſpinoſa, major, Zeylanica *Breyn. Cent. I.* 52. *Raii Hiſt.* 982. B. II. 55. n. 3. *Æſchynomene caule ſcabro, folio infimo quadripinni. Linn. H. Cliff.* 365. *Royen. Prodr.* 384. *num.* 1.

Errata.

Num.

18.	pro	H. *Amst.* 12. 1.	lege	H. *Amst.* 2. 1.
101.	-	B. II. 262 - -	lege	B. H. 162.
127.	-	*observe* - -	lege	*obverse*
197.	-	Chrithmi - -	lege	Crithmi
276.	-	*Discoridis* - -	lege	*Dioscoridis*
339.	-	*Lantaua* - -	lege	*Lantana*
387.	-	Americnnus -	lege	Americanus
392.	-	maritlmus -	lege	maritimus
461.	-	post *filamentoso* 290.	lege	B. 290.
508.	-	*trigymis* - -	lege	*trigynis*
540.	-	Molucæ - -	lege	Moluccæ
614.	-	Tetragonacarpos	lege	Tetragonocarpos.
730.	-	*diversæ aliæ* -	lege	*diversas alias*
882.	-	hotensis - -	lege	hortensis
1244.	-	*Park. Phyt.* -	lege	*Plukn. Phyt.*
1379.	-	*lanoceolato* - -	lege	*lanceolato*
1536.	-	*post hunc numer. pro* 1337.	lege	1537.
1598.	-	Orous - - -	lege	Orobus
1615.	-	*Granea* - -	lege	*Gramen*
1643.	-	*Anthericnm* -	lege	*Anthericum*
1779.	-	*Ammæn.* - -	lege	*Amman.*
2328. 2329. 2330.		Clymemum	lege	Clymenum
2330.	-	Bythynicum -	lege	Bithynicum.
2429.	-	*Cylindraoea* - -	lege	*Cylindracea*
2700.	-	*Bunius* - - -	lege	*Bunias*
2748.	-	H. *Eysti* - -	lege	H. *Eyst.*
2772.	-	Sphœriceo -	lege	Sphæriceo.
2974.	-	*glabris* - -	lege	*glabris*



